

**Scambio flussi per la Posta Non Raccomandata Massiva per il  
Recapito e per la Rendicontazione Esiti tra AdER e il Recapitista**

## Indice

<b>1</b>	<b>GENERALITÀ .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>5</b>
2.1	SCHEMA DELLA PROCEDURA .....	5
2.2	DEFINIZIONE SLA PER LO SCAMBIO DEI FLUSSI TRA IL FORNITORE ED ADER .....	6
2.3	TIPOLOGIA DEI FLUSSI .....	7
2.3.1	<i>Tratta da AdER al Fornitore .....</i>	<i>7</i>
2.3.2	<i>Tratta dal Fornitore ad AdER .....</i>	<i>7</i>
2.3.3	<i>Nomenclatura dei file scambiati tra AdER e il Fornitore .....</i>	<i>8</i>
<b>3</b>	<b>VERIFICA DEI FILE .....</b>	<b>9</b>
3.1	CONTROLLI EFFETTUATI DA ADER .....	9
3.2	RAPPRESENTAZIONE DEI DATI E CONTROLLI .....	10
<b>4</b>	<b>SCAMBIO DATI TRA IL FORNITORE ED ADER .....</b>	<b>12</b>
4.1	STANDARD DELLO SCAMBIO DEI FILE .....	12
4.1.1	<i>Struttura record "00C" e "99C" .....</i>	<i>13</i>
<b>5</b>	<b>DISTINTE DI SPEDIZIONE (DA ADER AL FORNITORE) – PMDP10NO .....</b>	<b>15</b>
5.1	RECORD DI TESTA – TIPO RECORD "DPT" .....	15
5.2	RECORD DI DETTAGLIO – TIPO RECORD "DPD" .....	18
5.3	RECORD DI CODA – TIPO RECORD "DPC" .....	20
<b>6</b>	<b>ESITI DISTINTE DI SPEDIZIONE (DAL FORNITORE AD ADER) – PMDP20NO .....</b>	<b>21</b>
6.1	RECORD DI TESTA – TIPO RECORD "EDT" .....	21
6.2	RECORD DETTAGLIO ERRORI – TIPO RECORD "EDD" .....	23
6.3	RECORD DI CODA – TIPO RECORD "EDC" .....	25
<b>7</b>	<b>RENDICONTAZIONE PM (DA FORNITORE AD ADER) – PMRE10NO .....</b>	<b>26</b>
7.1	RECORD DI TESTA – TIPO RECORD "RET" .....	26
7.2	RECORD DI DETTAGLIO – TIPO RECORD "RED" .....	28
7.3	RECORD DI CODA – TIPO RECORD "REC" .....	30
<b>8</b>	<b>ESITO SU FLUSSO RENDICONTAZIONE PM (DA ADER AL FORNITORE) - PMRE20NO .....</b>	<b>31</b>
8.1	RECORD DI TESTA – TIPO RECORD "ERT" .....	31
8.2	RECORD DETTAGLIO ERRORI – TIPO RECORD "ERD" .....	33
8.3	RECORD DI CODA – TIPO RECORD "ERC" .....	35
<b>9</b>	<b>APPENDICI .....</b>	<b>36</b>
9.1	APPENDICE A – TABELLA CODICI ERRORE .....	36
9.2	APPENDICE B – TABELLA CODICI SERVICE STAMPA .....	37
9.3	APPENDICE C – TABELLA CODICI AMBITO .....	38
9.4	APPENDICE D - TABELLA CODICI PROVINCIA .....	42
9.5	APPENDICE E – TABELLA TIPI MODELLO .....	43
9.6	APPENDICE F – LOTTI TERRITORIALI RECAPITO .....	43
9.7	APPENDICE G – CODICI LOTTI TERRITORIALI .....	43
9.8	APPENDICE H – CODICI GESTIONE RESO .....	43

## **REVISIONI**

**20181116** –Nuova Gara Recapito

### **NOTA**

Le Committenti si riservano la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, i formati dei flussi informatici di cui al presente Capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per le medesime Committenti. In ogni caso, ogni modifica sarà comunicata al Recapitista con un anticipo di almeno 40 giorni lavorativi.

## 1 Generalità

---

Nell'ambito della riforma che ha interessato il servizio di riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito AdER) ha ritenuto necessario avviare specifiche progettualità tese a ridefinire la propria organizzazione aziendale al fine di ottenere una omogeneizzazione ed un efficientamento dei processi operativi.

In questa ottica e relativamente al recapito tramite “Posta Non Raccomandata Massiva” nazionale, AdER richiede al Recapitista (di seguito “Fornitore”) il servizio di recapito dei documenti. A tale scopo il Fornitore dovrà essere in grado di soddisfare le esigenze organizzative dell'AdER, assicurando la gestione dell'intero processo di recapito dei documenti affidati.

Le attività da prevedere sono le seguenti:

- a. accettazione della corrispondenza e recapito;
- b. rendicontazione elettronica degli esiti;
- c. restituzione fisica del cartaceo dei Plichi Mancato Recapito (di seguito PMR);
- d. rendicontazione della materialità (Flusso Scatole);

Per la gestione dell'intero protocollo di scambio flussi informatici, AdER si avvarrà della propria “Infrastruttura Scambio Dati”, che comprende i flussi contenenti i metadati e le immagini della materialità.

Nel presente documento sono regolamentati i punti a. e b. sopra descritti.


In particolare, per l'attività di ‘rendicontazione elettronica degli esiti’ si intende, da parte del Fornitore, la gestione di tutto il processo della rendicontazione dei documenti dalla fase di spedizione fino alla comunicazione degli esiti agli stessi. L'attività coinvolgerà il Fornitore e AdER; lo scambio delle informazioni avverrà mediante trasferimento di file sul protocollo FTPS.

L'attività di rendicontazione da parte del Fornitore verrà gestita e controllata da AdER (attraverso l'Infrastruttura Scambio Dati), che si farà poi carico di trasmettere i dati ricevuti al Sistema Esazione Tributi (SET, che è il sistema informativo dell'Agenzia).

**Nel presente documento sono definite le specifiche tecniche per lo scambio dei flussi FTPS tra il Fornitore e AdER tramite l'Infrastruttura Scambio Dati.**

## 2 Descrizione della procedura

### 2.1 Schema della procedura



**A) Ordine/DDT<sup>1</sup>**

**B) Esito Ordine/DDT**

- 1) Distinte di Spedizione (da AdER al Fornitore) – PMDP10NO
- 2) Esiti Distinte di Spedizione (dal Fornitore ad AdER) – PMDP20NO
- 3) Rendicontazione PM (da Fornitore ad AdER) – PMRE10NO
- 4) Esito su Flusso Rendicontazione PM (da AdER al Fornitore) - PMRE20NO
- 5) Restituzione Materialità
- 6) Esito Restituzione Materialità

<sup>1</sup>Per la descrizione dei flussi 'Ordine/DDT' e 'Esito Ordine/DDT' si rimanda all'appendice 16\_AdER\_RS

## 2.2 Definizione SLA per lo scambio dei flussi tra il Fornitore ed AdER

Nome Flusso	Direzione	Frequenza	Vincoli	Flusso di Risposta
PMDP10NO	AdER -> SP	Giornaliero	Dalle 8:00 alle 18:00 dal Lun a Ven. 36 ore prima della spedizione (nel computo delle ore utili non si calcolano le ore dalle 20:00 alle 8:00).	PMDP20NO
PMDP20NO	SP -> AdER	N.A.	Entro 6 Ore dalla ricezione del flusso PMDP10NO	N.P.
PMRE10NO	SP -> AdER	Giornaliero	N.P.	PMRE20NO
PMRE20NO	AdER -> SP	N.A.	entro le 23:59 del giorno (non festivo) successivo alla ricezione del flusso PMRE10NO	Nessuno o PMRE10NO (corretto)
Nessuno o PMRE10NO (corretto)	SP -> AdER	N.A.	Entro 12 Ore dalla ricezione del flusso PMRE20NO	PMRE20NO con lo stesso SLA del punto precedente
Flusso Scatole	SP -> AdER	N.A.	N.P.	Esito Flusso Scatole
Esito Flusso Scatole	AdER -> SP	N.A.	Entro 6 Ore dalla ricezione del flusso Scatole	N.P.

SP = Service Postale (Fornitore)

## 2.3 Tipologia dei flussi

### 2.3.1 Tratta da AdER al Fornitore

Descrizione del Flusso telematico	Codice Tracciato		Lunghezza record
	Flussi di prova	Flussi di produzione	
Distinta di Spedizione	==	PMDP10NO	350
Esito su flusso Rendicontazione	==	PMRE20NO	?

### 2.3.2 Tratta dal Fornitore ad AdER

Descrizione del Flusso telematico	Codice Tracciato		Lunghezza record
	Flussi di prova	Flussi di produzione	
Esito su flusso Distinta di Spedizione	==	PMDP20NO	300
Rendicontazione	==	PMRE10NO	?

---

### 2.3.3 Nomenclatura dei file scambiati tra AdER e il Fornitore

La nomenclatura dei file scambiati tra AdER e il Fornitore è la seguente:

**FTP.XXXXXXXXX.Myyyyy.Dyyyyy.Daammgg.TPPPPPP**

Dove

<b>FTP.</b>	Prefisso costante
<b>XXXXXXXXXX</b>	codice tracciato che identifica la tipologia di informazione trasmessa/ricevuta (corrisponde ad uno dei codici tracciato presenti nelle tabelle di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2)
<b>Myyyyy</b>	M + mittente del file trasmesso/ricevuto; yyyyy deve valere 12936 se il mittente è AdER, assume il valore del Codice Fornitore se il mittente è il Fornitore
<b>Dyyyyy</b>	D + destinatario del file trasmesso/ricevuto; yyyyy deve valere 12936 se il destinatario è AdER, assume il valore del Codice Fornitore se il destinatario è il Fornitore
<b>Daammgg</b>	D + anno + mese + giorno corrispondente alla data di creazione del file
<b>TPPPPPP</b>	T + 6 caratteri numerici ( <i>sono le ultime sei cifre dell'Identificativo Univoco del File.</i> )



### 3 Verifica dei file

#### 3.1 Controlli effettuati da AdER

Su tutti i file ricevuti dal Fornitore, AdER effettua una serie di controlli atti a verificare la correttezza dei dati in essi contenuti. L'esito dei controlli, sia positivo che negativo, nonché gli errori eventualmente riscontrati, viene indicato al Fornitore mediante i file di esito.

A seconda della tipologia del file, un esito negativo può comportare lo scarto parziale o totale di tutte le informazioni in esso contenute.

In generale, i controlli sono classificati in:

**Controlli sulla natura del dato:**

rientrano in questa categoria i controlli di numericità, alfabeticità, inizializzazione a low-value (ulteriori informazioni vengono fornite nel paragrafo 3.2 del presente capitolo)

**Controlli di integrità fisica del file:**

rientrano in questa categoria i controlli sul campo Identificativo file e sono esplicitati nel relativo campo.

**Controlli di sequenza:**

rientrano in questa categoria i controlli atti a verificare se un tipo record è seguito o preceduto da un tipo record ammesso.

Nei file di esito l'anomalia viene segnalata sul campo 'Tipo record' del file controllato con il codice di errore -508- E.

**Controlli sui totali del record di coda:**

rientrano in questa categoria i controlli atti a verificare la congruenza delle totalizzazioni esplicitate nel record di coda previsto dal tracciato.

### 3.2 Rappresentazione dei dati e controlli

Tutti i file previsti dalla procedura vengono illustrati nelle specifiche sezioni del presente documento; in particolare, per ciascun file vengono descritti i tracciati dei vari tipi record che lo compongono, fornendo per ciascun campo i seguenti elementi:

<b>Id.</b>	Identificativo del campo costituito da uno o due lettere dell'alfabeto;
<b>Da</b>	Posizione dell'inizio del campo nell'ambito del record;
<b>A</b>	Posizione della fine del campo nell'ambito del record;
<b>Lungh.</b>	Numero dei byte del campo;
<b>Tipo</b>	Tipo di rappresentazione del campo, assume la seguente codifica: N per campo numerico, A per campo alfabetico, AN per campo alfanumerico.
<b>Descrizione</b>	Del campo (tipo record....) – contiene le seguenti informazioni del tipo record di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome del campo, in lettere maiuscole;</li> <li>• Significato del campo ed eventuali criteri di valorizzazione;</li> <li>• Vincoli formali e sostanziali (contrassegnati dal puntino) che verranno verificati in sede di controllo del flusso.</li> </ul>
<b>O/F</b>	Indicatore di valorizzazione obbligatoria (O) o facoltativa (F) del campo
<b>Errore</b>	Indica il codice con cui viene segnalato l'errore riscontrato dal soggetto competente; il significato dell'errore viene riportato nella Tabella codici di errore - Appendice A. Il codice - <b>NC</b> - significa che <u>il campo NON è controllato</u>

A livello generale valgono inoltre le seguenti convenzioni:

- nei campi di tipo A e AN, le lettere sono rappresentate con caratteri maiuscoli;
- i filler sono valorizzati con spazi se definiti alfanumerici o con zeri se definiti numerici
- i campi numerici, se non significativi, sono valorizzati a "0";
- i campi numerici, se significativi, sono allineati a destra con i rimanenti caratteri valorizzati a "0"
- i campi non numerici, se non significativi, sono valorizzati a "blank";
- i campi non numerici, se significativi, sono allineati a sinistra con i rimanenti caratteri valorizzati a "blank"
- gli importi sono espressi in centesimi di Euro
- i campi vengono sottoposti a controlli formali secondo il tipo di rappresentazione; tale tipo di controllo, per brevità non indicato su ciascun singolo campo, può dare luogo alle seguenti segnalazioni di errore
- Numericità non rispettata **-033-**
- Alfabeticità non rispettata **-029-**
- Presenza di caratteri low-value **-029-**
- Uso di caratteri non ammessi **-002-**

- 
- Tipo record non ammesso. -004-
  - Campo obbligatorio non presente -012-

In tutti i casi, l'errore riscontrato viene segnalato nel file "Esiti" come errore bloccante (E)

---

## 4 Scambio dati tra il Fornitore ed AdER

### 4.1 Standard dello scambio dei file

I file scambiati tra il Fornitore ed AdER devono essere strutturati in modo tale che le informazioni siano raggruppate al loro interno in uno o più ‘flussi logici’; il flusso logico è determinato da uno o più elementi che distinguono un gruppo di informazioni da un altro; ad esempio il medesimo codice ambito oppure il medesimo tipo modello.

Il file dovrà essere delimitato dai seguenti tipi record:

- Record di Inizio file - Tipo record "00C"
- Record di Fine file - Tipo record "99C".

## 4.1.1 Struttura record “00C” e “99C”

### 4.1.1.1 Record di Inizio file – Tipo record “00C”

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record “00C”)</b>
A	001	003	003	AN	TIPO RECORD Vale “00C”
B	004	008	005	N	CODICE MITTENTE/DESTINATARIO Assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>nella tratta dal Fornitore ad AdER è il codice del mittente del flusso fisico ed assume il valore del Codice Fornitore.</li> <li>nella tratta da AdER al Fornitore è il codice del mittente del flusso fisico ed assume il valore di “12936”.</li> </ul>
C	009	012	004	AN	FILLER
D	013	020	008	N	DATA CREAZIONE FILE Espressa nella forma AAAAMMGG.
E	021	028	008	AN	CODICE TRACCIATO Assume uno dei valori riportati nel capitolo “ <b>Tipologia dei flussi</b> ” in relazione al contenuto del file.
F	029	033	005	N	ID FORNITORE Valorizzato <u>solo</u> per i file che AdER invia al Fornitore: PMDP10NO, PMRE20NO. Trattandosi di un parametro ad uso e consumo interno ad AdER, il Fornitore può ignorarlo. I valori verranno assegnati ai Fornitori da AdER
G	034	(*)	(*)	AN	FILLER

### 4.1.1.2 Record di Fine file – Tipo record “99C”

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record “99C”)</b>
A	001	003	003	AN	TIPO RECORD Vale “99C”
B	004	008	005	N	CODICE MITTENTE/DESTINATARIO Deve assumere lo stesso valore dell'analogo campo del record di Inizio file “00C”.
C	009	012	004	AN	FILLER
D	013	020	008	N	TOTALE DEI RECORD CONTENUTI NELL'INVIO Totale dei record contenuti nell'invio esclusi i record di Inizio file “00C” e di Fine file “99C”.
E	021	(*)	(*)	AN	FILLER

---

(\*) Le lunghezze dei filler, campo "F" del tipo record "00C" e campo "E" del record "99C", devono essere congruenti con la lunghezza dei tracciati record cui si riferiscono i record di Inizio e Fine flusso.

## 5 Distinte di Spedizione (da AdER al Fornitore) – PMDP10NO

Il flusso, inviato da AdER al Fornitore, comprende un elenco di documenti da postalizzare.

Nel file i documenti (uno per ciascun record "DPD") devono essere raggruppati in flussi logici distinti in base al codice ambito ed al tipo modello.

Ciascun flusso logico è composto dai seguenti tipi di record aventi tutti **lunghezza pari a 350 byte**.

Tipo Record	Nome del tipo record
DPT	Record di Testa
DPD	Record Dettaglio
DPC	Record di Coda

### 5.1 Record di Testa – Tipo record "DPT"

Contiene i dati identificativi del flusso logico.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "DPT")	O/F	Errore <sup>2</sup>
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Assume il valore "DPT"	O	
B	004	010	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD</b> Numero progressivo del record nell'ambito del flusso logico • Assume il valore "0000001"	O	-013-E
C	011	038	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> Identificativo del Flusso Logico trasmesso • Deve essere strutturato come indicato nella NOTA 1	O	-055-E
D	039	041	003	N	<b>CODICE AMBITO</b> Codice identificativo dell'Ambito • Deve essere presente nella Tabella "Codici ambito"- Appendice C ed apparterranno tutti alla stessa Organizzazione definita nella stessa Tabella. Non saranno prodotti file PMDP10NO con Ambiti di Società diverse	O	-504-E
E	042	042	001	AN	<b>TIPO MODELLO</b> Tipo modello documento • Deve essere presente nella Tabella "Tipi modello"- Appendice E	O	-504-E
F	043	045	003	N	<b>LOTTO TERRITORIALE</b> Riporta il Codice del Lotto Territoriale Destinazione dei Documenti contenuti nel Record Logico e risulterà sempre lo stesso valore per tutti i flussi logici contenuti in un file PMDP10NO. Deve essere presente nella tabella "Codici Lotti Territoriali" – Appendice G	O	-056-E

<sup>2</sup> I campi vengono sottoposti a controlli formali secondo il tipo di rappresentazione; tali controlli, per brevità non indicati su ciascun singolo campo, possono dare luogo alle segnalazioni di errore rappresentate nel capitolo 3.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "DPT")	O/F	Errore <sup>2</sup>
G	046	055	010	AN	<b>ID FUSIONE</b> Riporta il numero identificativo della fornitura, e risulterà sempre lo stesso valore per tutti i flussi logici contenuti in un file PMDP10NO	O	<b>-056-E</b>
H	056	063	008	N	<b>DATA PREVISTA SPEDIZIONE</b> Espressa nel formato AAAAMMGG • Deve essere formalmente corretta		026 <b>-096- E</b>
I	064	068	005	AN	<b>CODICE SERVICE STAMPA</b> Codice che identifica la Tipografia • Deve essere presente nella tabella in Appendice B - Codici Service Stampa	O	
J	069	069	001	AN	<b>FORMATO BUSTA</b> Riporta il Formato Busta del Documento. Potrà valere P, M o G.	O	<b>-056-E</b>
K	070	071	002	AN	<b>FORMATO FOGLI</b> Riporta il Formato Fogli del Documento. Potrà valere 10 o A4.	O	<b>-056-E</b>
L	072	073	002	N	<b>CODICE GESTIONE RESO</b> Riporta il Codice che identifica la Gestione del Reso in caso di Mancato Recapito. Deve essere sempre lo stesso per il medesimo Tipo Modello. Deve essere presente nell' Appendice H – Codici Gestione Reso	O	<b>-056-E</b>
M	074	091	018	AN	<b>SPARE</b> Valore costante da Concordare con il Fornitore	F	
N	092	350	259	AN	<b>Filler</b>	O	



## **NOTA 1:**

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo IDENTIFICATIVO FILE</b>	<b>Errore</b>
011	013	003	AN	<b>SIGLA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore “DPM” (Distinta spedizione Posta Non Raccomandata Massiva)</li> </ul>	<b>-055-E</b>
014	016	003	N	<b>LOTTO TERRITORIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del LOTTO TERRITORIALE del presente record</li> </ul>	<b>-502-E</b>
017	019	003	N	<b>CODICE AMBITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del CODICE AMBITO del presente record</li> </ul>	<b>-502-E</b>
020	020	001	AN	<b>TIPO MODELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del campo TIPO MODELLO del presente record</li> </ul>	<b>-502-E</b>
021	025	005	N	<b>ID FORNITORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del campo ID FORNITORE del Record 00C</li> </ul>	
026	033	008	N	<b>DATA DI CREAZIONE FILE</b>	Espressa nel formato AAAAMMGG <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere formalmente corretta</li> </ul>	<b>-096- E</b>
034	038	005	N	<b>PROGRESSIVO</b>	Numero progressivo del flusso <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere univoco per Lotto Territoriale, Ambito, Tipo Modello, Id Fornitore e Data di Creazione File</li> <li>Deve essere maggiore di zero</li> </ul>	<b>-501-E</b>  <b>-055-E</b>

## 5.2 Record di Dettaglio – Tipo record "DPD"

Ciascun record rappresenta un documento; all'interno del flusso non possono essere presenti più record con lo stesso NUMERO documento.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "DPD")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Assume il valore "DPD"	O	
B	004	010	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD</b> Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di una unità rispetto al valore contenuto nel medesimo campo del record immediatamente precedente</li> </ul>	O	<b>013-E</b>
C	011	030	020	AN	<b>NUMERO DOCUMENTO</b> Codice del documento dell'Agente della Riscossione da recapitare. Univoco per ID FUSIONE. Solo per le Entrate Patrimoniali il valore potrà avere un numero di byte variabile compreso tra 17 e 20. Per tutti gli altri modelli sarà esattamente 20 byte senza spazi.	O	
D	031	130	100	AN	<b>DESTINATARIO</b> Nominativo destinatario	O	
E	131	135	005	N	<b>CAP</b> CAP destinatario: deve appartenere all'elenco dei CAP di pertinenza del Lotto Territoriale definito nel Capitolo di gara (Nord, Centro, Sud) aggiudicatosi dal Fornitore (per dettagli sulle regioni fare riferimento all'Appendice F)	O	<b>-504-E</b>
F	136	185	050	AN	<b>CITTA</b> Località del destinatario	O	
G	186	187	002	AN	<b>PROVINCIA</b> Sigla provincia destinatario <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere presente nella Tabella "Sigle province italiane" dell'Appendice D</li> <li>deve appartenere all'elenco delle Province di pertinenza del Lotto Territoriale definito nel Capitolo di gara (Nord, Centro, Sud) aggiudicatosi dal Fornitore (per dettagli sulle regioni fare riferimento all'Appendice F)</li> </ul>	O	<b>-504-E</b>
H	188	287	100	AN	<b>INDIRIZZO</b> Indirizzo Destinatario	O	
I	288	292	005	N	<b>GRAMMATURA REALE</b> Grammatura REALE nel formato NNNNY, dove Y identifica il decimo di grammo. Il valore è ottenuto troncando i centesimi.	O	<b>NC</b>
J	293	350	058	AN	<b>FILLER</b>	O	

### **Data Matrix:**

Il Data Matrix presente sul Cartaceo dovrà essere calcolato dal Fornitore, per ogni documento, attraverso i campi presenti nel Tracciato come segue:

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione Data Matrix</b>
A	001	003	003	AN	<b>Identificativo Mittente</b> Codice Organizzazione relativo all'Ambito Mittente, Record DPT relativo al Documento, campo "CODICE_AMBITO", come da Appendice C. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Organizzazione "Agenzia Entrate – Riscossione": <b>AER</b></li> <li>• Se Organizzazione "Riscossione Sicilia": <b>RS</b></li> </ul>
B	004	004	001	AN	<b>Tipo Modello</b> Valore Campo TIPO_MODELLO Record DPT relativo al Documento
C	005	007	003	N	<b>Codice Ambito</b> Valore Campo CODICE_AMBITO Record DPT relativo al Documento
D	008	017	010	AN	<b>ID Fusione</b> Valore Campo ID_FUSIONE Record DPT relativo al Documento
E	018	037	020	AN	<b>Numero Documento</b> Valore Campo NUMERO DOCUMENTO record DPD
F	038	042	005	AN	<b>CAP Destinatario</b> Valore Campo CAP record DPD
G	043	047	005	AN	<b>ID Tipografia</b> Valore Campo CODICE SERVICE STAMPA Record DPT relativo al Documento
H	048	048	001	AN	<b>Codice Gestione Reso</b> Valore Campo CODICE GESTIONE RESO Record DPT relativo al Documento
I	049	053	005	AN	<b>CAP Mittente</b> CAP Associato al CODICE AMBITO Record DPT relativo al Documento, come da Appendice C – Tabella Codici Ambito
J	054	054	001	AN	<b>Lotto di Gara</b> Lotto di Gara in base al campo LOTTO TERRITORIALE Record DPT relativo al Documento, come da Appendice G – Codici Lotti Territoriali
K	055	072	018	AN	<b>Spare</b> Valore costante da definire con i Fornitori. Pari al Valore del Campo SPARE Record DPT relativo al Documento

### 5.3 Record di Coda – Tipo record "DPC"

Contiene i dati riepilogativi del flusso logico

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "DPC")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Assume il valore "DPC"	O	
B	004	010	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD</b> Numero progressivo del record <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di una unità rispetto al valore contenuto nel medesimo campo del record immediatamente precedente</li> <li>Deve coincidere con il numero di record presenti nel file logico</li> </ul>	O	-013-E -503-E
C	011	038	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> Identificativo del Flusso Logico trasmesso <ul style="list-style-type: none"> <li>Pari al Valore IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO del corrispettivo Record di Testa</li> </ul>	O	-055-E
D	039	046	008	N	<b>TOTALE NUMERO RECORD</b> Numero totale dei record trasmessi nel flusso logico comprensivo dei tipi record "DPT" e "DPC".	O	-503-E
E	047	350	304	AN	<b>FILLER</b>	O	

## 6 Esiti Distinte di Spedizione (dal Fornitore ad AdER) – PMDP20NO

Il file contiene i dati relativi ai controlli effettuati dal Fornitore sul Flusso Distinte di Spedizione inviato da AdER.

Per ogni flusso logico presente nel file 'Distinta di Spedizione' controllato deve essere presente un flusso logico di esito. Nel record di testa di ciascun flusso logico deve essere indicato l'esito complessivo dei controlli (campo Tipo esito):

- non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso logico è stato accettato (**Tipo esito = 1**)
- sono stati riscontrati errori bloccanti ("E") ed il flusso logico è stato scartato completamente (**Tipo esito = 4**)

Nel caso di esito negativo AdER deve ritrasmettere un flusso logico corretto per ciascun flusso logico scartato, modificando il valore del campo Identificativo file.

Il flusso è composto dai seguenti tipi record, aventi tutti **lunghezza pari a 300 byte**

	Tipo Record	Nome del tipo record
1	EDT	Record di Testa
2	EDD	Record Dettaglio errori
3	EDC	Record di Coda

### 6.1 Record di Testa – Tipo record "EDT"

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "EDT")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Vale sempre "EDT"	O	
B	004	0031	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> Identificativo del flusso logico esiti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere strutturato come indicato nella NOTA 1</li> <li>• Non deve essere stato trasmesso in precedenza un flusso logico di esito corretto che si riferisca all' 'IDENTIFICATIVO FILE CONTROLLATO' del presente record</li> </ul>	O	<b>-055-E</b> <b>- 517- E</b>
C	032	039	008	N	<b>DATA CREAZIONE FILE ESITO</b> Data di creazione del file trasmesso <ul style="list-style-type: none"> <li>• espressa nel formato AAAAMMGG</li> </ul>	O	<b>-096-E</b>
D	040	067	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di Testa "DPT" del file sottoposto a controlli</li> <li>• Deve essere un identificativo presente su un flusso logico 'Distinte di Spedizione' precedentemente inviato da AdER</li> </ul>	O	<b>-055-E</b> <b>-518-E</b>

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "EDT")	O/F	Errore
E	068	068	001	N	<b>TIPO ESITO</b> Indica l'esito dei controlli effettuati dal Fornitore sul flusso logico controllato: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = esito positivo, assenza di errori;</li> <li>4 = esito negativo con errori bloccanti e scarto dell'intero flusso logico controllato (errori di tipo "E")</li> </ul>	O	-055-E
F	069	300	232	AN	FILLER	O	

### **NOTA 1:**

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b>	<b>Errore</b>
004	006	003	AN	<b>SIGLA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assume il valore “<b>EDM</b>” (Esito Distinta spedizione Posta Non Raccomandata Massiva)</li></ul>	<b>-055-E</b>	
007	009	003	N	<b>LOTTO TERRITORIALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assume il valore del corrispettivo campo LOTTO TERRITORIALE dell'IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</li></ul>	<b>-502-E</b>	
010	012	003	N	<b>CODICE AMBITO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assume il valore del corrispettivo campo CODICE AMBITO dell'IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</li></ul>	<b>-502-E</b>	
013	013	001	AN	<b>TIPO MODELLO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Assume il valore del corrispettivo campo TIPO MODELLO dell'IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</li></ul>	<b>-502-E</b>	
014	018	005	N	<b>ID FORNITORE</b> Assume il valore assegnato al Fornitore che crea il file. Pari al valore del campo CODICE MITTENTE/DESTINATARIO del record 00C del File.		
019	026	008	N	<b>DATA DI CREAZIONE FILE</b> Espressa nel formato AAAAMMGG <ul style="list-style-type: none"><li>Deve essere formalmente corretta</li></ul>	<b>-096- E</b>	
027	031	005	N	<b>PROGRESSIVO</b> Numero progressivo del flusso <ul style="list-style-type: none"><li>Deve essere univoco per Lotto Territoriale, Ambito, Tipo Modello, Id Fornitore e Data di Creazione File<ul style="list-style-type: none"><li>Deve essere maggiore di zero</li></ul></li></ul>	<b>-501-E</b> <b>-055-E</b>	

## 6.2 Record Dettaglio errori – Tipo record "EDD"

Contiene il dettaglio delle segnalazioni degli errori riscontrati sul flusso logico delle Distinte di Spedizione.

Questo tipo di record è presente solo se sul flusso logico controllato sono stati rilevati errori.

Ciascun record di tipo "EDD" contiene fino ad un massimo di dieci segnalazioni di errore, per lo stesso record controllato.

Per ogni record del flusso logico controllato che presenta errori, sono presenti sul flusso logico di esito uno (se il numero di errori è  $\leq 10$ ) o più (se il numero di errori è  $> 10$ ) record di tipo "EDD", in funzione del numero degli errori riscontrati.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "EDD")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Vale sempre "EDD"	O	
B	004	006	003	AN	<b>TIPO RECORD ERRATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assume lo stesso valore del campo Tipo record del record controllato<sup>3</sup></li> </ul>	O	
C	007	013	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD FILE CONTROLLATO</b> Progressivo del record errato nell'ambito del flusso logico controllato <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve corrispondere con il valore presente sul campo 'PROGRESSIVO RECORD' del record errato</li> </ul>	O	<b>-055-E</b>
D	014	020	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD ERRORI</b> Progressivo dei record di tipo "EDD" relativi ad uno stesso record controllato; partendo dal valore "0000001", si incrementa di una unità oltre dieci errori riscontrati su uno stesso record controllato <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di zero</li> </ul>	O	<b>-055-E</b>
E	021	290	270	AN	<b>ERRORI</b> Dettaglio degli errori presenti sul record errato, il campo è costituito da dieci elementi, lunghi 27 byte ciascuno, strutturati come indicato nella NOTA 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno uno degli elementi deve essere valorizzato</li> </ul>	O	
F	291	300	100	AN	<b>FILLER</b>	O	

<sup>3</sup> Il formalismo del campo potrebbe non essere rispettato poiché il contenuto è stato prelevato dal record controllato che presenta errori.

## **NOTA 2: ERRORI**

		<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo Errori</b>
		003	N	<b>POSIZIONE CAMPO</b> Indica la posizione di inizio del campo errato, nell'ambito del record controllato, partendo dal valore "001". Assume il valore "999" in caso di errori non attribuibili ad uno specifico campo (es. record fuori sequenza) <ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno il primo dei dieci elementi deve essere valorizzato</li> </ul>
		003	N	<b>CODICE ERRORE</b> Contiene uno dei valori riportati nella "Tabella codici di errore" – Appendice A <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di zero se il campo POSIZIONE CAMPO dello stesso elemento della presente tabella è maggiore di zero</li> </ul>
		001	AN	<b>TIPO ERRORE</b> Indica il tipo di errore riscontrato <ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il seguente valore se il campo POSIZIONE CAMPO dello stesso elemento della presente tabella è maggiore di zero  "E" = errori di congruenza bloccanti</li> </ul>
		020	AN	<b>VALORE CAMPO ORIGINARIO</b> Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato

**Nota bene:** Le occorrenze vengono utilizzate in sequenza; quelle non utilizzate sono valorizzate a "zero". I campi del file controllato aventi lunghezza superiore ai 20 byte verranno troncati.



### 6.3 Record di Coda – Tipo record "EDC"

Contiene i dati riepilogativi del flusso logico di esiti.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "EDC")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> • Vale sempre "EDC"	O	
B	004	031	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> • Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "EDT"	O	-502-E
C	032	059	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</b> • Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di Testa "EDT"	O	-502-E
D	060	074	015	N	<b>TOTALE ERRORI</b> Indica il numero totale di errori presenti nel flusso logico • Corrisponde con il numero degli errori presenti su ciascun tipo record "EDD"	O	-503-E
E	075	089	015	N	<b>NUMERO TOTALE DEI RECORD</b> • Corrisponde con il numero totale dei record trasmessi nel flusso logico comprensivo dei tipi record "EDT" e "EDC"	O	-503-E
F	090	300	211	AN	<b>FILLER</b>	O	

## 7 Rendicontazione PM (da Fornitore ad AdER) – PMRE10NO

Il flusso, inviato dal Fornitore ad AdER, comprende un elenco di documenti di Posta Non Raccomandata Massiva di cui si invia la Rendicontazione.

Nel file i documenti (uno per ciascun record "RED") devono essere raggruppati in flussi logici distinti in base al codice ambito ed al tipo modello.

Ciascun flusso logico è composto dai seguenti tipi di record aventi tutti **lunghezza pari a 100 byte**.

Tipo Record	Nome del tipo record
RET	Record di Testa
RED	Record Dettaglio
REC	Record di Coda

### 7.1 Record di Testa – Tipo record "RET"

Contiene i dati identificativi del flusso logico.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "RET")	O/F	Errore <sup>4</sup>
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Assume il valore "RET"	O	
B	004	010	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD</b> Numero progressivo del record nell'ambito del flusso logico • Assume il valore "0000001"	O	<b>-013-E</b>
C	011	038	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> Identificativo del Flusso Logico trasmesso • Deve essere strutturato come indicato nella NOTA 1	O	<b>-055-E</b>
D	039	041	003	N	<b>CODICE AMBITO</b> Codice identificativo dell'Ambito • Deve essere presente nella Tabella "Codici ambito"- Appendice C	O	<b>-504-E</b>
E	042	042	001	AN	<b>TIPO MODELLO</b> Tipo modello documento • Deve essere presente nella Tabella "Tipi modello"- Appendice E	O	<b>-504-E</b>
F	043	045	003	N	<b>LOTTO TERRITORIALE</b> Riporta il Codice del Lotto Territoriale Destinazione dei Documenti contenuti nel Record Logico, come pervenuto nel Corrispettivo flusso di Spedizione PMDP10NO. Deve essere presente nella tabella "Codici Lotti Territoriali" – Appendice G	O	<b>-056-E</b>
G	046	100	055	AN	<b>FILLER</b>	O	

<sup>4</sup> I campi vengono sottoposti a controlli formali secondo il tipo di rappresentazione; tali controlli, per brevità non indicati su ciascun singolo campo, possono dare luogo alle segnalazioni di errore rappresentate nel capitolo 3.

## **NOTA 1:**

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo IDENTIFICATIVO FILE</b>	<b>Errore</b>
011	013	003	AN	<b>SIGLA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore “RPM” (Rendicontazione Posta Non Raccomandata Massiva)</li> </ul>	<b>-055-E</b>
014	016	003	N	<b>LOTTO TERRITORIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del LOTTO TERRITORIALE del presente record</li> </ul>	<b>-502-E</b>
017	019	003	N	<b>CODICE AMBITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del CODICE AMBITO del presente record</li> </ul>	<b>-502-E</b>
020	020	001	AN	<b>TIPO MODELLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del campo TIPO MODELLO del presente record</li> </ul>	<b>-502-E</b>
021	025	005	N	<b>ID FORNITORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assume il valore del campo ID FORNITORE del Record 00C</li> </ul>	
026	033	008	N	<b>DATA DI CREAZIONE FILE</b>	Espressa nel formato AAAAMMGG <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere formalmente corretta</li> </ul>	<b>-096- E</b>
034	038	005	N	<b>PROGRESSIVO</b>	Numero progressivo del flusso <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere univoco per Lotto Territoriale, Ambito, Tipo Modello, Id Fornitore e Data di Creazione File</li> <li>Deve essere maggiore di zero</li> </ul>	<b>-501-E</b>  <b>-055-E</b>

## 7.2 Record di Dettaglio – Tipo record "RED"

Ciascun record rappresenta un documento; all'interno del flusso non possono essere presenti più record con lo stesso NUMERO documento.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "RED")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Assume il valore "RED"	O	
B	004	010	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD</b> Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso logico, indipendentemente dal tipo record. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di una unità rispetto al valore contenuto nel medesimo campo del record immediatamente precedente</li> </ul>	O	<b>013-E</b>
C	011	020	010	AN	<b>ID FUSIONE</b> Riporta il numero identificativo della fornitura associata al Numero Documento	O	<b>-056-E</b>
D	021	040	020	AN	<b>NUMERO DOCUMENTO</b> Codice del documento pervenuto in un Flusso DIP PMDP10NO. Con l'ID Fusione rappresenta la chiave univoca del Documento	O	
E	041	042	002	N	<b>CODICE ESITO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Può assumere i seguenti valori: 01= consegnato 03= restituito 08= furto/smarrimento</li> </ul>	O	<b>-055-R</b>
F	043	044	002	N	<b>CODICE MOTIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve assumere uno dei seguenti valori solo nel caso in cui il campo CODICE ESITO = '03': 01= rifiutato 02= destinatario sconosciuto 03= destinatario irreperibile 04= destinatario deceduto 05= destinatario trasferito 06= indirizzo inesatto 07= indirizzo inesistente 09= indirizzo insufficiente 00 = nel caso in cui il campo CODICE ESITO &lt; &gt; '03'</li> </ul>	F	<b>-055-R</b> <b>-015-R</b>

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record “RED”)</b>	<b>O/F</b>	<b>Errore</b>
G	045	052	008	N	<b>DATA ESITO</b> Espressa nella forma AAAAMMGG <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligatoriamente valorizzata con la Data di Consegna al Destinatario per CODICE ESITO ‘01’</li> <li>• Obbligatoriamente valorizzata con la “<i>data furto/smarrimento</i>” nel caso in cui, nel presente record, il campo CODICE ESITO = ‘08’</li> <li>• Obbligatoriamente valorizzata con la “<i>data rifiuto</i>” nel caso in cui, nel presente record, il campo CODICE ESITO = ‘03’ e CODICE MOTIVO = ‘01’</li> <li>• NON valorizzata nei casi in cui, nel presente record, il campo CODICE ESITO = ‘01’ o CODICE ESITO = ‘03’ e CODICE MOTIVO in [‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’, ‘07’, ‘09’]</li> <li>• Se presente deve essere formalmente corretta</li> <li>• Se presente deve essere maggiore della DATA PREVISTA SPEDIZIONE (campo H del record DPT del flusso PMDP10NO).</li> </ul>	F	<b>-012-R</b> <b>-015-R</b>  <b>-012-R</b> <b>-015-R</b>  <b>-012-R</b> <b>-015-R</b>  <b>-015-R</b>  <b>-096-R</b> <b>-045 R</b>
H	053	060	008	AN	<b>ORARIO ESITO</b> Espresso nella forma hh:mm:ss (dove 00<=hh<=23) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligatoriamente valorizzato se lo è DATA ESITO, mentre non deve essere valorizzato se non lo è DATA ESITO.</li> <li>• Se presente deve essere formalmente corretto</li> </ul>	F	  <b>-015-R</b>  <b>-096-R</b>
I	061	076	16	AN	<b>LATITUDINE INDIRIZZO DESTINATARIO</b> Espressa nel formato GG,DDDDDDDDDDDDDDDD dove GG sono i gradi e DDDDDDDDDDDDDDD i decimali e devono essere tutti caratteri numerici: gradi e decimali sono divisi tra loro da una virgola ‘,’ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presente deve essere formalmente corretta</li> </ul>	F	   <b>-096-R</b>
J	077	092	16	AN	<b>LONGITUDINE INDIRIZZO DESTINATARIO</b> Espressa nel formato GG,DDDDDDDDDDDDDDDD dove GG sono i gradi e DDDDDDDDDDDDDDD i decimali e devono essere tutti caratteri numerici: gradi e decimali sono divisi tra loro da una virgola ‘,’ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presente deve essere formalmente corretta</li> </ul>	F	   <b>-096-R</b>
K	093	100	008	AN	<b>FILLER</b>	O	

### 7.3 Record di Coda – Tipo record "REC"

Contiene i dati riepilogativi del flusso logico

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "REC")	O/F	Errore
F	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Assume il valore "REC"	O	
G	004	010	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD</b> Numero progressivo del record <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di una unità rispetto al valore contenuto nel medesimo campo del record immediatamente precedente</li> <li>Deve coincidere con il numero di record presenti nel file logico</li> </ul>	O	<b>-013-E</b> <b>-503-E</b>
H	011	038	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> Identificativo del Flusso Logico trasmesso <ul style="list-style-type: none"> <li>Pari al Valore IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO del corrispettivo Record di Testa</li> </ul>	O	<b>-055-E</b>
I	039	046	008	N	<b>TOTALE NUMERO RECORD</b> Numero totale dei record trasmessi nel flusso logico comprensivo dei tipi record "DPT" e "DPC".	O	<b>-503-E</b>
J	047	100	054	AN	<b>FILLER</b>	O	

## 8 Esito su Flusso Rendicontazione PM (da AdER al Fornitore) - PMRE20NO

Il flusso contiene i dati relativi ai controlli effettuati da AdER sul Flusso Rendicontazione PM inviato dal Fornitore.

Per ogni flusso logico presente sul file Rendicontazione PM controllato deve essere presente un flusso logico di esito. Sul record di testa di ciascun flusso logico deve essere indicato l'esito complessivo dei controlli (campo Tipo esito):

- non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso logico è stato accettato (**Tipo esito = 1**)
- sono stati riscontrati errori bloccanti ("E") ed il flusso logico è stato scartato completamente (**Tipo esito =4**). Non sarà presente alcun record ERD
- sono stati riscontrati errori su uno o più record di dettaglio ("R") ed il flusso logico è stato accettato parzialmente (**Tipo esito =5**)
- sono stati riscontrati errori su **tutti i record di dettaglio** ("R") ed il flusso logico è stato scartato completamente (**Tipo esito =4**).

Nel caso di esito negativo con scarto dell'intero flusso logico (Tipo esito = 4) il Fornitore deve ritrasmettere il flusso logico completo di tutte le informazioni.

Nel caso di esito negativo per scarto parziale (tipo esito = 5) il Fornitore deve ritrasmettere il flusso logico con i soli record di dettaglio scartati.

In entrambi i casi, il campo Identificativo File presente sul record di testa del flusso logico, deve assumere un valore diverso rispetto a quello presente nel flusso logico scartato da AdER.

Il flusso è composto dai seguenti tipi record, aventi tutti **lunghezza pari a 300 byte**

	Tipo Record	Nome del tipo record
1	ERA	Record di Testa
2	ERD	Record Dettaglio errori
3	ERZ	Record di Coda

### 8.1 Record di Testa – Tipo record "ERT"

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "ERT")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Vale sempre "ERT"	O	
B	004	0031	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> Identificativo del file esiti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere strutturato come indicato nella NOTA 1</li> <li>• Non deve essere stato trasmesso in precedenza un file di esito corretto che si riferisca all' 'IDENTIFICATIVO FILE CONTROLLATO' del presente record</li> </ul>	O	<b>-055-E</b> <b>- 517- E</b>

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record "ERT")</b>	<b>O/F</b>	<b>Errore</b>
C	032	039	008	N	<b>DATA CREAZIONE FILE ESITI</b> Data di creazione del file trasmesso • espressa nel formato AAAAMMGG	O	-096-E
D	040	067	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</b> • Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di Testa "DPT" del file sottoposto a controlli • Deve essere un identificativo presente su un flusso 'Rendicontazione A.R.' precedentemente inviato dal Fornitore	O	-055-E -518-E
E	068	068	001	N	<b>TIPO ESITO</b> Indica l'esito dei controlli effettuati da AdER sul file controllato: • 1 = esito positivo, assenza di errori; • 4 = esito negativo con errori bloccanti con scarto dell'intero flusso controllato da AdER (errori di tipo "E") • 5 = esito negativo con errori non bloccanti e scarto di uno o più record di dettaglio "ERD" (errori di tipo "R")	O	-055-E
F	069	300	232	AN	<b>FILLER</b>	O	

#### **NOTA 1:**

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo IDENTIFICATIVO FILE</b>	<b>Errore</b>
011	013	003	AN		<b>SIGLA</b> • Assume il valore "ERM" (Esito Rendicontazione Posta Non Raccomandata Massiva)	-055-E
014	016	003	N		<b>LOTTO TERRITORIALE</b> • Assume il valore del LOTTO TERRITORIALE del presente record	-502-E
017	019	003	N		<b>CODICE AMBITO</b> • Assume il valore del CODICE AMBITO del presente record	-502-E
020	020	001	AN		<b>TIPO MODELLO</b> • Assume il valore del campo TIPO MODELLO del presente record	-502-E
021	025	005	N		<b>ID FORNITORE</b> • Assume il valore del campo ID FORNITORE del Record 00C	
026	033	008	N		<b>DATA DI CREAZIONE FILE</b> Espressa nel formato AAAAMMGG • Deve essere formalmente corretta	-096-E
034	038	005	N		<b>PROGRESSIVO</b> Numero progressivo del flusso • Deve essere univoco per Lotto Territoriale, Ambito, Tipo Modello, Id Fornitore e Data di Creazione File • Deve essere maggiore di zero	-501-E -055-E



## 8.2 Record Dettaglio errori – Tipo record "ERD"

Contiene il dettaglio delle segnalazioni degli errori riscontrati sul flusso 'Rendicontazione PM'.

Questo tipo di record è presente solo se sul flusso controllato sono stati rilevati errori.

Ciascun record di tipo "ERD" contiene fino ad un massimo di dieci segnalazioni di errore, per lo stesso record controllato.

Per ogni record del flusso controllato che presenta errori, sono presenti sul flusso di esito uno (se il numero di errori è  $\leq 10$ ) o più (se il numero di errori è  $> 10$ ) record di tipo "ERD", in funzione del numero degli errori riscontrati.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "ERD")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> Vale sempre "ERD"	O	
B	004	006	003	AN	<b>TIPO RECORD ERRATO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assume lo stesso valore del campo Tipo record del record controllato<sup>5</sup></li> </ul>	O	
C	007	013	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD FILE CONTROLLATO</b> Progressivo del record errato nell'ambito del flusso logico controllato <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve corrispondere con il valore presente sul campo 'PROGRESSIVO RECORD' del record errato</li> </ul>	O	<b>-055-E</b>
D	014	020	007	N	<b>PROGRESSIVO RECORD ERRORI</b> Progressivo dei record di tipo "ERD" relativi ad uno stesso record controllato; partendo dal valore "0000001", si incrementa di una unità oltre dieci errori riscontrati su uno stesso record controllato <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di zero</li> </ul>	O	<b>-055-E</b>
E	021	290	270	AN	<b>ERRORI</b> Dettaglio degli errori presenti sul record errato, il campo è costituito da dieci elementi, lunghi 27 byte ciascuno, strutturati come indicato nella NOTA 2 Almeno uno degli elementi deve essere valorizzato	O	
F	291	300	100	AN	<b>FILLER</b>	O	

### NOTA 2: ERRORI

		Lungh.	Tipo	Descrizione del campo Errori	
--	--	--------	------	------------------------------	--

<sup>5</sup> Il formalismo del campo potrebbe non essere rispettato poiché il contenuto è stato prelevato dal record controllato che presenta errori.

		003	N	<b>POSIZIONE CAMPO</b> Indica la posizione di inizio del campo errato, nell'ambito del record controllato, partendo dal valore "001". Assume il valore "999" in caso di errori non attribuibili ad uno specifico campo (es. record fuori sequenza) <ul style="list-style-type: none"> <li>Almeno il primo dei dieci elementi deve essere valorizzato</li> </ul>	
		003	N	<b>CODICE ERRORE</b> Contiene uno dei valori riportati nella "Tabella codici di errore – Appendice A". <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere maggiore di zero se il campo POSIZIONE CAMPO dello stesso elemento della presente tabella è maggiore di zero</li> </ul>	
		001	AN	<b>TIPO ERRORE</b> Indica il tipo di errore riscontrato <ul style="list-style-type: none"> <li>Assume uno dei seguenti valori se il campo POSIZIONE CAMPO dello stesso elemento della presente tabella è maggiore di zero  "E" = errori di congruenza bloccanti  "R" = errore su controllo di merito non bloccante</li> </ul>	
		020	AN	<b>VALORE CAMPO ORIGINARIO</b> Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato	

**Nota bene:** le occorrenze vengono utilizzate in sequenza; quelle non utilizzate sono valorizzate a "zero". I campi del file controllato aventi lunghezza superiore ai 20 byte verranno troncati.

### 8.3 Record di Coda – Tipo record "ERC"

Contiene i dati riepilogativi del flusso di esiti.

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "ERC")	O/F	Errore
A	001	003	003	AN	<b>TIPO RECORD</b> • Vale sempre "ERC"	O	
B	004	031	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO</b> • Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di testa "ERT"	O	-502-E
C	032	059	028	AN	<b>IDENTIFICATIVO FLUSSO LOGICO CONTROLLATO</b> • Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record di Testa "ERT"	O	-502-E
D	060	074	015	N	<b>TOTALE ERRORI</b> Indica il numero totale di errori presenti nel flusso logico • Corrisponde con il numero degli errori presenti su ciascun tipo record "ERD"	O	-503-E
E	075	089	015	N	<b>NUMERO TOTALE DEI RECORD</b> • Corrisponde con il numero totale dei record trasmessi nel flusso logico comprensivo dei tipi record "ERT" e "ERC"	O	-503-E
F	090	300	211	AN	<b>FILLER</b>	O	

## 9 APPENDICI

### 9.1 *Appendice A – Tabella Codici Errore*

Codice errore	Descrizione dell'errore
004	tipo record non ammesso
002	presenza di caratteri non ammessi
012	campo obbligatorio non presente
013	campo fuori sequenza
015	campo errato per la funzione richiesta: non deve essere presente
024	errore logico
029	alfabeticità del campo non rispettata / presenza di caratteri low-value
033	numericità del campo non rispettata
039	valore nullo (0 se numerico, blank se alfanumerico)
045	data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
055	codifica errata
056	Dato discordante rispetto al valore atteso
096	non ammissibile (es.: data formalmente non corretta – ora formalmente non corretta)
119	sigla provincia errata
501	univocità non rispettata
502	discordanza con valore presente sul record di Testa
503	valore non congruente con il calcolo effettuato
504	valore non presente nella tabella relativa
505	tipo record non richiesto
506	discordanza con valore presente sui record precedenti
508	sequenza record non rispettata
517	fornitura dati già trasmessa
518	fornitura non presente
700	numero documento/id fusione inesistente
701	numero documento/id fusione duplicato – già presente nella stessa unità logica
702	numero documento/id fusione duplicato – già trasmesso in altra unità logica

**LA TABELLA PUO' SUBIRE AGGIORNAMENTI IN BASE A SPECIFICHE ESIGENZE DI AdER E COMUNQUE PREVIA COMUNICAZIONE AI FORNITORI**

---

## 9.2 Appendice B – Tabella Codici Service Stampa

Codice Service Stampa	Sigla	Località
57847	LF	SONA (VR)
59683	PZ	CISANO BERGAMASCO (BG)
00090	SE	S. MARTINO IN RIO (RE)

**LA TABELLA PUO' SUBIRE AGGIORNAMENTI IN BASE A SPECIFICHE ESIGENZE DI AdER E  
COMUNQUE PREVIA COMUNICAZIONE AI FORNITORI**

### 9.3 Appendice C – Tabella Codici Ambito

Codice Ambito	Descrizione	Organizzazione	Indirizzo Mittente	Comune Mittente	Provincia Mittente	Cap Mittente
001	Alessandria	Agenzia Entrate - Riscossione	SPALTO GAMONDIO 1L	ALESSANDRIA	AL	15121
003	Ancona	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA PALESTRO 7	ANCONA	AN	60122
005	Aosta	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE FEDERICO CHABOD 46	AOSTA	AO	11100
007	Arezzo	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA PETRARCA 23	AREZZO	AR	52100
008	Ascoli Piceno	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA LIBERAZIONE 190	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	63074
010	Asti	Agenzia Entrate - Riscossione	CORSO TORINO 18	ASTI	AT	14100
012	Avellino	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MOCCIA 68	AVELLINO	AV	83100
014	Bari	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DEMETRIO MARIN 3	BARI	BA	70125
016	Belluno	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA VITTORIO VENETO 167	BELLUNO	BL	32100
017	Benevento	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DEI LONGOBARDI SNC - PALAZZO ARECHI	BENEVENTO	BN	82100
019	Bergamo	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA ANDREA MORETTI 11	BERGAMO	BG	24121
020	Bologna	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA TIARINI 37	BOLOGNA	BO	40129
021	Bolzano	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DUCA D'AOSTA 53	BOLZANO	BZ	39100
022	Brescia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA CEFALONIA 49	BRESCIA	BS	25124
024	Brindisi	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA S. LUCIA 10	BRINDISI	BR	72100
025	Cagliari	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA ASPRONI 13	CAGLIARI	CA	09123
027	Campobasso	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA S.ANTONIO DEI LAZZARI 21	CAMPOBASSO	CB	86100
028	Caserta	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE V. LAMBERTI FABBR. A4	CASERTA	CE	81100
030	Catanzaro	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA A. LOMBARDI - PALAZZO METROQUADRO	CATANZARO	CZ	88100
032	Chieti	Agenzia Entrate - Riscossione	CORSO MARRUCINO 90	CHIETI	CH	66100
033	Como	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA SANT'ELIA 11	COMO	CO	22100
034	Cosenza	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA XXIV MAGGIO - PALAZZO K2000	COSENZA	CS	87100
035	Cremona	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA FABIO FILZI 40F	CREMONA	CR	26100
037	Cuneo	Agenzia Entrate - Riscossione	CORSO DANTE 36	CUNEO	CN	12100
039	Ferrara	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MONSIGNOR MAVERNA 4	FERRARA	FE	44122
041	Firenze	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA RIGUCCIO GALLUZZI 30	FIRENZE	FI	50134

043	Foggia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA GRAMSCI 39	FOGGIA	FG	71122
045	Forlì - Cesena	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA PIANCASTELLI 1D	FORLÌ	FC	47121
047	Frosinone	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA LICINIO REFICE 24	FROSINONE	FR	03100
048	Genova	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DELLE CASACCIE 1	GENOVA	GE	16121
050	Gorizia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE XXIV MAGGIO 4B	GORIZIA	GO	34170
051	Grosseto	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA BELGIO 17	GROSSETO	GR	58100
052	Imperia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA GARESSIO 17	IMPERIA	IM	18100
053	Isernia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA SAN LEUCIO 101	ISERNIA	IS	86170
054	L'Aquila	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA STRINELLA 2E	L'AQUILA	AQ	67100
056	La Spezia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE ITALIA 9296	LA SPEZIA	SP	19124
057	Latina	Agenzia Entrate - Riscossione	SS MONTI LEPINI KM 51.260	LATINA	LT	04100
059	Lecce	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA ADRIATICA 2	LECCE	LE	73100
061	Livorno	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DELL'INDIPENDENZA 7173	LIVORNO	LI	57127
062	Lucca	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA PROVINCIALE DI SOTTOMONTE 5 GUAMO	CAPANNORI	LU	55060
063	Macerata	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA SANTA MARIA DELLA PORTA 1	MACERATA	MC	62100
064	Mantova	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA A. MARIO 9A	MANTOVA	MN	46100
066	Massa Carrara	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MASSA AVENZA 38D	MASSA	MS	54100
067	Matera	Agenzia Entrate - Riscossione	VICO XX SETTEMBRE 1020	MATERA	MT	75100
068	Milano	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE DELL'INNOVAZIONE 1B	MILANO	MI	20126
070	Modena	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA EMILIA OVEST 698	MODENA	MO	41123
071	Napoli	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA R. BRACCO 20	NAPOLI	NA	80133
073	Novara	Agenzia Entrate - Riscossione	GALLERIA MANIFATTURA ROTONDI 7	NOVARA	NO	28100
074	Nuoro	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA AOSTA 1	NUORO	NU	08100
075	Oristano	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA GIOSUE' CARDUCCI 11	ORISTANO	OR	09170
077	Padova	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA LONGHIN 115	PADOVA	PD	35129
078	Parma	Agenzia Entrate - Riscossione	STR. DEI MERCATI 11B	PARMA	PR	43126
079	Pavia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE CAMPARI 37	PAVIA	PV	27100
080	Perugia	Agenzia Entrate - Riscossione	STRADA DELLE FRATTE 21 L.STROZZACAPIONI	PERUGIA	PG	06132

082	Pesaro-Urbino	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA NOBILI 14	PESARO	PU	61121
083	Pescara	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE G. D'ANNUNZIO 91	PESCARA	PE	65127
085	Piacenza	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE DEI MILLE 7	PIACENZA	PC	29121
087	Pisa	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DARSENA 1	PISA	PI	56121
089	Pistoia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA E. FERMI 1A	PISTOIA	PT	51100
091	Pordenone	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA AMERIGO VESPUCCI 1	PORDENONE	PN	33170
092	Potenza	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE DEL BASENTO 128	POTENZA	PZ	85100
093	Ravenna	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MAGAZZINI POSTERIORI 28X	RAVENNA	RA	48122
094	Reggio Calabria	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DEMETRIO TRIPEPI 92	REGGIO DI CALABRIA	RC	89125
095	Reggio Emilia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA FRATELLI MANFREDI 6	REGGIO NELL'EMILIA	RE	42124
096	Rieti	Agenzia Entrate - Riscossione	PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE 3	RIETI	RI	02100
097	Roma	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA GIUSEPPE GREZAR 14	ROMA	RM	00142
099	Rovigo	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DEL SACRO CUORE 5	ROVIGO	RO	45100
100	Salerno	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA SAN LEONARDO 242	SALERNO	SA	84131
102	Sassari	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA PIANDANNA 10E	SASSARI	SS	07100
103	Savona	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA CIMAROSA 4749	SAVONA	SV	17100
104	Siena	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA LUIGI SPRUGNOLI 12	SIENA	SI	53100
105	Sondrio	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA PIO RAJNA 9	SONDRIO	SO	23100
106	Taranto	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA XX SETTEMBRE 6	TARANTO	TA	74123
108	Teramo	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE CRISPI 315	TERAMO	TE	64100
109	Terni	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA BRAMANTE 99	TERNI	TR	05100
110	Torino	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA SANTA MARIA 9	TORINO	TO	10122
112	Trento	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA DEI SOLTERI 10A	TRENTO	TN	38121
113	Treviso	Agenzia Entrate - Riscossione	PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G	TREVISO	TV	31100
114	Trieste	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA 30 OTTOBRE 4	TRIESTE	TS	34122
115	Udine	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MENTANA 10	UDINE	UD	33100
117	Varese	Agenzia Entrate - Riscossione	P.ZZA DELLA REPUBBLICA ANG. VIA RAVASI 1	VARESE	VA	21100
119	Venezia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA TORINO 180 MESTRE	VENEZIA	VE	30172



121	Vercelli	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA FRANCESCO DONATO 15	VERCELLI	VC	13100
122	Verona	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA NICOLO' GIOLFINO 13	VERONA	VR	37133
124	Vicenza	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MEDICI 13	VICENZA	VI	36100
125	Viterbo	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MONTE SACRO 31	VITERBO	VT	01100
132	Biella	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA ADDIS ABEBA 45	BIELLA	BI	13900
133	Crotone	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA MEDITERRANEO 33	CROTONE	KR	88900
134	Lecco	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA ASPROMONTE 24	LECCO	LC	23900
135	Lodi	Agenzia Entrate - Riscossione	CORSO UMBERTO I 25	LODI	LO	26900
136	Prato	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE MONTEGRAPPA 304F	PRATO	PO	59100
137	Rimini	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA IV NOVEMBRE 21	RIMINI	RN	47921
138	Verbano C. O.	Agenzia Entrate - Riscossione	VIA 42 MARTIRI 124	VERBANIA	VB	28924
139	Vibo Valentia	Agenzia Entrate - Riscossione	VIALE KENNEDY - CONDOMINIO VILLA PAOLA	VIBO VALENTIA	VV	89900
291	Agrigento	Riscossione Sicilia	PIAZZA METELLO 28	AGRIGENTO	AG	92100
292	Caltanissetta	Riscossione Sicilia	VIA DELLA REGIONE 79C	CALTANISSETTA	CL	93100
293	Catania	Riscossione Sicilia	VIA LUIGI RIZZO 39	CATANIA	CT	95131
294	Enna	Riscossione Sicilia	PIAZZA VILLADORO 13	ENNA	EN	94100
295	Messina	Riscossione Sicilia	VIA UGO BASSI 126 ISOLATO 137	MESSINA	ME	98123
296	Palermo	Riscossione Sicilia	VIA ORSINI 9	PALERMO	PA	90139
297	Ragusa	Riscossione Sicilia	VIA ARCHIMEDE 112	RAGUSA	RG	97100
298	Siracusa	Riscossione Sicilia	VIALE SANTA PANAGIA 141	SIRACUSA	SR	96100
299	Trapani	Riscossione Sicilia	PIAZZA XXI APRILE 1	TRAPANI	TP	91100

**Eventuali ripercussioni sulle procedure di scambio dati, legate a possibili variazioni delle anagrafiche contenute in tabella, verranno esaminate e gestite congiuntamente dalle parti al momento del loro verificarsi.**

---

#### 9.4 **Appendice D - Tabella Codici Provincia**

AdER fa riferimento al sito ISTAT relativamente ai **codici delle provincie italiane**, questo per effettuare controlli corretti ed aggiornati laddove il campo 'PROVINCIA' sia previsto sui tracciati record relativi dall'applicazione in oggetto.

I dati contenuti sono stati prelevati dal sito [www.istat.it](http://www.istat.it).

**Eventuali ripercussioni sulle procedure di scambio dati, legate a possibili variazioni delle anagrafiche contenute in tabella, verranno esaminate e gestite congiuntamente dalle parti al momento del loro verificarsi.**

### 9.5 Appendice E – Tabella Tipi Modello

Codice Tipo modello	Descrizione
A	Codice della strada
C	Definizione Agevolata
F	Entrate Patrimoniali
L	Solleciti di pagamento
O	Condono Tasse Automobilistiche
R	RAV Massivi
X	Lettere di sgravio
Y	Avvisi GIA

La tabella potrà essere soggetta ad eventuali integrazioni per la gestione di nuovi tipi modello.

### 9.6 Appendice F – Lotti Territoriali Recapito

Lotto 2: NORD	Lotto 3: CENTRO	Lotto 4: SUD
Friuli Venezia Giulia	Abruzzo	Basilicata
Liguria	Emilia Romagna	Calabria
Lombardia	Marche	Campania
Piemonte	Sardegna	Lazio
Trentino Alto-Adige	Toscana	Molise
Veneto	Umbria	Puglia
Valle d'Aosta		Sicilia

LA TABELLA PUO' SUBIRE AGGIORNAMENTI IN BASE A SPECIFICHE ESIGENZE DI AdER E COMUNQUE PREVIA COMUNICAZIONE AI FORNITORI

### 9.7 Appendice G – Codici Lotti Territoriali

Codice Lotto	Area Geografica	Codice Lotto
991	Nord	N
992	Centro	C
993	Sud	S

LA TABELLA PUO' SUBIRE AGGIORNAMENTI IN BASE A SPECIFICHE ESIGENZE DI AdER E COMUNQUE PREVIA COMUNICAZIONE AI FORNITORI

### 9.8 Appendice H – Codici Gestione Reso

Codice Reso	Descrizione
A	reso al mittente
M	macero
L	reso al CGD di via Licini - Roma
B	reso alla sede di Bari (area ISO)

LA TABELLA PUO' SUBIRE AGGIORNAMENTI IN BASE A SPECIFICHE ESIGENZE DI AdER E COMUNQUE PREVIA COMUNICAZIONE AI FORNITORI

**FINE DOCUMENTO**