

API REST Dispositivi 4.0 OAS3

API per l'utilizzo dei servizi di gestione e trasmissione dei Corrispettivi.

Dove è utilizzato il termine **file firmato** si fa riferimento ad un file in formato xml firmato con Xml Signature conforme ad uno specifico elemento di uno schema xml dove l'elemento **Signature** contiene la firma XML. La definizione del formato della firma XML si trova in <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>.

La firma XML è profilata per facilitare l'interoperabilità, in particolare:

- all'interno dell'elemento **Signature** non è presente l'elemento opzionale **Object**
- all'interno dell'elemento **SignedInfo** è presente un unico elemento **Reference** che identifica l'intero documento (URI="")
- viene utilizzato unicamente l'algoritmo di canonicalizzazione <http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315> come definito in <http://www.w3.org/TR/xml-c14n>
- viene utilizzato unicamente l'algoritmo di firma <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256> come definito in <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>
- viene utilizzato unicamente l'algoritmo di hash <http://www.w3.org/2001/04/xmlesc#sha256> come definito in <http://www.w3.org/TR/xmlesc-core/>
- la trasformazione da applicare in fase di generazione della firma è quella definita in <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/> come <http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#envelopedsignature>
- l'elemento **KeyInfo** contiene unicamente il certificato della chiave di firma

Servers

<https://apid.ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/v1>

default

POST `/dispositivi/lotteria/corrispettivi/` Invio dei corrispettivi per la partecipazione alla lotteria.

Trasmette un file xml firmato con il certificato di firma del dispositivo conforme all'elemento **DocCommercialiLotteria** dello schema XSD **DocCommercialiLotteriaTypes_v1.0.xsd** .

In caso di errore fare riferimento alla Tabella **Lista codici errore per trasmissione del documento commerciale ai fini della lotteria dei corrispettivi** dell'allegato **Allegato - Code List** .

Assicurarsi che i valori relativi al content-type siano conformi a quanto previsto:

- consumes: - application/xml
- produces: - application/xml

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/xml

Example Value Schema

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- XML example cannot be generated; root element name is undefined -->
```

Responses

Code	Description	Links
200	Trasmissione eseguita. Media type application/xml Controls Accept header. Example Value Schema <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- XML example cannot be generated; root element name is undefined --></pre>	No links
403	Dispositivo non autorizzato alla richiesta Media type	No links
406	Parametri di input non validi Media type application/xml Example Value Schema <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- XML example cannot be generated; root element name is undefined --></pre>	No links
409	Dispositivo non valido Media type application/xml Example Value Schema <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- XML example cannot be generated; root element name is undefined --></pre>	No links

Code	Description	Links
415	Il valore del content-type non è quello atteso Media type	<i>No links</i>
429	Superato il numero massimo di chiamate nell'unità di tempo Media type	<i>No links</i>
default	Errore non previsto Media type	<i>No links</i>