



sogei

ISTRUZIONI PER IL

SERVIZIO “SDICOOP - TRASMISSIONE”

VERSIONE 3.2



INDICE

1.	FATTURE	3
1.1	GLOSSARIO	3
1.2	IL SERVIZIO SDICOOP - TRASMISSIONE	4
1.3	IL WEB-SERVICE SdIRiceviFile	6
1.3.1	Operazione RiceviFile	7
1.4	IL WEB-SERVICE TrasmissioneFatture	9
1.4.1	Operazione RicevutaConsegna	10
1.4.2	Operazione NotificaMancataConsegna	10
1.4.3	Operazione NotificaScarto	11
1.4.4	Operazione NotificaEsito	12
1.4.5	Operazione NotificaDecorrenzaTermini	13
1.4.6	Operazione AttestazioneTrasmissioneFattura	14
2.	DATI FATTURA E COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI IVA	15
2.1	GLOSSARIO	15
2.2	IL SERVIZIO SDIDATI	17
2.3	IL WEB-SERVICE SdITrasmissioneFile	19
2.3.1	Operazione Trasmetti	19
2.3.2	Operazione Esito	22
2.3.3	Tipo file	23
3.	SERVIZI MASSIVI DI QUADRATURA E REINOLTRO	24
3.1	IL WEB-SERVICE QUADRATURA-FLUSSO-TRASMISSIONE	24
3.1.1	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA	25
3.1.1.1	Operazione RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2G	25
3.1.1.2	Operazione RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2B	27
3.1.1.3	Operazione ScaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissione	28
3.2	IL WEB-SERVICE REINOLTRO-FLUSSO-TRASMISSIONE	30
3.2.1	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA	30
3.2.1.1	Operazione RichiestaReinoltroFlussoTrasmissione	30
3.2.1.2	Operazione ScaricoReportReinoltroFlussoTrasmissione	33



1. FATTURE

1.1 GLOSSARIO

Si definisce:

- **attestazione di avvenuta trasmissione:** valida solo per i *file fatturaPA*, è la comunicazione che il *Sdl* invia al *trasmittente* (dopo 10 giorni dalla *notifica di mancata consegna*) per segnalare la definitiva impossibilità di recapitare al *destinatario* il *file fatturaPA*;
- **destinatario:** soggetto, sia esso cessionario/committente o terzo intermediario, al quale il *Sdl* deve inviare il file fattura ricevuto dal *trasmittente*;
- **file fatturaPA:** file conforme alle specifiche del formato fatturaPA pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it (formato trasmissione FPA12);
- **file messaggi:** file conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it;
- **file fatturaB2B:** file conforme alle specifiche del formato B2B pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'Allegato A al provvedimento del 30 aprile 2018 (formato trasmissione FPR12);
- **file fattura semplificata:** file conforme alle specifiche del formato B2B pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'Allegato A al provvedimento del 30 aprile 2018 (formato trasmissione FSM10);
- **file archivio:** file compresso contenente uno o più file fattura;
- **interfaccia:** ciò che il *web-service* espone per interagire con un altro sistema;
- **notifica di decorrenza termini:** valida solo per i *file fatturaPA*, è la comunicazione che il *Sdl* invia sia al *trasmittente* che al *destinatario* trascorsi 15 giorni senza aver ricevuto *notifica di esito committente*;
- **notifica di esito:** valida solo per i *file fatturaPA*, è la comunicazione, che il *Sdl* inoltra al *trasmittente*, contenente l'esito esplicitato dal *destinatario* nella *notifica di esito committente*;
- **notifica di file non recapitabile:** valida solo per i *file fatturaPA*, è la comunicazione, che il *Sdl* inoltra al *trasmittente*, per segnalare la definitiva impossibilità di recapitare al *destinatario* il *file fatturaPA*;
- **notifica di mancata consegna:** valida solo per i *file fatturaPA*, è la comunicazione che il *Sdl* invia al *trasmittente* per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al *destinatario* il *file fatturaPA*;
- **notifica di scarto:** valida solo per i *file fatturaPA*, è la comunicazione che il *Sdl* invia al *trasmittente* nel caso in cui il file trasmesso (*file fatturaPA* ovvero *file archivio*) non abbia superato i controlli previsti;
- **ricevuta di consegna:** comunicazione che il *Sdl* invia al *trasmittente* per certificare l'avvenuta consegna al *destinatario* del file fattura, sia per il flusso verso



la PA sia per il flusso B2B. E' importante precisare che i tracciati di tali ricevute sono differenti fra loro ed hanno un preciso schema da rispettare;

- **ricevuta di scarto:** valida per i soli *file fatturaB2B* e *file fattura semplificata*, è la comunicazione che il *Sdl* invia al *trasmittente* nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti;
- **ricevuta impossibilità di recapito:** valida per i soli *file fatturaB2B* e *file fattura semplificata*, è la comunicazione che il *Sdl* invia al *trasmittente* per segnalare il mancato recapito al *destinatario* del file fattura e la messa a disposizione nell'area riservata dello stesso;
- **servizio:** si intende uno dei canali previsti dal *Sdl* per l'interoperabilità dei sistemi nella gestione della trasmissione e della ricezione dei file fattura e dei *file messaggi*;
- **Sdl:** Sistema di Interscambio, struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso PA e verso privati;
- **trasmittente:** soggetto, sia esso cedente/prestatore o terzo intermediario, che trasmette al *Sdl* il file fattura ovvero il *file archivio*;
- **web-service:** sistema software in grado di garantire l'interoperabilità tra sistemi che si trovano sulla stessa rete.

1.2 IL SERVIZIO SDICOOP - TRASMISSIONE

Il presente documento contiene le istruzioni necessarie per interagire con Sdl attraverso il Servizio *SDICoop* nel ruolo di trasmittente.

Tale Servizio consente al trasmittente, tramite un canale di cooperazione applicativa, di:

- inviare al Sdl il file fattura, tenendo conto dei diversi formati di trasmissione (FPR12, FPA12, FSM10);
- ricevere dal Sdl i messaggi relativi ai file trasmessi, tenendo conto che il formato di tali file dipende dalla tipologia di fattura trasmessa (FPR12, FPA12, FSM10)


In particolare, il Servizio *SDICoop – Trasmissione* è realizzato tramite due web-services:

- **SdlRiceviFile:** esposto dal Sdl, si occupa della ricezione dei file inviati dal trasmittente;
- **TrasmissioneFatture:** esposto dal trasmittente, si occupa della ricezione dei messaggi inviati dal Sdl. Tale servizio viene esposto sulla base di endpoint che vengono comunicati in fase di compilazione della richiesta di accreditamento.

E' possibile modificare gli endpoint indicati in qualsiasi momento attraverso la funzione "Gestire il Canale" disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it



Nella figura che segue, sono descritti i due web-services con le operazioni rese disponibili in ciascuna interfaccia.











Il Servizio SDICoop - Trasmissione



Di seguito, per ciascuno dei due web-service, sono descritte la *Request SOAP* e la *Response SOAP* relative ad ogni operazione, con il dettaglio della struttura dei singoli messaggi.

Legenda dei simboli usati in seguito

	Web-service
	Operazione
	Input
	Output
	Nome tag
	Nome element
	Tipo element
	Versione

Nota bene

I file *wSDL* ed i file *XSD* ai quali si farà riferimento in seguito sono reperibili, insieme ad una copia di questo documento, all'interno del file "Richiesta Accreditamento" prodotto attraverso l'apposita procedura di accreditamento del canale disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

La sottoscrizione della richiesta di accreditamento canale implica la completa accettazione delle regole tecniche qui descritte.

1.3 IL WEB-SERVICE *SdIRICEVIFILE*


Il web-service *SdIRiceviFile* è esposto dal Sistema di Interscambio. Esso:

- riceve in input il file fattura ovvero un file archivio;
- restituisce in output un identificativo del file trasmesso e la data/ora di ricezione ovvero un codice di errore.



Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia che deve essere implementata per il web-service *SdIRiceviFile* è descritta nel file **SdIRiceviFile_v1.0.wsdl**.




1.3.1 OPERAZIONE RICEVIFILE

Il web-service *SdIRiceviFile* prevede un'unica operazione, *RiceviFile*, per la ricezione dei file inviati dal trasmittente.

Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:


Parametro	Descrizione
NomeFile	Nome file da trasmettere
File	Allegato contenente il file fattura, ovvero il file archivio, convertito in base64Binary conforme allo schema xsd della "Fattura ¹ ".

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file *TrasmissioneTypes_v1.0.xsd*.

Response

La response SOAP presenta la seguente struttura:

¹ conforme a quanto riportato nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30 aprile 2018 sul sito dell'Agenzia delle entrate.



I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato dal SdI al file trasmesso
DataOraRicezione	Data e Ora della ricezione da parte del SdI
Errore	Eventuale errore di trasmissione riscontrato. Può assumere uno dei seguenti valori: EI01 = file allegato vuoto EI02 = servizio momentaneamente non disponibile EI03 = utente non abilitato

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.0.xsd**.



1.4 IL WEB-SERVICE *TRASMISSIONEFATTURE*

Il web-service *TrasmissioneFatture* deve essere esposto dal trasmittente. Esso prevede cinque operazioni attraverso le quali consente la ricezione dei seguenti file messaggi:

- Ricevuta di consegna, con tracciato distinto fra flusso PA e Flusso B2B;
- Notifica di mancata consegna per il flusso PA, che coinciderà con la Ricevuta impossibilità di recapito per il flusso B2B;
- Notifica di scarto per il flusso PA, che coinciderà con la Ricevuta di scarto per il flusso B2B;
- Notifica di esito, esclusiva del flusso PA;
- Notifica di decorrenza termini, esclusiva del flusso PA;
- Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, esclusiva del flusso PA;

Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia che deve essere implementata per il web-service *TrasmissioneFatture* è descritta nel file **TrasmissioneFatture_v1.1.wsdl**.

TrasmissioneFatture		
RicevutaConsegna		
input	ricevuta	ricevutaConsegna
NotificaMancataConsegna		
input	mancataConsegna	notificaMancataConsegna
NotificaScarto		
input	scarto	notificaScarto
NotificaEsito		
input	esito	notificaEsito
NotificaDecorrenzaTermini		
input	decorrenzaTermini	notificaDecorrenzaTermini
AttestazioneTrasmissioneFattura		
input	attestazioneTrasmissioneFattura	attestazioneTrasmissioneFattura




1.4.1 OPERAZIONE RICEVUTA CONSEGNA

L'operazione *RicevutaConsegna* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente la ricevuta di consegna per ogni file fattura che il SdI ha consegnato al destinatario. E' importante precisare che il tracciato della ricevuta è differente se si tratta di flusso PA piuttosto che flusso B2B ed ha, nei due casi, un preciso schema da rispettare, pubblicato nell'allegato A delle specifiche tecniche al provvedimento del 30 aprile 2018;

Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della ricevuta di consegna
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Ricevuta di consegna del file al destinatario" ²

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.1.xsd**.

L'operazione *RicevutaConsegna* **non** prevede *Response SOAP*.

1.4.2 OPERAZIONE NOTIFICAMANCATA CONSEGNA

L'operazione *NotificaMancataConsegna* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di mancata consegna per ogni file fatturaPA che il SdI non è riuscito a consegnare al destinatario. Su tale operazione del Web Services


² conforme a quanto riportato in allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it (per la fatturaPA) o in allegato A delle specifiche tecniche al provvedimento del 30 aprile 2018 sul sito dell'Agenzia delle entrate (per la fatturaB2B e semplificata)



viene restituita anche la ricevuta di impossibilità di recapito, prevista per il flusso B2B, con apposito tracciato diverso da quello della notifica di mancata consegna.

Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di mancata consegna
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di mancata consegna/Ricevuta di impossibilità di recapito" ³

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.1.xsd**.

L'operazione *NotificaMancataConsegna* **non** prevede *Response SOAP*.

1.4.3 OPERAZIONE NOTIFICASCARTO


L'operazione *NotificaScarto* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di scarto per ogni file fattura ovvero per ogni file archivio che non ha superato i controlli del SdI. Su tale operazione del Web Services viene restituita anche la ricevuta di scarto, prevista per il flusso B2B, con apposito tracciato diverso da quello della notifica di scarto.

³ conforme a quanto riportato in allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it (per la fatturaPA) o in allegato A delle specifiche tecniche al provvedimento del 30 aprile 2018 sul sito dell'Agenzia delle entrate (per la fatturaB2B e semplificata)



Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di scarto
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di scarto/Ricevuta di scarto" ⁴

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.1.xsd**.

L'operazione *NotificaScarto* **non** prevede *Response SOAP*.

1.4.4 OPERAZIONE NOTIFICAESITO


L'operazione *NotificaEsito* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di esito per ogni documento fattura, presente nel file fatturaPA, consegnato al destinatario e del quale il destinatario ha comunicato al SdI un esito.

⁴ conforme a quanto riportato in allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it (per la fatturaPA) o in allegato A delle specifiche tecniche al provvedimento del 30 aprile 2018 sul sito dell'Agenzia delle entrate (per la fatturaB2B e semplificata)



Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di esito
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di esito (Cedente)" ⁵

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.1.xsd**.

L'operazione *NotificaEsito* **non** prevede *Response SOAP*.

1.4.5 OPERAZIONE NOTIFICADECORRENZATERMINI


L'operazione *NotificaDecorrenzaTermini* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente una notifica di decorrenza termini per ogni documento fattura, presente nel file fatturaPA consegnato al destinatario, del quale, trascorsi i termini temporali, il SdI non ha ricevuto alcun esito dal destinatario.

⁵ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it



Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di decorrenza termini
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di decorrenza termini" ⁶

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.1.xsd**.

L'operazione *NotificaDecorrenzaTermini* **non** prevede *Response SOAP*.

1.4.6 OPERAZIONE ATTESTAZIONE TRASMISSIONE FATTURA


L'operazione *AttestazioneTrasmissioneFattura* consente al trasmittente di ricevere un file messaggi contenente un' attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito per ogni file fatturaPA che non è stato possibile inoltrare al destinatario entro il termine massimo previsto.

⁶ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it



Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdentificativoSdI	Identificativo assegnato al file da SdI
NomeFile	Nome file della notifica di Attestazione Avvenuta trasmissione
File	Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema xsd della "Notifica di attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito" ⁷

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneTypes_v1.1.xsd**.

L'operazione *AttestazioneTrasmissioneFattura* **non** prevede *Response SOAP*.

2. DATI FATTURA E COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI IVA

2.1 GLOSSARIO

Si definisce:

- **file:** documento xml conforme alle specifiche del formato *file* pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- **file messaggi:** file conforme a quanto riportato alle specifiche del formato *file* pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it;

⁷ conforme a quanto riportato all'allegato B-1 delle specifiche attuative delle regole tecniche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it



- **file archivio:** file compresso contenente uno o più *file*;
- **interfaccia:** ciò che il *web-service* espone per interagire con un altro sistema;
- **notifica di esito (scarto/accettazione):** comunicazione che deve essere recuperata dal trasmittente richiamando il servizio che attesta il superamento/mancato superamento dei controlli previsti sul file trasmesso;
- **Sdl:** Sistema di Interscambio, struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244). Ai fini della trasmissione dei *file*, il Sistema di Interscambio si occupa della gestione dei canali di trasmissione per conto del Sistema Ricevente;
- **Sistema Ricevente:** sistema deputato all'accoglienza e all'elaborazione di file;
- **Trasmittente file:** soggetto, sia esso cedente/prestatore o cessionario/committente o terzo intermediario, che trasmette al *Sistema Ricevente* il *file* ovvero il *file archivio*.




2.2 IL SERVIZIO *SDIDATI*

Questa sezione contiene le istruzioni necessarie per interagire con il Sistema Ricevente attraverso il Servizio *SDIDati* nel ruolo di Trasmittente file.

Tale Servizio realizzato tramite il web service **SdiTrasmissioneFile** consente al trasmittente, tramite un canale di cooperazione applicativa, di:

- inviare al Sistema Ricevente un file o un file archivio;
- recuperare dal Sistema Ricevente i messaggi relativi ai file trasmessi.









Nella figura che segue, viene descritto il web-services con le operazioni disponibili.





Di seguito, per il web-service, sono descritte le *Request SOAP* relative ad ogni operazione, con il dettaglio della struttura dei singoli messaggi.

Legenda dei simboli usati in seguito

-  Web-service
-  Operazione
-  Input
-  Output
-  Nome tag
-  Nome element
-  Tipo element
-  Versione

Nota bene

I file *wsdl* ed i file *xsd* ai quali si farà riferimento in seguito sono reperibili, insieme ad una copia di questo documento, all'interno del file "Richiesta Accredimento" prodotto attraverso l'apposita procedura di accreditamento del canale disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

La sottoscrizione della richiesta di accreditamento canale implica la completa accettazione delle regole tecniche qui descritte.



2.3 IL WEB-SERVICE *SdITRASMISSIONEFILE*

Il web-service *SdITrasmissioneFile* è esposto dal Sistema Ricevente.

Esso:

- riceve in input un file ovvero un file archivio;
- restituisce in output un identificativo del file trasmesso e la data/ora di ricezione ovvero un codice di errore.

Descrizione dell'interfaccia

L'interfaccia che deve essere implementata per il web-service *SdITrasmissione* è descritta nel file **SdITrasmissioneFile_v2.0.wsdl**.

SdITrasmissioneFile		
Trasmetti		
input	file	File_Type
output	rispostaFile	RispostaFile_Type
Esito		
input	esito	Esito_Type
output	rispostaEsito	RispostaEsito_Type


Il web-service *SdITrasmissioneFile* prevede sia l'operazione *Trasmetti* che l'operazione *Esito*.

2.3.1 OPERAZIONE TRASMETTI

Il web-service *SdITrasmissioneFile* prevede la ricezione di file dal trasmittente.

Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:




I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
NomeFile	Nome del file da trasmettere
Tipo File	Tipo file da Trasmettere i cui valori possibili sono definiti al pragarfao 2.3.3
File	Allegato contenente il file, convertito in base64Binary conforme allo schema xsd del "File" ⁸ .

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneFileTypes_v2.0.xsd**

Response

La response SOAP presenta la seguente struttura:



⁸ conforme a quanto riportato nelle specifiche attuative del formato File pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.



I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IDFile	Identificativo assegnato dal Sistema Ricevente al file trasmesso
DataOraRicezione	Data e Ora della ricezione da parte del Sistema Ricevente
Errore	Eventuale errore di trasmissione riscontrato. Può assumere uno dei seguenti valori: EI01 = file allegato vuoto EI02 = servizio momentaneamente non disponibile EI03 = utente non abilitato EI04 = tipo file non corretto

I tipi ai quali si fa riferimento sono definiti nel file **TrasmissioneFileTypes_v2.0.xsd**.




2.3.2 OPERAZIONE ESITO

Il web-service *SdiTrasmissioneFile* prevede di recuperare l'esito dei file inviati dal trasmittente.

Request

La request SOAP presenta la seguente struttura:




I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IDFile	Identificativo assegnato dal Sistema Ricevente al file trasmesso

Response

La response SOAP presenta la seguente struttura:



I parametri di output sono descritti di seguito:



Parametro	Descrizione
Esito	Stato File. Può assumere uno dei seguenti valori: SF01 = In elaborazione SF02 = Elaborato SF03 = Errore
Notifica	Notifica per file: Allegato contenente il file messaggi convertito in base64Binary, conforme allo schema TrasmissioneFileTypes_v2.0.xsd
DettaglioArchivio	Nome del file e Identificativo assegnato dal Sistema Ricevente al file trasmesso
Errore	Eventuale errore di trasmissione riscontrato. Può assumere uno dei seguenti valori: EE01 = Servizio non disponibile EE02 = utente non abilitato

2.3.3 TIPO FILE

Di seguito l'elenco dei Tipi file ammissibili per la trasmissione:

Valore	Descrizione
DF	File o archivio di tipo Dati Fattura
LI	File o archivio di tipo Liquidazioni Iva
FL	Archivio contenente Dati Fattura e Liquidazioni Iva



3. SERVIZI MASSIVI DI QUADRATURA E REINOLTRO

Questa sezione contiene le istruzioni necessarie per consentire agli utenti già accreditati al servizio SDICoop-Trasmissione di inviare al Sistema di interscambio:

- una richiesta di quadratura del flusso in uscita dal Sdl verso il proprio servizio;
- una richiesta di reinoltro delle ricevute/notifiche afferenti al proprio flusso. Questi servizi sono realizzati tramite due web-service esposti dal Sdl:
 - quadratura-flusso-trasmissione: al quale un provider può inoltrare una richiesta di report di quadratura dei file notifica a lui indirizzati da parte del Sdl;
 - reinoltro-flusso-trasmissione: al quale un provider può inoltrare una lista di identificativi delle ricevute/notifiche che intende far ritrasmettere verso il proprio servizio esposto; tali identificativi sono accessibili all'utente nel report di quadratura rilasciato dal ws quadratura-flusso-trasmissione.

Nei paragrafi che seguono sono descritti i due web-services con le operazioni rese disponibili in ciascuna interfaccia.

3.1 IL WEB-SERVICE QUADRATURA-FLUSSO-TRASMISSIONE

Il web-service quadratura-flusso-trasmissione prevede tre operazioni. La prima permette di richiedere l'elaborazione di un report di quadratura del flusso B2G (BusinessTo Government) in uscita dal Sdl verso il proprio servizio. Tale flusso include tutte le ricevute/notifiche inviate al soggetto richiedente, afferenti a file fattura di formato FPA12. Con la seconda, l'utente può richiedere un report di sintesi relativo al proprio flusso B2B (BusinessTo Business) e B2C (BusinessTo Consumer) trasmesso dal Sdl. Questo flusso è costituito da tutte le ricevute/notifiche inoltrate al soggetto richiedente, riconducibili a file fattura di formato FPR12 e FSM10. Tramite la terza ed ultima operazione, l'utente può effettuare lo scarico del report richiesto in precedenza.



3.1.1 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA

L'interfaccia da implementare per il web-service quadratura-flusso-trasmissione è descritta nel file SdlQuadraturaWSFlussoTrasmissioneReport_v1.0.wsdl.

SdlQuadraturaFlussoTrasmissione		
richiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2G		
input	RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2GRequest	RichiestaReportQuadraturaRequestType
output	RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2GResponse	RichiestaReportQuadraturaResponseType
richiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2B		
input	RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2BRequest	RichiestaReportQuadraturaRequestType
output	RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2BResponse	RichiestaReportQuadraturaResponseType
scaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissione		
input	ScaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissioneRequest	ScaricoReportQuadraturaRequestType
output	ScaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissioneResponse	ScaricoReportQuadraturaResponseType

I tipi ai quali fa riferimento sono definiti nel file QuadraturaWSTypes_v1.0.xsd.

3.1.1.1 Operazione RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2G

L'operazione permette di richiedere la quadratura nell'intervallo temporale indicando la data minima e massima. Queste date, che fanno riferimento alla data di ricezione del file fattura presso Sdl:

- non potranno ricomprendere i 15 giorni antecedenti la data in cui si effettua la richiesta;
- potranno abbracciare un intervallo massimo di 15 giorni.


Pertanto per una richiesta effettuata, ad esempio, il giorno 31/03, le date da indicare potranno fare riferimento ad un intervallo temporale che va, al più, dal giorno 01/03 al giorno 15/03 oppure ad un intervallo più breve ma sempre ricadente tra queste due date.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, all'utente viene rilasciato un identificativo con cui in seguito potrà richiedere lo scarico del report di quadratura. Se invece viene scartata verrà indicato il motivo dello scarto.



Request

La request SOAP RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2GRequest presenta la seguente struttura:




I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
DataDa	Limite inferiore dell'intervallo di richiesta quadratura nel formato AAAA-MM-DD
DataA	Limite superiore dell'intervallo di richiesta quadratura nel formato AAAA-MM-DD

Response

La response SOAP RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2GResponse presenta la seguente struttura:





I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
<i>IdQuadratura</i>	Identificativo della richiesta di quadratura assegnato dal sistema
<i>DataOraRicezione</i>	Data e ora della ricezione della richiesta
<i>Errore</i>	Eventuale dettaglio degli errori riscontrati nell'accoglienza della richiesta. È strutturato in 3 elementi: <ul style="list-style-type: none">• <i>Codice</i>: codice di errore generico. Può assumere i valori:<ul style="list-style-type: none">- ER01 = SERVIZIO NON DISPONIBILE- ER02 = UTENTE NON ABILITATO- ER03 = RICHIESTA TROPPO FREQUENTE- ER04 = PARAMETRI DI INPUT NON VALIDI- ER05 = RICHIESTA NON VALIDA- ER06 = DATO NON TROVATO• <i>Descrizione</i>: descrizione generica dell'errore• <i>ListaErroriDettaglio</i>: eventuale lista in cui vengono elencati i motivi specifici per cui è stato riscontrato l'errore. Ciascun elemento è costituito da un <i>ErroreDettaglio</i> composto da un <i>Codice</i> e una <i>Descrizione</i>.

3.1.1.2 Operazione RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2B

L'operazione permette di richiedere la quadratura del proprio flusso B2B e B2C nell'intervallo temporale indicando la data minima e massima. Queste date, che fanno riferimento alla data di ricezione del file fattura presso Sdl:

- non potranno ricomprendere i 7 giorni antecedenti la data in cui si effettua la richiesta;
- potranno abbracciare un intervallo massimo di 15 giorni.



Pertanto per una richiesta effettuata, ad esempio, il giorno 31/03, le date da indicare potranno fare riferimento ad un intervallo temporale che va, al più, dal giorno 09/03 al giorno 23/03 oppure ad un intervallo più breve ma sempre ricadente tra queste due date.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, all'utente viene rilasciato un identificativo con cui in seguito potrà richiedere lo scarico del report di quadratura. Se invece viene scartata verrà indicato il motivo dello scarto.

Request

La request SOAP `RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2BRequest` presenta la struttura già descritta per la request precedente.

Response


La response SOAP `RichiestaReportQuadraturaFlussoTrasmissioneB2BResponse` presenta la struttura già descritta per la response precedente.

3.1.1.3 Operazione `ScaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissione`

L'operazione permette di scaricare il report di quadratura indicando l'identificativo ottenuto con una delle operazioni precedenti. In entrambi i casi il report sarà costituito da un unico file csv inserito in un archivio compresso in formato zip allegato alla response.

Request

La request SOAP `ScaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissioneRequest` presenta la seguente struttura:




I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
<i>IdQuadratura</i>	Identificativo della richiesta di quadratura associato al report da scaricare



Response

La response SOAP ScaricoReportQuadraturaFlussoTrasmissioneResponse presenta la seguente struttura:



I parametri di output sono riportati di seguito:

Parametro	Descrizione
<i>Stato</i>	Stato di elaborazione della richiesta di quadratura. Può assumere i valori: - SR01 = IN ELABORAZIONE - SR02 = SCARTATA - SR03 = ELABORATA
<i>File</i>	Eventuale file di report. L' elemento è composto da: <ul style="list-style-type: none">• <i>NomeFile</i>: nome del file allegato• <i>File</i>: Allegato contenente il file convertito in base64Binary
<i>DataOraProduzione</i>	Indica la data e l'ora di produzione del report.
<i>Errore</i>	Eventuale indicazione dell'errore secondo il tipo <i>RichiestaErroreType</i> .



3.2 IL WEB-SERVICE REINOLTRO-FLUSSO-TRASMISSIONE

Il web-service reinoltro-flusso-trasmissione prevede due operazioni. La prima permette di richiedere il reinvio delle ricevute/notifiche trasmesse dal Sdl verso il proprio servizio. La seconda, invece, permette all'utente di effettuare lo scarico del report contenente le informazioni di reinoltro relative alla prima operazione.

L'utente:

- non può inoltrare complessivamente più di 10 richieste giornaliere di reinvio di file notifica;
- non può richiedere in un mese, attraverso le suddette richieste, la ritrasmissione complessiva di più di 100.000 file notifica

3.2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA

L'interfaccia da implementare per il web-service reinoltro-flusso-trasmissione è descritta nel file SdlQuadraturaWSFlussoTrasmissioneReinoltro_v1.0.wsdl.

SdlReinoltroFlussoTrasmissione		
richiestaReinoltroFlussoTrasmissione		
input	RichiestaReinoltroFlussoTrasmissioneRequest	RichiestaReinoltroRequestType
output	RichiestaReinoltroFlussoTrasmissioneResponse	RichiestaReinoltroResponseType
scaricoReportReinoltroFlussoTrasmissione		
input	ScaricoReportReinoltroFlussoTrasmissioneRequest	ScaricoReportReinoltroRequestType
output	ScaricoReportReinoltroFlussoTrasmissioneResponse	ScaricoReportReinoltroResponseType

I tipi ai quali fa riferimento sono definiti nel file QuadraturaWSTypes_v1.0.xsd.

3.2.1.1 Operazione RichiestaReinoltroFlussoTrasmissione

L'operazione permette di richiedere il reinoltro delle ricevute/notifiche attraverso un csv contenente gli identificativi delle stesse. Il file di richiesta non può eccedere la dimensione massima di 5 MB e non può contenere più di 10.000 identificativi file notifica che si riferiscono a file fattura ricevuti dal Sdl entro i 30 giorni antecedenti la data della richiesta, con esclusione dei 7 giorni immediatamente precedenti.


Pertanto una richiesta effettuata, ad esempio, il giorno 31/03, potrà contenere identificativi di notifiche relative a file fattura ricevuti dal Sdl dal giorno 01/03 al giorno 23/03.



Nel caso in cui la richiesta venga accolta, all'utente viene rilasciato un identificativo con cui in seguito potrà richiedere lo scarico del report dell'operazione di reinoltro. Se invece viene scartata verrà indicato il motivo dello scarto.

Request

La request SOAP RichiestaReinoltroFlussoTrasmissioneRequest presenta la seguente struttura:



I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
Nome File	Nome del file allegato che deve avere estensione .csv. Non sono permessi né spazi né caratteri speciali oltre a '_' (<i>underscore</i>) e deve avere una lunghezza complessiva che varia fra 9 e 50 caratteri.
File	File Allegato tipo csv contenente il file convertito in base64Binary

Di seguito, un esempio di csv corretto:

	A	B	C
1	7352176		
2	7355279		
3	7344511		
4	7344561		
5	7354396		
6	7353574		
7	7353120		
8	7359958		
9	7359958		
10	9000009		
11	7355295		
12	7355296		



Response

La response SOAP `RichiestaReinoltroFlussoTrasmissioneResponse` presenta la seguente struttura:



I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
<i>IdReinoltro</i>	Identificativo della richiesta di reinoltro assegnato dal sistema
<i>DataOraRicezione</i>	Data e ora della ricezione della richiesta
<i>Errore</i>	Eventuale errore riscontrato nell'accoglienza della richiesta. È strutturato in 3 sotto-elementi: <ul style="list-style-type: none">• <i>Codice</i>: codice unico di errore generico. Può assumere i valori:<ul style="list-style-type: none">- ER01 = SERVIZIO NON DISPONIBILE- ER02 = UTENTE NON ABILITATO- ER03 = RICHIESTA TROPPO FREQUENTE- ER04 = PARAMETRI DI INPUT NON VALIDI- ER05 = RICHIESTA NON VALIDA- ER06 = DATO NON TROVATO• <i>Descrizione</i>: descrizione del codice di errore.• <i>ListaErroriDettaglio</i>: eventuale lista in cui vengono elencati i motivi specifici per cui è stato riscontrato l'errore. Ciascun elemento è costituito da un <i>ErroreDettaglio</i> composto da un <i>Codice</i> e una <i>Descrizione</i>.



3.2.1.2 Operazione ScaricoReportReinoltroFlussoTrasmissione

L'operazione permette all'utente di scaricare il report dell'operazione di reinoltro indicando l'identificativo ottenuto con la prima operazione.

Request

La request SOAP ScaricoReportReinoltroFlussoTrasmissioneRequest presenta la seguente struttura:




I parametri di input sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
IdReinoltro	Identificativo della richiesta di reinoltro associato al report da scaricare

Response

La response SOAP ScaricoReportReinoltroFlussoTrasmissioneResponse presenta la seguente struttura:





I parametri di output sono descritti di seguito:

Parametro	Descrizione
<i>Stato</i>	Stato di elaborazione della richiesta di quadratura. Può assumere i valori: - SR01 = IN ELABORAZIONE - SR02 = SCARTATA - SR03 = ELABORATA
<i>File</i>	Eventuale file di report. L' elemento è composto da: <ul style="list-style-type: none">• <i>NomeFile</i>: nome del file allegato• <i>File</i>: Allegato contenente il file convertito in base64Binary
<i>DataOraProduzione</i>	Indica la data e l'ora di produzione del report.
<i>Errore</i>	Eventuale indicazione dell'errore secondo il tipo <i>RichiestaErroreType</i> .