

Settore Gestione risorse  
Ufficio Risorse materiali

RICHIEDIAMO UN'OFFERTA PER LA FORNITURA DI TONER **RIGENERATI** E ULTERIORI RICAMBI DI STAMPANTI PER LA DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE CON SEDE A PORDENONE, VIA GIARDINI CATTANEO N.3.

**DIREZIONE PROVINCIALE di PORDENONE**

Via Giardini Cattaneo n.3 – 33170 Pordenone

e-mail: [dp.pordenone.staff@agenziaentrate.it](mailto:dp.pordenone.staff@agenziaentrate.it)

Referente presso la sede di consegna:

Katia DE ZAN - tel. 0434 247845 cell. 3500403949 e-mail: [katia.dezan@agenziaentrate.it](mailto:katia.dezan@agenziaentrate.it)

Paolo BELLUCCI - tel. 0434 247811

consegna al piano

Stampanti in uso	Tipo	Sigla	Ordinare
Kyocera P3050DN	Toner Nero	TK-3170 (15K copie)	25
Kyocera Ecosys P7040CDN	Toner Nero	TK-5160K (16K copie)	7
Kyocera Ecosys P7040CDN	Toner Ciano	TK-5160C (12K copie)	9
Kyocera Ecosys P7040CDN	Toner Giallo	TK-5160Y (12K copie)	9
Kyocera Ecosys P7040CDN	Toner Magenta	TK-5160M (12K copie)	8
Lexmark C736DN	Toner Nero	C736H1KG (12K copie)	8
Lexmark C736DN	Toner Ciano	C736H1CG (10K copie)	9
Lexmark C736DN	Toner Giallo	C736H1YG (10K copie)	9
Lexmark C736DN	Toner Magenta	C736H1MG (10K copie)	8
Lexmark MS621DN	Toner Nero	56F2H0E (15K copie)	10
Samsung ML-3310ND	Cartuccia Toner Nero	ML-D205L (5K copie)	14
Samsung ML-5010ND	Toner Nero	FT-MLT-D307U (30K copie)	5
Samsung ML-5010ND		TOSAMML4510 (20k)	3
Samsung ML-5010ND	Kit Fusore 220V	JC91-01028A	2
Xerox Phaser 6180	Toner Nero	113R00726 (8K copie)	3
Xerox Phaser 6180	Toner Ciano	113R00723 (6K copie)	3
Xerox Phaser 6180	Toner Giallo	113R00725 (6K copie)	4
Xerox Phaser 6180	Toner Magenta	113R00724 (6K copie)	3
HP 460/470wbt	Cartuccia Inchiostro Colore	HP-344 Tricolor	6
HP X451dw	Cartuccia Inchiostro Ciano	HP-971-Ciano	13
HP X451dw	Cartuccia Inchiostro Magenta	HP-971-Magenta	12
HP X451dw	Cartuccia Inchiostro Giallo	HP-973-Giallo	14
HP X451dw	Cartuccia Inchiostro Nero	HP-970XL-Nero	15
HP Officejet 200 Mobile	cartuccia inchiostro nero	HP-62-Nero	12
HP Officejet 200 Mobile	cartuccia inchiostro colore	HP-62-Colore	12

IN RISPETTO DELL'ART.34 DLGS 50/2016, CHE STABILISCE DI CONFORMARE I CAPITOLATI DI GARA ALLE PRESCRIZIONI MINIME AMBIENTALI, SI CHIEDE LA FORNITURA ESCLUSIVAMENTE DI TONER **RIGENERATI** CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 17 OTTOBRE 2019 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.261 DEL 7 NOVEMBRE 2019 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.

**SPECIFICHE TECNICHE**

**1 – TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE PRODUTTIVE**

GLI INVOLUCRI (DETTI ANCHE "GUSCI") DELLE CARTUCCE DI TONER E DELLE CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO DEVONO PROVENIRE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DI CARTUCCE ORIGINALI E/O PRODOTTE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ESAUSTE, EFFETTUATA IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.

LA CARTUCCIA RIGENERATA/RICOSTRUITA DEVE RIPORTARE LA RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE, L'ANNO E IL MESE DI PRODUZIONE, IL CODICE DEL PRODUTTORE DELL'INVOLUCRO ORIGINALE RICOSTITUITO E L'ASSERZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 14021, "RIGENERATA" O "RICOSTRUITA" O, MEGLIO, "PREPARATA PER IL RIUTILIZZO".

COME INDICATO NELLA NORMA, L'OFFERENTE DEVE INDICARE IL TIPO DI CARTUCCIA CHE SI IMPEGNA A FORNIRE SPECIFICANDO L'EVENTUALE POSSESSO DELLE ETICHETTE NORDIC ECOLABEL, DER BLAUE ENGEL, UMWELTZEICHEN, O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI ISO DI TIPO I (ISO 14024) CONFORMI RISPETTO AL CRITERIO, L'EVENTUALE POSSESSO DI UNA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ISO DI TIPO III, DETTA COMUNEMENTE EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), CONFORME ALLA NORMA ISO 14025 CHE RIPORTI L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO, CONVALIDATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO, OPPURE IN POSSESSO DELL'ASSERZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA ISO DI TIPO II "RIGENERATA", CONFORME ALLA NORMA ISO 14021, CONVALIDATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO.

PER I PRODOTTI NON IN POSSESSO DEI MEZZI DI PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ SOPRA RICHIAMATI, L'OFFERENTE DEVE ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 DEL PRODUTTORE O DELL'IMPORTATORE RECANTE:

- LA RAGIONE SOCIALE E LA SEDE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE DELLA FILIERA (L'IMPRESA PRODUTTRICE DELLE CARTUCCE RIGENERATE, L'EVENTUALE IMPRESA IMPORTATRICE, L'IMPRESA CHE HA CURATO L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E RECUPERO, SE DIVERSA DALL'IMPRESA PRODUTTRICE ETC.);
- LA SEDE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE CARTUCCE, GLI ESTREMI DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AUTORIZZATA;
- L'ATTESTAZIONE CHE L'ATTIVITÀ DI RIGENERAZIONE È EFFETTUATA SU CARTUCCE ORIGINALI E/O PRODOTTE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ESAUSTE E CHE INDICHI ALTRESÌ I BACINI DOVE AVVIENE IL RECUPERO DI TALI CARTUCCE ESAUSTE;

UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA PRODUTTRICE DELLE CARTUCCE RIGENERATE DI ACCETTARE UNA VERIFICA ISPETTIVA PRESSO L'IMPIANTO/GLI IMPIANTI DI RIGENERAZIONE.

## **2 - GARANZIA DI QUALITÀ DI STAMPA, DURATA E COMPATIBILITÀ DELLE CARTUCCE**

I CONSUMABILI DA STAMPA (CARTUCCE TONER E INKJET) RIGENERATI, DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON LE APPARECCHIATURE CUI SONO DESTINATI E DEVONO AVERE FUNZIONALITÀ, RESA E QUALITÀ DI STAMPA EQUIVALENTE A QUELLA DEI MODELLI ORIGINALI. TALI CARATTERISTICHE, NONCHÉ EVENTUALI DANNI ALLA STAMPANTE CORRELATI ALL'USO DI TALI PRODOTTI, DEBONO ESSERE GARANTITI DAL PRODUTTORE.

LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DI RESA E DI QUALITÀ DI STAMPA DEVONO ESSERE VALUTATE IN BASE ALLE SEGUENTI NORME TECNICHE:

RESA DI STAMPA PER LE CARTUCCE DI TONER:

- ISO/IEC 19752 - METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLE CARTUCCE TONER PER STAMPANTI MONOCROMATICHE ELETTROFOTOGRAFICHE E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CHE CONTENGONO COMPONENTI STAMPANTI;
- ISO/IEC 19798 - METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLE CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A COLORI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CHE CONTENGONO COMPONENTI STAMPANTI;

QUALITÀ DI STAMPA CARTUCCE DI TONER RIGENERATE:

- DIN 33870-1;
- DIN 33870-2 ;
- DIN TECHNICAL REPORT NO. 155:2007-09 INFORMATION TECHNOLOGY;
- ASTM F: 2036.

COME INDICATO NELLA NORMATIVA SI CHIEDE UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OFFERENTE O PRODUTTRICE. PER I PRODOTTI NON IN POSSESSO DI UNA ETICHETTA ISO 14024 CHE INCLUDE IL REQUISITO IN OGGETTO TRA I REQUISITI PREVISTI PER LA SUA ASSEGNAZIONE O DI UNA EPD RIPORTANTE L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO CONVALIDATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO NE DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PARTE DI UN ORGANISMO RICONOSCIUTO, L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE SI RISERVA, TENUTO CONTO DEL VALORE DELL'APPALTO, DI RICHIEDERE LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ RELATIVA ALLA QUALITÀ E ALLA RESA DI STAMPA ATTESTATA NELLA DICHIARAZIONE, SECONDO LE INDICAZIONI METODOLOGICHE ED I TEST RIPORTATI NELLE NORME TECNICHE SOPRA MENZIONATE, SU UN CAMPIONE "X" DI CARTUCCE.

### 3 - SOSTANZE PERICOLOSE E METALLI PESANTI: LIMITI ED ESCLUSIONI

LE POLVERI DI TONER O L'INCHIOSTRO NON DEVONO CONTENERE COLORANTI AZOICI CHE POSSONO RILASCIARE AMMINE AROMATICHE RIPORTATE NELL'ALL. XVII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) NÉ DEVONO CONTENERE MERCURIO, CADMIO, PIOMBO, CROMO ESAVALENTE. I METALLI PESANTI POSSONO ESSERE PRESENTI SOLO SOTTO FORMA DI CONTAMINAZIONI DERIVATE DAL PROCESSO PRODUTTIVO E NON POSSONO SUPERARE LE 100PPM.

LE POLVERI DEI TONER E GLI INCHIOSTRI NON DEBONO CONTENERE INOLTRE SOSTANZE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE, MUTAGENE, TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE, NÉ DEBONO CONTENERE CON LE SEGUENTI FRASI DI RISCHIO O LE INDICAZIONI DI PERICOLO QUALI: H351/R40, H350/R45, H350I/R49, H360F/R60, H361F/R62, H601D/R63, H340/R46, H341/R68, H331 H330/R23, H311/R24, H372 H373/R48, H330/R26, H310/R27, H334/R42, H362/R64.

LE POLVERI DEI TONER E GLI INCHIOSTRI NON DEVONO ESSERE CLASSIFICATE CON LE SEGUENTI FRASI DI RISCHIO O INDICAZIONI DI PERICOLO: R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59.

PER LA VERIFICA COMUNICATO DALLA NORMATIVA, L'OFFERENTE, NEL PRESENTARE L'ELENCO CON I RIFERIMENTI DELLE CARTUCCE CHE SI IMPEGNA A FORNIRE, PER LE CARTUCCE NON IN POSSESSO DI UNA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI TIPO III, DETTA COMUNEMENTE EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) CONVALIDATA E RIPORTANTE SPECIFICAMENTE L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO, E PER LE CARTUCCE DI TONER NON IN POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ISO DI TIPO I "NORDIC ECOLABEL", PRESUNTE CONFORMI, DOVRÀ ALTRESÌ ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SULLA BASE DEI DATI ACQUISITI DAI PRODUTTORI TRAMITE LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA DELLE POLVERI DI TONER E DEGLI INCHIOSTRI USATI.

PER I PRODOTTI CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI MEZZI DI PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ SOPRA RICHIAMATI, L'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO DOVRÀ FORNIRE LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA DELLE POLVERI DI TONER E DEGLI INCHIOSTRI PRESENTI NELLE CARTUCCE, CONFORMI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) E CONTENENTI LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL CRITERIO.

PER I PRODOTTI CHE NON SIANO IN POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE NORDIC ECOLABEL, NÉ DI UNA EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) RIPORTANTE L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO CONVALIDATA, NÉ DI ALTRA ETICHETTA AMBIENTALE ISO DI TIPO I, CONFORME RISPETTO AL CRITERIO, L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE SI RISERVA, TENUTO CONTO DEL VALORE DELL'APPALTO, DI RICHIEDERE UNA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN ORGANISMO RICONOSCIUTO PER ATTESTARE IL RISPETTO DEL CRITERIO SU UN CAMPIONE "X" DI CARTUCCE.

I PRODOTTI FORNITI DOVRANNO ESSERE COPERTI DA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI PER 24 MESI.

SI RICHIEDONO TONER RIGENERATI PER I QUALI ESISTA UNA CERTIFICAZIONE DA CUI RISULTI CHE LA CARTUCCIA, UNA VOLTA ESAURITA, POSSA ESSER COMPRESA FRA I RIFIUTI NON PERICOLOSI, CODICE CER 08.03.18, IN LINEA CON LA NORMATIVA CHE REGGE IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI).

DOVRA' ESSERE CERTIFICATA LA QUALITÀ DEI SITI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004.SI RICHIEDE INOLTRE UNA CHIARA CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ DI STAMPA.

**PERTANTO SI CHIEDE ALLE IMPRESE DI PRODURRE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI, ALLO SCOPO DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEGLI STESSI A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 1999/45/CE E DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008, CONTESTUALMENTE ALL'OFFERTA.**

NELL'OFFERTA IL PREZZO DEVE ESSERE INDICATO A CORPO ED ESPRIMERE IL COSTO TOTALE DELLA FORNITURA COMPRESIVO DELLE SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA AL PIANO.

L'IMPORTO PRESUNTO NON È STATO DETERMINATO. VERRA' COMUNQUE PRESA IN CONSIDERAZIONE L'OFFERTA PIU' ECONOMICA.

SI PRECISA CHE, QUALORA I PRODOTTI FORNITI NON CORRISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDERÀ ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

SI RAMMENTA CHE DAL 6 GIUGNO 2014 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POTRANNO ACCETTARE LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO E CORREDATE DI CIG.

**CLAUSOLA DI GARANZIA: LA DITTA OFFERENTE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE I TONER NON FUNZIONANTI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

SI ALLEGA IL MOD.4 DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRENDITORE IN MERITO ALL'INESISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE DA ALLEGARE, FIRMATO DIGITALMENTE, AL MOMENTO DELL'OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO. PER EVENTUALI INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI NATURA AMMINISTRATIVA: E-MAIL [dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it)

SI PORTA ALL'ATTENZIONE CHE I CONTRATTI STIPULATI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO **SONO SOGGETTI A IMPOSTA DI BOLLO** E UNA COPIA DEL CONTRATTO DIGITALE REGOLARMENTE BOLLATA DOVRÀ ESSERE FATTA PERVENIRE ALLA SCRIVENTE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE SOTTOSTANTI NOTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI.

#### **Note per gli adempimenti fiscali**

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica [dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it) la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agencia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.