

**DIREZIONI PROVINCIALI DI ENNA – AGRIGENTO – TRAPANI – CALTANISSETTA –  
MESSINA - RAGUSA**  
**UFFICI PROVINCIALI DI TAORMINA - GIARRE – BARCELLONA P.G.**  
**SPORTELLI DI ALCAMO – PANTELLERIA e LIPARI – UFFICIO PROVINCIALE –  
TERRITORIO CATANIA – RAGUSA - AGRIGENTO**  
**PRESTAZIONE DI FORNITURA DI SCALE A CASTELLO/PALCHETTO, DI SCALE DOPPIE  
AD UNA SALITA E DI SCALE A SGABELLO PER ARCHIVI**

## **CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO**

L'attività della prestazione consiste nella fornitura di scale a castello/palchetto per archivi ad una salita, di scale doppie ad un tronco di salita, e di scale a sgabello conformi alla norma tecnica Europea UNI EN 131 e s.m.i., quindi nel rispetto di quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08. Il materiale richiesto dovrà servire agli addetti, in quanto sprovvisti, al prelievo ed alla movimentazione degli atti conservati negli archivi presso alcuni immobili, in uso alla Agenzia delle Entrate. In particolare, la dotazione di sicurezza del materiale richiesto dovrà essere effettuata presso le sedi dei seguenti Uffici, secondo le quantità, il tipo ed il numero dei gradini (compreso il pianerottolo) di fianco segnato ad ogni sede:

### **1. UFFICIO PROVINCIALE DI CATANIA - TERRITORIO**

Via Monsignor D. Orlando, 1

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 16 Scale a Castello/palchetto a 4 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Di Benedetto Filippo tel. 3204308026

### **2. DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA**

Via Santa Cecilia, isol. 104, n. 45/c – cap 98123

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

1

## **ALLEGATO N.1**

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 2 Scale a Castello/palchetto a 4 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Giannetto Giovanni tel. 0909/413007

### **3. DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA**

Piazza Ancione, 6 – 97100 Ragusa

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 4 Scale a Castello/palchetto a 7 gradini**

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 4 Scale doppia ad una salita a 5 gradini**

Rivolgersi al Sig. Grassiccia Vincenzo tel. 0932/614511

### **4. UFFICIO PROVINCIALE DI RAGUSA - TERRITORIO**

Via Mariano Rumor, 8 – 97100 Ragusa

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 4 Scale a Castello/palchetto a 7 gradini**

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 4 Scale doppie ad una salita a 5 gradini**

Rivolgersi al Direttore Sig. Scialanga Giuseppe tel. 0932/244811

### **5. DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA**

Contrada Ferrante – Palazzo delle Arcate – 94100 Enna (EN)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Castagna M. Francesco tel. 0935/1981050 o centralino tel. 0935/1981011

### **6. DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Viale della Vittoria, 19 – 92100 AGRIGENTO (AG)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 4 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Calì Giuseppe tel. 0922/555219 o centralino tel. 0922/555111

### **7. UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO - TERRITORIO**

Via G. Mazzini, 253 – 92100 AGRIGENTO (AG)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 2 Scale a sgabello a 3 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Calì Giuseppe tel. 0922/555219 o centralino tel. 0922/555111

### **8. DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI**

Via Manzo, 8 – 91100 TRAPANI (TP)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. ERRERA Bartolomeo tel. 0923/322326

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

## ALLEGATO N.1

### **9. DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA**

Viale Regina Margherita, 41/43 – 93100 Caltanissetta (CL)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 3 Scale a Castello/palchetto a 7 gradini**

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 5 Scale a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Miraglia Aldo Michele 0934/092168 o centralino tel. 0934/092100

### **10. UFFICIO TERRITORIALE DI TAORMINA**

Loc. Trappitello Via Francavilla 8F – 98039 Taormina (ME)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Camarda Nunziata tel. 090/9413111

### **11. UFFICIO TERRITORIALE DI GIARRE**

Via Mariannina Coffa snc – Frazione Trepunti C.da Rovettazzo 95014 Giarre (CT)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Patti Rosario 095/7820911 o centralino tel. 095/6138111

### **12. UFFICIO TERRITORIALE DI BARCELLONA P.G.**

Viale degli Aranci, 110/112 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 3 Scale a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP Sig. Bilardo Maddalena centralino tel. 090/9413306

### **13. SPORTELLLO DI ALCAMO**

Via Umberto Giordano, 97 – 91011 Alcamo (TP)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP centralino tel. 0923/322111

### **14. SPORTELLLO DI PANTELLERIA**

Via Venezia, 5 – 91017 Pantelleria (TP)

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di **N° 1 Scala a Castello/palchetto a 5 gradini**

Rivolgersi al RSPP centralino tel. 0923/322111

### **15. SPORTELLLO DI LIPARI**

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

3

## ALLEGATO N.1

Via M. F. Profilo – 98055 Lipari (ME)

Rivolgersi al RSPP centralino tel. 090/9812185

Fornitura/Trasporto/Montaggio tutto incluso di N° **1 Scala doppia ad una salita a 5 gradini**

**Per un totale di.....N° 44 Scale a Castello/palchetto**

**Per un totale di.....N° 9 Scale doppia ad una salita**

**Per un totale di.....N° 2 Scale a sgabelli**

**Totali Prodotti                    N° 55**

Tutti i prodotti sopradetti, per ogni singola categoria, devono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di seguito indicate:

- 1) **SCALA A CASTELLO/PALCHETTO:** Portatile, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio, in alluminio e/o acciaio inox con montante strutturale di salita e montante strutturale nella parte posteriore, a gradini piani con sagomatura antisdrucciolo e profondi mm. 150 circa e passo mm. 250 circa. La scala dovrà essere ad un tronco di salita con corrimani lunghi per rendere comoda e sicura la salita, pianetto porta oggetti in ABS o PVC, pedana di lavoro antisdrucciolo da cm. 77x48 circa, montanti prolungati oltre la piattaforma terminale e guarda corpo di protezione alto cm 100 e fermapiedi, la parte anteriore è inclinata di almeno 60° circa, la larghezza minima della rampa di salita 53 cm circa. Dotata di maniglia per permettere una salita comoda, con n. 2 ruote con freno da mm. 140 circa nella parte posteriore, con n. 2 ruote piroettanti da mm. 100 circa con molla nella parte anteriore dei montanti, e con due stabilizzatori laterali richiudibili, tamponi in gomma ergonomici antisdrucciolo per la massima aderenza al suolo anche scivoloso, portata max. 150 kg. riferito a persona con attrezzi, etichette sotto forma di pittogrammi ben visibili e riportanti le necessarie informazioni per l'uso, manuale d'uso e manutenzione. La scala deve essere marcata secondo la norma UNI EN 131-7 e quindi nel rispetto di quanto richiesto dal D. Lgs 81/08 e deve riportare le seguenti indicazioni: numero della norma: UNI EN 131-7; nome e indirizzo del fabbricante/distributore; tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti, lunghezza massima della scala durante l'uso); mese e anno di produzione e/o numero di serie; carico massimo totale portata kg 150; la scala deve essere utilizzata da una sola persona alla volta;
- 2) **SCALA DOPPIA AD UN TRONCO DI SALITA:** portatile, pieghevole in alluminio professionale, la scala è dotata di un comodo guardacorporo di altezza 65 cm, portata 150 kg. riferito ad una persona con attrezzi, porta oggetti vaschetta in nylon, gli snodi in acciaio zincato e gradini antiscivolo. Piano di lavoro professionale antisdrucciolo 270x270 mm. circa. La scala deve essere marcata secondo la norma UNI EN 131- 2;

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

4

## ALLEGATO N.1

- 3) **SCALA A SGABELLO:** portatile con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottoli in alluminio antiscivolo munita di corrimano, con due ruote fisse posteriori, con protezione con piattaforma h 1 mt., portata kg. 150 riferito ad una persona con attrezzi. Lo sgabello deve essere marcato secondo la norma UNI EN 131 – 2 ed alla UNI EN 14183 e D.lgs 81/08.

### **PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

- Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
  - Normativa tecnica UNI EN 131 e CEI di riferimento;
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  - Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
  - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
  - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme alla normativa vigente specifica per la quale è garantita la sicurezza nella costruzione ed all'utilizzo secondo le disposizioni anti infortunistiche, ed in possesso di apposita certificazione.
- La fornitura del materiale in oggetto dovrà essere effettuata osservando tutte le norme vigenti e in particolare le norme sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.
- La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia ed il rappresentante della Ditta fornitrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dalla Ditta fornitrice;

## ALLEGATO N.1

- Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti la Ditta fornitrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui della prestazione;
- Alla fine della prestazione e della verifica della funzionalità del materiale la ditta fornitrice ha l'obbligo di rilasciare:
  - **il certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee vigenti;**
  - **i certificati di garanzia;**
  - **i manuali d'uso;**
  - **le dichiarazioni di conformità alla normativa rilasciate dalla casa madre e la certificazione alla norma tecnica UNI EN 131-2 e 7.** Inoltre le scale conformi alla suddetta norma tecnica devono essere accompagnate di specifica certificazione tecnica da un foglio o libretto recante:
    - a) una breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti;
    - b) indicazioni per un corretto impiego;
    - c) istruzioni per la manutenzione e conservazione;
    - d) estremi (laboratorio ufficiale, numeri di identificazione, date rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma UNI EN 131-2 e 7;
    - e) Utilizzare tali informazioni per la formazione e addestramento all'uso dei lavoratori addetti.

*Non si rilevano rischi interferenziali, la fornitura nei locali verrà effettuata di volta in volta senza la presenza del personale dell'Ufficio ivi allocato. L'intervento avrà una durata non superiore ai cinque uomini-giorno, non si elabora il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.*

*Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere correlate dalle schede tecniche dei prodotti offerti con evidenziate le caratteristiche tecniche.*

Il Funzionario Tecnico  
F.to Matteo Roberto ANELLO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del DLgs n. 39/93

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

6

## ALLEGATO N.1

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

7