



Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in Campania.

PROGETTO DI CAPITOLATO TECNICO

1. Oggetto dell'affidamento

L'affidamento avrà ad oggetto la fornitura dei seguenti prodotti di cancelleria necessari a far fronte alle esigenze degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in Campania:

| DESCRIZIONE ARTICOLI | N. |
|---|-------|
| BANDIERA EUROPA DA ESTERNO CM. 150X100 | 10 |
| BANDIERA EUROPA DA ESTERNO CM. 200X300 | 10 |
| BANDIERA ITALIA DA ESTERNO CM. 150X100 | 10 |
| BANDIERA ITALIA DA ESTERNO CM. 200X300 | 10 |
| BANDIERA INTERNE CON BORDO DORATO EUROPA C.M150X100 | 3 |
| BANDIERA INTERNE CON BORDO DORATO ITALIA C.M150X100 | 3 |
| BILANCIA PESALETTERA portata fino kg 2 | 5 |
| BLOCCHETTI AUTOADESIVI A "Z" 76X127 | 20 |
| BLOCCHETTI AUTOADESIVI A "Z" 76X76 | 20 |
| BLOCCHETTI AUTOADESIVI 76X127 | 300 |
| BLOCCHETTI AUTOADESIVI 76X76 | 300 |
| BLOCK NOTES A4 | 40 |
| BLOCK NOTES MEZZO FOGLIO A4 | 40 |
| BOBINA DI FILM PER LA PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE | 20 |
| PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE FORMATO A4 | 10 |
| BUSTE PLASTICA FORATURA UNIVERSALE 22X30 CONF. 50 PEZZI | 200 |
| CALCOLATRICI scriventi | 3 |
| CARTA TERMICA PER POS (57mm.x20mt foro 12mm) | 100 |
| CARTELLA RIGIDA TRE LEMBI CON ELASTICO | 150 |
| CARTELLE A 3 LEMBI (MOD. MANILLA) CONF. 50 PEZZI | 2.000 |
| CARTELLE SENZA LEMBI (MOD. MANILLA) - grammatura min. 200gr./mq. - confezioni da 50 PEZZI | 5.000 |
| CARTONCINI A4 RIGIDI PER RILEGATURA CONF. 50 PZ | 10 |
| FOGLI PLASTICA TRASPARENTE RIGIDI (COPERTINA) PER RILEG.CONF. 50 PZ | 10 |
| CD non riscrivibili - 700MB - min. 80 - 50X velocità | 100 |
| DVD non riscrivibili - 4.7GB - min. 120 - 16X velocità | 100 |
| CIABATTA ELETTRICA BIANCA A 4 PRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE CAVO >1,5 MT. | 40 |
| Adattatore Spina Schuko 16A Presa Bipasso 16A Rete Con Presa Schuko | 40 |
| COLLA LIQUIDA MI 50 | 500 |
| COLLA STICK circa gr. 40 circa | 250 |
| COLLA UNIVERSALE A BASE DI CIANO ACRILATO - min. 3g. | 5 |
| CARTELLE A DUE ANELLI SENZA CUSTODIA DORSO 4 | 20 |
| CONTENITORI AD ANELLI DORSO 5 | 70 |
| CONTENITORI AD ANELLI DORSO 8 | 70 |

| | |
|--|--------|
| CORRETTORI A NASTRO | 300 |
| CORRETTORI A PENNA | 200 |
| CUCITRICI DA TAVOLO ALTI SPESSORI | 70 |
| CUCITRICI PASSO MEDIO 24/6 | 150 |
| CUCITRICI PASSO PICCOLO 6/4 | 400 |
| CUSCINETTI TIMBRI GOMMA NEUTRO 8X12 circa | 60 |
| CUSCINETTI TIMBRI METALLO NEUTRO 10X14 circa | 20 |
| CUTTER GRANDI > mm 9 | 60 |
| DATARIO GOMMA mm 5 | 90 |
| DISTRUGGIDOCUMENTI | 20 |
| DORSETTI IN PLASTICA RIGIDI GRANDI 15MM/16mm | 60 |
| DORSETTI IN PLASTICA RIGIDI MEDI 8MM | 60 |
| ELASTICI LARGHI VERDI BUSTE KG. 1 | 50 |
| ELASTICI MEDI BUSTE KG. 1 | 50 |
| ETICHETTE ADESIVE 16 SU FOGLI A4 CONF.DA 100 FOGLI | 40 |
| ETICHETTE ADESIVE 24 SU FOGLI A4 CONF.DA 100 FOGLI | 20 |
| FOGLI A/4 ADESIVI CONF. DA 100 FOGLI | 10 |
| EVIDENZIATORI ARANCIONE | 300 |
| EVIDENZIATORI GIALLI | 600 |
| EVIDENZIATORI VERDI/AZZURRI | 300 |
| FALDONI CON LEGACCI DORSO 15 | 5.000 |
| FALDONI CON LEGACCI DORSO 12 | 40.000 |
| FALDONI CON LEGACCI DORSO 10 | 10.000 |
| FALDONI CON LEGACCI DORSO 6 | 3.000 |
| FERMAGLI N. 6 SCATOLA DA 100 FERMAGLI | 30 |
| FERMAGLI N. 5 SCATOLA DA 100 FERMAGLI | 40 |
| FERMAGLI N. 4 SCATOLA DA 100 FERMAGLI | 40 |
| Fogli grandi per lavagna - conf. da 20 fogli - 90x60 cm. | 10 |
| Puntine da disegno - conf. 100 pezzi - diam. 10mm. - vari colori | 30 |
| FORBICI > CM. 21 | 80 |
| GOMME PER MATITA | 160 |
| GOMME PER PENNA | 10 |
| INCHIOSTRO TIMBRI GOMMA BLU | 30 |
| INCHIOSTRO TIMBRI GOMMA NERO | 30 |
| LENTE DI INGRANDIMENTO | 3 |
| LEVAPUNTI METALLO A DENTE DI SERPENTE | 100 |
| MATITE N.1 - 2B + 3B | 100 |
| MATITE N.2 - 3H | 100 |
| MATITE N.3 - HB | 100 |
| Matite BICOLORE rosso/blu | 50 |
| METRO A NASTRO DA 2 METRI | 1 |
| METRO A NASTRO DA 5 METRI | 1 |
| PEN DRIVE 16 GB | 100 |
| PEN DRIVE 32 GB | 40 |
| PEN DRIVE 64 GB | 20 |
| PENNARELLO PUNTA DOPPIA BLU (0,5-0,7 mm.) | 40 |
| PENNARELLI PUNTA DOPPIA NERO (0,5-0,7 mm.) | 60 |
| PENNARELLO PUNTA DOPPIA ROSSO (0,5-0,7 mm.) | 40 |
| PENNARELLI PUNTA MEDIA BLU (0,5-0,7 mm.) | 30 |
| PENNARELLI PUNTA MEDIA NERO (0,5-0,7 mm.) | 60 |
| PENNARELLI PUNTA MEDIA ROSSO (0,5-0,7 mm.) | 30 |
| PENNARELLI PUNTA FINE BLU (0,1 mm.) | 60 |
| PENNARELLI PUNTA FINE NERI (0,1 mm.) | 150 |
| PENNARELLI PUNTA FINE ROSSI (0,1 mm.) | 60 |
| PENNE GEL A SCATTO 0.7MM BLU | 100 |
| PENNE GEL A SCATTO 0.7MM NERO | 150 |

| | |
|--|--------|
| PENNE GEL A SCATTO 0.7MM ROSSO | 100 |
| PENNE MONOUSO BLU | 2.500 |
| PENNE MONOUSO NERE | 4.000 |
| PENNE MONOUSO ROSSE | 1.000 |
| PENNE PUNTA FINE 0,1 BLU | 200 |
| PENNE PUNTA FINE 0,1 NERE | 400 |
| PENNE PUNTA FINE 0,1 ROSSE | 200 |
| PENNE ROLLER PUNTA AD AGO BLU | 60 |
| PENNE ROLLER PUNTA AD AGO NERO | 100 |
| PENNE ROLLER PUNTA AD AGO ROSSO | 60 |
| PILE - MINI STILO AAA - conf. da 4 Pezzi | 80 |
| PILE - STILO AA - conf. da 4 Pezzi | 100 |
| Pile alcaline da 9 Volt - conf. da 4 Pezzi | 10 |
| Pile alcaline mezza torcia da 1,5 Volt - conf. da 2 Pezzi | 300 |
| PORTA BADGE IN PLASTICA FLESSIBILE (NON MORBIDA) + COLLARINO A NORMA | 2.000 |
| PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 25/30 FOGLI - 23/6-24/6 - DA 1000 PUNTI | 50 |
| PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 40/50 FOGLI - 23/8-24/8 - DA 1000 PUNTI | 50 |
| PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 55/70 FOGLI - 23/10-24/10 - DA 1000 PUNTI | 50 |
| PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 80/100 FOGLI - 23/13 - DA 1000 PUNTI | 50 |
| PUNTI PER CUCITRICI MEDIE - 24/6 - DA 1000 PUNTI | 5.000 |
| PUNTI PER CUCITRICI PICCOLE - 6/4 - DA 1000 PUNTI | 15.000 |
| SCOTCH 50X66 MT. AVANA | 300 |
| SCOTCH TRASPARENTE 50mm. X 66m. GRANDE | 200 |
| SCOTCH TRASPARENTE 19mm. X 33m. MEDIO | 200 |
| SCOTCH TRASPARENTE 15mm. X 10m. PICCOLO | 300 |
| SCOTCH BIADESIVO TRASPARENTE | 2 |
| SPUGNETTE BAGNADITA | 40 |
| TAGLIERINA A LEVA FORMATO A4 | 6 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4910 | 40 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4911 | 100 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4912 | 100 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4913 | 100 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4642 – ROTONDO | 60 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4928 | 20 |
| TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4910 - 26 x 9 mm - 2 righe | 20 |
| TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4911 - 38 x 14 mm - 3 righe | 60 |
| TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4912 - 47 x 18 mm - 4 righe | 60 |
| TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4913 - 58 x 22 mm - 5 righe | 60 |
| TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4642 - ROTONDO diam. 40mm. con logo | 30 |
| TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4928 - 60 x 33 mm - 7 righe | 30 |
| TAPPETINO MOUSE | 15 |
| Tappetino per mouse con salva polso in gel | 20 |
| TARGHETTE PORTACHIAVI CON INSERTO PER ETICHETTA | 1.000 |
| TEMPERAMATITE 2 FORI METALLO | 60 |
| LIBRO FIRMA CON DORSO RIGIDO IN CARTONE - (LxAxP): 24 x 2.5 x 34 cm con 14 intercalari | 5 |

L'Agenzia si riserva la facoltà, ex art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, co. 1. lett. a), qualora fosse necessario per esigenze al momento non prevedibili:

- di acquistare ulteriori prodotti di cancelleria non compresi nell'elenco di articoli di cui sopra, previa acquisizione di un preventivo da congruirsi alla luce dei prezzi offerti su MEPA per i medesimi articoli o di prezzi standard;

- di acquistare ulteriori quantità di uno o alcuni prodotti presenti nel predetto elenco al prezzo unitario che sarà indicato dall'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto come da seguente capoverso:

tali eventuali acquisti ulteriori saranno complessivamente contenuti entro il limite del 2% dell'importo contrattuale.

Per le suddette modifiche, nonché per motivi di registrazione contabile, sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto, **un elenco analitico dei costi di ogni singolo articolo.**

2. Luogo di esecuzione della fornitura.

I detti prodotti dovranno essere consegnati presso gli uffici di seguito indicati:

| PR | UFFICIO | Indirizzo |
|----|---|--|
| NA | Dr Campania | Via Diaz, 11- 80134 Napoli |
| NA | Dp I Napoli | Via Guglielmo Oberdan 1-3 - 80134 Napoli |
| NA | Ut Napoli 1 | Via Guglielmo Oberdan 1-3 - 80134 Napoli |
| NA | Ut Napoli 2 | Via Montedonzelli, n.48- 80128 Napoli |
| NA | Ut Casoria | Via Padula,138-80026 Casoria |
| NA | UT Ischia | Via L.Mazzella,106-80077 Ischia |
| NA | Ut Pozzuoli | Via Carlo Rosini, 12/B-80078 Pozzuoli |
| NA | DP II Napoli | Piazza Duca Degli Abbruzzi, 31- 80142 Napoli |
| NA | Ufficio Territoriale Na 3 | Piazza Duca Degli Abbruzzi, 31-80142 Napoli |
| NA | Uff. Territoriale di Nola | Via Nazionale, Km 50-80035 Nola |
| NA | Uff. Terr. di Castellammare di Stabia | Via Raiola, 50 - 80053 Castellammare di Stabia |
| NA | Ufficio Provinciale Territorio di Napoli | Via Montedonzelli, n.48- 80128 Napoli |
| AV | Dp Avellino | Collina Liguorini - 83100 Avellino |
| AV | UT Avellino | Collina Liguorini - 83100 Avellino |
| AV | Sportello di Sant'Angelo Dei Lombardi | Via del Boschetto- 83054 Sant'Angelo dei Lombardi |
| AV | Sportello presso il Comune di Calitri | Piazza della Repubblica - 83045 Calitri |
| AV | UT Di Ariano Irpino | Piazza Enea Franza - 83031 Ariano Irpino |
| AV | Ufficio Provinciale del Territorio di AV | Via Mancini, 71 ex 39-83100 Avellino |
| BN | Dp Benevento | Viale Aldo Moro - 82100 Benevento |
| BN | Ufficio provinciale del Territorio di BN | Via Foschini, 2- 82100 Benevento |
| BN | Sportello di San Bartolomeo in Galdo | Vico Iafaioli N. 2 - 82028 San Bartolomeo in Galdo |
| BN | Sportello presso il comune di Cerreto Sannita | Strada Provinciale12, SNC - 82032 Cerreto Sannita |
| CE | Dp Caserta | Via Santa Chiara,44 - 81100 Caserta |
| CE | Ufficio Territoriale di Caserta | Via Santa Chiara,44 - 81100 Caserta |
| CE | Ut Aversa | Via Cirigliano, 204 - 81031 Aversa |
| CE | Ut Sessa Aurunca-Teano | Via Luigi Sturzo (I trav. Privata) - 81057 Teano |
| CE | Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta | Via Cesare Battisti, 16 - 81100 Caserta |
| SA | Dp Salerno | Via degli Uffici Finanziari, 7- 84100 Salerno |
| SA | Dp Salerno-Uff. Territoriale di SA | Via degli Uffici Finanziari, 7- 84100 Salerno |
| SA | Sportello di Costa D'Amalfi | ViaCorso Regina N. 93-95 - 84010 Maiori |
| SA | DP Salerno-Uff.Territoriale di Eboli | Via Pescara 30-32 - 84025 Eboli |
| SA | DP Salerno-Uff. Territoriale di Pagani | Via Califano,68-84016 Pagani |
| SA | DP Salerno-Uff. Territoriale di Sala Consilina | Via Nazionale Capo La Piazza, 90- 84036 Sala Consilina |
| SA | DP Salerno-Uff. Territoriale di Vallo della Lucania | Via Angelo Rubino, 158-84078 Vallo della Lucania |
| SA | Sportello di Agropoli | Via Estate, Loc Moio- 84043 AGROPOLI |
| SA | UPT Salerno | Via dei Principati, 75- 84100 Salerno |
| SA | Sezione di Assistenza Multicanale | Via degli Uffici Finanziari, 7- 84100 Salerno |

La consegna dovrà avvenire nel luogo richiesto, al piano e nella stanza indicati negli ordinativi di fornitura che l'Agazia emetterà successivamente alla stipula del contratto, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi.

N.B. Si avverte che l'elenco degli Uffici/strutture operative destinatarie della fornitura risulta suscettibile di essere modificato e/o integrato con l'aggiunta di nuove sedi. L'operatore concorrente prende espressamente atto di tale circostanza e accetta che la modifica e/o integrazione delle sedi / strutture operative / Uffici di consegna avvenga ad insindacabile giudizio dell'Agazia e senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.

La fornitura deve intendersi comprensiva – senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante – della **consegna al piano** ove hanno sede le diverse articolazioni degli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale dell'Agazia delle Entrate della Campania.

3. Specifiche dei beni oggetto della fornitura - Caratteristiche tecniche degli articoli

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere conformi alle norme tecniche specifiche previste dall'ordinamento italiano ed europeo per la categoria.

BANDIERA EUROPA DA ESTERNO CM. 150X100

Bandiera Europea in tessuto poliestere nautico antivento di dimensioni cm. 150 x cm. 100

BANDIERA EUROPA DA ESTERNO CM. 200X300

Bandiera Europea in tessuto poliestere nautico antivento di dimensioni cm. 300 x cm. 200

BANDIERA ITALIA DA ESTERNO CM. 150X100

Bandiera Italiana in tessuto poliestere nautico antivento di dimensioni cm. 150 x cm. 100

BANDIERA ITALIA DA ESTERNO CM. 200X300

Bandiera Italiana in tessuto poliestere nautico antivento di dimensioni cm. 300 x cm. 200

BANDIERA INTERNE CON BORDO DORATO EUROPA C.M150X100

Bandiera Europea in tessuto poliestere nautico antivento di dimensioni cm. 150 x cm. 100 con bordo dorato

BANDIERA INTERNE CON BORDO DORATO ITALIA C.M150X100

Bandiera Italiana in tessuto poliestere nautico antivento di dimensioni cm. 150 x cm. 100 con bordo dorato

BILANCIA PESALETTERA portata fino kg 2

Bilancia elettronica per pesare lettere, plichi, piccoli pacchi - portata Fino a kg 2 o più - ampia superficie di appoggio - facile manutenzione - materiali resistenti - completa di batterie

BLOCCHETTI AUTOADESIVI A "Z" 76X127

Blocchetto autoadesivo - dimensioni mm 76 x 127 ± 2mm - N° foglietti per confezione: 100 - Colore: giallo pastello - Lato superiore dei foglietti collato con acrilico su una pagina il lato superiore e sulla successiva quello inferiore - Ogni blocchetto deve essere avvolto da cellophane o altro materiale idoneo.

BLOCCHETTI AUTOADESIVI A "Z" 76X76

Blocchetto autoadesivo - dimensioni mm 76 x 76 ± 2mm - N° foglietti per confezione: 100 - Colore: giallo pastello - Lato superiore dei foglietti collato con acrilico su una pagina il lato superiore e sulla successiva quello inferiore - Ogni blocchetto deve essere avvolto da cellophane o altro materiale idoneo.

BLOCCHETTI AUTOADESIVI 76X127

Blocchetto autoadesivo - dimensioni mm 76 x 127 ± 2mm - N° foglietti per confezione: 100 - Colore: giallo pastello - Lato superiore dei foglietti collato con acrilico - Ogni blocchetto deve essere avvolto da cellophane o altro materiale idoneo.

BLOCCHETTI AUTOADESIVI 76X76

Blocchetto autoadesivo - dimensioni mm 76 x 76 ± 2mm - N° foglietti per confezione: 100 - Colore: giallo pastello - Lato superiore dei foglietti collato con acrilico - Ogni blocchetto deve essere avvolto da cellophane o altro materiale idoneo.

BLOCK NOTES A4

Block notes (a quadretti) con punto metallico in testa - Formato: A4 - N° fogli: 60 fogli circa - I fogli dei blocchi devono essere in carta a quadretti (5 mm), a strappo, con perforazione del foglio per facilitare il distacco. Il blocco deve avere copertina a fondo cartonato.

BLOCK NOTES MEZZO FOGLIO A4

Block notes (a quadretti) con punto metallico in testa - Formato: A5 - N° fogli: 60 fogli circa - I fogli dei blocchi devono essere in carta a quadretti (5 mm), a strappo, con perforazione del foglio per facilitare il distacco. Il blocco deve avere copertina a fondo cartonato.

BOBINA DI FILM PER LA PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE

Bobine di film per plastificatrice idonee alle plastificatrici che saranno fornite.

PLASTIFICATRICE A FREDDO MANUALE FORMATO A4

Plastificatrice a freddo manuale formato A4

BUSTE PLASTICA FORATURA UNIVERSALE 22X30 CONF. 50 PEZZI

Buste in polipropilene trasparente antiriflesso e antistatico. Formato utile interno: cm 22 x 30 circa e Spessore: 9/100. La banda perforata è rinforzata di colore bianco. Confezione da 50 pezzi.

L'articolo deve essere robusto e resistente a strappi ed usura per permettere l'archiviazione di documenti anche per periodi prolungati.

CALCOLATRICI scriventi

Calcolatrici scriventi a 12 cifre, 4 operazioni fondamentali, calcolo percentuale, memoria, totale e subtotale - Confezione completa di adattatore per alimentazione a rete.

CARTA TERMICA PER POS (57mm.x20mt foro 12mm)

Carta termica in rotoli per POS a 1 copia - Diametro: mm 40 - Larghezza: mm 57 - Lunghezza: m 20 - Anima foro mm 12 - Confezione da min 10 pezzi

CARTELLA RIGIDA TRE LEMBI CON ELASTICO

Cartellina a 3 lembi in cartone robusto ecologico riciclato di colore avana da 0,8mm. Chiusura con elastico piatto colorato da 5mm. Cartellina cordonata con capacità massima fino a 4cm. Formato 25x35cm.

CARTELLE A 3 LEMBI (MOD. MANILLA) CONF. 50 PEZZI

Cartelline a 3 lembi in manilla con peso carta ±145 gr/m² - Dimensioni: cm 25 x 34 ±5% - Colori vari - Confezioni da 50 pezzi.

CARTELLE SENZA LEMBI (MOD. MANILLA) - grammatura min. 200gr./mq. - confezioni da 50 PEZZI

Cartelline semplici (senza lembi) in manilla con peso carta ± 200 gr/m² - Dimensioni: cm 25 x 34 $\pm 5\%$ - Colori vari - Confezioni da 50 pezzi.

CARTONCINI A4 RIGIDI PER RILEGATURA CONF. 50 PZ

Cartoncino Grigio Formato DIN A4, spessore 2 mm., grammatura 1230 g/m². Confezione da 50 pezzi.

FOGLI PLASTICA TRASPARENTE RIGIDI (COPERTINA) PER RILEG. CONF. 50 PZ

Copertine goffrate per Rilegatura in PVC Trasparente, Formato A4, 150 Micron, Cartoncino pesante 250 g/m², 100% riciclabile, Confezione da 50 Pezzi.

CD non riscrivibili - 700MB - min. 80 - 50X velocità

CD-R non riscrivibili da 700 mb - 80 minuti, velocità di scrittura 1X - 52X, basso tasso di errore, resistenza ai raggi UV.

DVD non riscrivibili - 4.7GB - min. 120 - 16X velocità

DVD-R non riscrivibili da 4,7 Gb - 120 minuti, velocità di scrittura 1X - 16X, basso tasso di errore, resistenza ai raggi UV.

CIABATTA ELETTRICA BIANCA A 4 PRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE CAVO >1,5 MT.

Multipresa Ciabatta Elettrica con 4 Prese Universali ITA 10/16A e Schuko, Interruttore Luminoso, Cavo 1,5 m con Spina Italiana 16A, Bianco, bipasso"

"Adattatore Spina Schuko 16A Presa Bipasso 16A Rete Con Presa Schuko

Adattatore spina bipasso 16A e 250 volt da Schuko a Italia, compatibile con spine di tipo C / E / F. Adatto per apparecchiature con spine con messa a terra e non messe a terra. Certificazione IMQ.

COLLA LIQUIDA MI 50

Adesivo a base di materia prima ecosostenibile, privo di solventi, idonea all'incollaggio di carte e cartoni - Capacità: 50 ml $\pm 3\%$ - Tappo a vite con pennellino, spatola o spugna dosatrice.

COLLA STICK circa gr. 40 circa

Adesivo a base di materia prima ecosostenibile, privo di solventi, idonea all'incollaggio di carte e cartoni - Contenuto netto: 40 g $\pm 3\%$ - Contenitore cilindrico in polipropilene, munito di tappo a pressione e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick.

COLLA UNIVERSALE A BASE DI CIANO ACRILATO - min. 5g.

Colla liquida cianoacrilato universale istantanea e trasparente, adatta a incollare diversi materiali (gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica); dotata di un beccuccio extra-lungo e tappo anti-otturazione, creati appositamente per garantire applicazioni precise, anche per superfici difficili da raggiungere. Devono essere garantiti resistenza, durabilità e incollaggi invisibili. Confezione in flacone da 5g. min.

CARTELLE A DUE ANELLI SENZA CUSTODIA DORSO 4

Raccoglitore ad anelli a "D", in vari colori - Senza custodia - Copertina Dorso 4 cm. in cartone da mm 2 rivestito in polipropilene o altro materiale plastico - Anelli in acciaio nichelato diam. mm 30 - Compatibile per archiviare documenti in formato A4 e buste a perforazione universale.

CONTENITORI AD ANELLI DORSO 5

Contentitore ad anelli a "D", in vari colori - Copertina Dorso 5 cm. in cartone da mm 2 rivestito in polipropilene o altro materiale plastico - Anelli in acciaio nichelato diam. mm 30 - Compatibile per archiviare documenti in formato A4 e buste a perforazione universale.

CONTENITORI AD ANELLI DORSO 8

Contentitore ad anelli a "D", in vari colori - Copertina Dorso 8 cm. in cartone da mm 2 rivestito in polipropilene o altro materiale plastico - Anelli in acciaio nichelato diam. mm 30 - Compatibile per archiviare documenti in formato A4 e buste a perforazione universale.

CORRETTORI A NASTRO

Correttore a nastro in materiale ad alta resistenza con sistema per regolare la stesura del nastro non inferiore a 8 m

CORRETTORI A PENNA

Correttore a penna con cappuccio, con punta in metallo per correggere anche caratteri di piccole dimensioni - Contenuto netto: ml 7 ± 3% - Tempo di essiccazione: max 45" o asciugatura rapida

CUCITRICI DA TAVOLO ALTI SPESSORI

Cucitrice da tavolo per alti spessori in metallo verniciato e/o resine sintetiche indeformabili - Dispositivo di cucitura: a punto chiuso - Capacità del serbatoio: non inferiore a 100 punti - Profondità di cucitura regolabile - Spessore max cucitura 30 cm (circa 300 fogli)

CUCITRICI PASSO MEDIO 24/6

Cucitrice in metallo verniciato e/o resine sintetiche indeformabili - Dispositivo di cucitura: a punto chiuso - Profondità di cucitura: non inferiore a 4 cm. - Capacità del serbatoio: non inferiore a 100 punti - Passo: 126 (24/6)

CUCITRICI PASSO PICCOLO 6/4

Cucitrice in metallo verniciato e/o resine sintetiche indeformabili - Dispositivo di cucitura: a punto chiuso - Profondità di cucitura: non inferiore a 4 cm. - Capacità del serbatoio: non inferiore a 100 punti - Passo: 6 - Peso: max 250 gr

CUSCINETTI TIMBRI GOMMA NEUTRO 8X12 circa

Cuscinetto per timbro in gomma - Astuccio in metallo verniciato o resina sintetica antiurto di dimensioni cm 8 x 12 ± 5% - Cuscinetto con tampone in feltro con tela di puro cotone o pura lana idoneo ad essere inchiostroato.

CUSCINETTI TIMBRI METALLO NEUTRO 10X14 circa

Cuscinetto per timbro in metallo - Astuccio in metallo verniciato o resina sintetica antiurto di dimensioni cm 8 x cm 12 ± 5% - Cuscinetto con tampone in feltro idoneo ad essere inchiostroato.

CUTTER GRANDI > mm 9

Cutter con avanzamento a cremagliera e fermalama a scatto - Impugnatura in materiale plastico - Lama in acciaio pretranciato con larghezza lama: > mm 9 - La confezione è singola e con taglierino già dotato di lama.

DATARIO GOMMA mm 5

Timbro a datario avente impugnatura in idoneo materiale plastico, intelaiatura in metallo e nastro in gomma - L'altezza dei caratteri è di 5 mm.

DISTRUGGIDOCUMENTI

Distruggidocumenti con cestello di raccolta da minimo 10 litri, per tagliare fino a 6 fogli da 80 g in contemporanea. Dotato di controllo start/stop automatico tramite sensore fotoelettrico.

DORSETTI IN PLASTICA RIGIDI GRANDI 15MM/16mm

Dorsetti rilegafogli, Colori vari, Lunghezza 29.7 cm, diametro 15/16 mm, Capacità 110 fogli

DORSETTI IN PLASTICA RIGIDI MEDI 8MM

Dorsetti rilegafogli, Colori vari, Lunghezza 29.7 cm, diametro 8 mm, Capacità 40 fogli

ELASTICI LARGHI VERDI BUSTE KG. 1

Elastici in gomma naturale vulcanizzata - Formato: ad anello - Circonferenza: 400 mm \pm 5% - Larghezza: 9 mm \pm 5% - Spessore 1,5 mm \pm 5% - Colore: verde - Confezione in sacchetti trasparenti da 1 kg \pm 5%

ELASTICI MEDI BUSTE KG. 1

Elastici in gomma naturale vulcanizzata - Formato: ad anello - Circonferenza in varie misure assortite - Larghezze assortite da 1 e 2 mm \pm 5% - Spessori assortiti da 1 e 2 mm \pm 5% - Colori vari - Confezione in sacchetti trasparenti da 1 kg \pm 5%

ETICHETTE ADESIVE 16 SU FOGLI A4 CONF.DA 100 FOGLI

Etichette adesive rettangolari di colore bianco n. 16 per ogni foglio - Peso carta per mq: gr 80 \pm 3% - Adesivo: permanente - Confezione: 100 fogli formato A4.

ETICHETTE ADESIVE 24 SU FOGLI A4 CONF.DA 100 FOGLI

Etichette adesive rettangolari di colore bianco n. 24 per ogni foglio - Peso carta per mq: gr 80 \pm 3% - Adesivo: permanente - Confezione: 100 fogli formato A4.

FOGLI A/4 ADESIVI CONF. DA 100 FOGLI

Foglio formato A4 adesivo - Peso carta per mq: gr 80 \pm 3% - Adesivo: permanente - Confezione: 100 fogli formato A4.

EVIDENZIATORI ARANCIONE, GIALLI, VERDI E AZZURRI

Evidenziatori colori Arancio, Giallo, Verde e Azzurro con inchiostro a base d'acqua min 3 gr. - Involucro in polipropilene o altra resina sintetica idonea - Cappuccio a chiusura ermetica che può essere inserito sotto la base del fusto durante l'uso - Punta a scalpello che consenta due ampiezze di tratto punta e filtro in fibra sintetica - Larghezza del tratto che consenta un tratto compreso tra 2 e 5 mm - Scrittura: fluorescente - Deve essere garantito un tratto perfetto su tutti i tipi di carta (anche da fax). La scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti. La punta deve essere indeformabile.

FALDONI CON LEGACCI DORSO 15,12,10,6

Cartelle 25x35 cm in cartone portadocumenti con legacci fettucce incollati - dorso 15, 12, 10 e 6

FERMAGLI N. 6, N. 5 e N. 4 SCATOLA DA 100 FERMAGLI

Fermagli in filo trafilato in acciaio che, opportunamente ripiegato assume la funzione di molla finitura in nichel o zinco - Lunghezza \geq mm 57 (tipo 6) - \geq mm 49 (tipo 5) - \geq mm 32 (tipo 4) - Resistenza del filo: \pm 70 Kg/mm² - Confezione da 100 fermagli.

FOGLI GRANDI PER LAVAGNA - CONF. DA 20 FOGLI - 90X60 CM.

Blocco fogli bianchi di carta certificata FSC da min. 70 grammi. Dimensioni min 90x60 cm. Confezione da 20 fogli per blocco.

PUNTINE DA DISEGNO - CONF. 100 PEZZI - DIAM. 10MM. - VARI COLORI

Punte da disegno, incapsulate con diametro testa 10 mm, in involucro in plastica per proteggere da schiacciature e custodite in pratica scatola trasparente. Conf. da 100 pezzi

FORBICI > CM. 21

Forbici con impugnatura in ABS o altra resina equivalente antiurto di forma ergonomica e lame ben rettificata ed affilate, a punta arrotondata, in acciaio temperato - Lunghezza: \pm cm 21 - Peso: \pm 100 gr.

GOMME PER MATITA

Gomma per matita di forma parallelepipedo romboidale in gomma naturale bianca in mescola o altro materiale plastico idoneo - Formato: \pm mm 42 x 19 x 12 - Durezza: \pm 60 gradi shore - La gomma dovrà essere dotata di fascetta in carta/cartoncino per facilitarne l'impugnatura.

GOMME PER PENNA

Gomma per penna e matita di forma parallelepipedo, con punta arrotondata a scalpello in gomma di caucciù in mescola - Formato: \geq mm 50 x 18 x 9 - Durezza: \leq 60 gradi shore per la matita e \geq 75 gradi shore per l'inchiostro.

INCHIOSTRO TIMBRI GOMMA BLU/NERO

Inchiostro per timbri in gomma - Colore: blu/nero - Flacone in polipropilene o altra resina idonea da ml 30 \pm 10% con beccuccio che consenta una agevole distribuzione del prodotto - Tempo di essiccazione: \leq 30" - Resistenza del colore alla luce: 4/5 della scala dei blu

LENTE DI INGRANDIMENTO

Lente di ingrandimento realizzata con impugnatura facile e comoda in materiale plastico ABS in colori vari. La lente è in vetro di diametro 7,5cm. minimo e l'ingrandimento è di 10x minimo senza distorsione.

LEVAPUNTI METALLO A DENTE DI SERPENTE

Levapunti con ganasce in metallo resistente alla ruggine e durevole ed impugnatura in plastica.

MATITE N.1 - 2B 3B 3H e HB

Matite (senza gommino) di forma esagonale - Lunghezza totale cm 17,5 \pm 5% - Larghezza cm 0,7 \pm 5% - La guaina è di legno privo di resine e nodi verniciato - La mina è in miscela di grafite nera e argilla - Gradazione: n°1 (2B), n°2 (3H), n°3 (HB) - Diametro \pm 2 mm - Confezione da max 12 pezzi

MATITE BICOLORE ROSSO/BLU

Matita ergonomica rossa e blu in legno certificato FSC e mina morbida infrangibile di alta qualità da 3 mm, utilizzabile anche come pennarello per evidenziare e correggere.

METRO A NASTRO DA 2 METRI

Metro di qualità professionale lunghezza 2 metri, nastro da 13 mm, fino a 90 cm orizzontale telescopica, tasto per blocco/sblocco e riavvolgimento automatico. Chassis in plastica ABS resistente, antiurto & gomma.

METRO A NASTRO DA 5 METRI

Metro di qualità professionale lunghezza 5 metri, nastro da 19 mm, fino a 90 cm orizzontale telescopica, tasto per blocco/sblocco e riavvolgimento automatico. Chassis in plastica ABS resistente, antiurto & gomma.

PEN DRIVE 16 GB - 32 GB - 64 GB

Memoria rimovibile USB plug and play, senza necessità di installare software e compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows 7/8/10 / Vista / XP / Unix / 2000 / ME / NT Linux e Mac OS) e con le porte USB 2.0 e 1.1. Capacità 16/32/64 GB.

PENNARELLO PUNTA DOPPIA BLU, NERO, ROSSO (0,5-0,7 mm.)

Pennarelli a marcatore di forma cilindrica con cappuccio antisofoffocamento che può essere inserito, durante l'uso, sotto la base - Fusto in polipropilene o altra resina sintetica antiurto - Punta e filtro assolutamente indeformabile in fibra sintetica - Inchiostro di colore rosso, nero, blu - Quantità inchiostro: ± 3 gr - La scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti. L'inchiostro non deve trasparire sul retro del foglio.

PENNARELLI PUNTA MEDIA BLU, NERO, ROSSA (0,5-0,7 mm.)

Pennarelli a marcatore di forma cilindrica con cappuccio antisofoffocamento che può essere inserito, durante l'uso, sotto la base - Fusto in polipropilene o altra resina sintetica antiurto - Punta e filtro assolutamente indeformabile in fibra sintetica - Inchiostro di colore rosso, nero, blu - Quantità inchiostro: ± 3 gr - La scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti. L'inchiostro non deve trasparire sul retro del foglio.

PENNARELLI PUNTA FINE BLU, NERO, ROSSO (0,1 mm.)

Pennarelli a marcatore di forma cilindrica con cappuccio antisofoffocamento che può essere inserito, durante l'uso, sotto la base - Fusto in polipropilene o altra resina sintetica antiurto - Punta e filtro assolutamente indeformabile in fibra sintetica - Inchiostro di colore rosso, nero, blu - Quantità inchiostro: ± 3 gr - La scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti. L'inchiostro non deve trasparire sul retro del foglio."

PENNE GEL A SCATTO 0.7MM BLU/NERE/ROSSE

Penna a sfera a scatto con punta in metallo. L'inchiostro gel deve consentire una scrittura fluida e precisa che resiste all'acqua e non scolora. Impugnatura antiscivolo - Il fusto e il cappuccio sono in materiale plastico resistente ad urti e cadute e la sfera è in carburo di tungsteno - L'inchiostro è in gel fluido, morbido ed uniforme, antisbavature e impermeabile (nero, rosso e blu) - Punta: 0,7 mm - Tratto: 0,39 mm

PENNE MONOUSO BLU/NERE/ROSSE

Penna a sfera di forma ergonomica con almeno un particolare del colore dell'inchiostro (nero, rosso e blu) - Il fusto e il cappuccio sono in materiale plastico resistente ad urti e cadute e la sfera è in carburo di tungsteno o acciaio - Inchiostro di tipo pastoso nero, rosso e blu, contenuto nel refill o nel fusto - Diametro della sfera compresa tra mm 0,65 e 0,85 (punta fine) - Lunghezza di scrittura: ≥ 2.500 m

PENNE PUNTA FINE 0,1 BLU/NERE/ROSSE

Penna a sfera di forma ergonomica con almeno un particolare del colore dell'inchiostro (nero, rosso e blu) - Il fusto e il cappuccio sono in materiale plastico resistente ad urti e cadute e la sfera è in carburo di tungsteno o acciaio - Inchiostro di tipo pastoso nero, rosso e blu, contenuto nel refill o nel fusto - Diametro della sfera compresa tra mm 0,1 e 0,5 (punta fine) - Lunghezza di scrittura: ≥ 2.500 m - La scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti.

PENNE ROLLER PUNTA AD AGO BLU/NERE/ROSSE

Penne roller con punta ad ago, sistema capillare per un flusso continuo e costante dell'inchiostro, impugnatura in gomma ergonomica - Punta ad ago micro sfera in carburo di tungsteno, puntale in acciaio inossidabile - Inchiostro fluido e dai colori brillanti (nero, rosso e blu) - Punta: 0,5 mm - Tratto: 0,3 mm

PILE - MINI STILO AAA - conf. da 4 Pezzi

Batterie alcaline Tipo AAA, Mini Stilo LR03, Tensione nominale 1,5 volt, Capacità 1200 mAh, Pacco da 4 pezzi

PILE - STILO AA - conf. da 4 Pezzi

Batterie alcaline Tipo AA, Mini Stilo LR6, Tensione nominale 1,5 volt, Capacità 2700 mAh, Pacco da 4 pezzi

PILE ALCALINE DA 9 VOLT - CONF. DA 4 PEZZI

Batterie 9 volt o transistor, Alcalina 6LR61, Tensione nominale 9 volt, Capacità minima 600 mAh, Pacco da 4 pezzi

PILE ALCALINE MEZZA TORCIA DA 1,5 VOLT - CONF. DA 2 PEZZI

Batterie Alcaline Tipo C LR14, Tensione nominale 1,5 volt, Capacità minima 8000 mAh, Pacco da 2 pezzi

PORTA BADGE IN PLASTICA FLESSIBILE (NON MORBIDA) + COLLARINO A NORMA

Portabadge da Collo con Cordino di sicurezza in Nylon. Il portabadge è realizzato in PVC, morbido, flessibile, resistente all'umidità e anche all'abrasione. Il cordino di sicurezza è realizzato in nylon e nella parte inferiore è presente una clip per il collegamento al porta-tessere in plastica Orizzontale.

PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 25/30 FOGLI - 23/6-24/6 - DA 1000 PUNTI

Punti per cucitrice in filo in acciaio e con larghezza punto come richiesti in elenco - La confezione è da 1.000 punti ognuna. I punti devono essere confezionati in caricatori costituiti da 50 o da 100 punti, bene incollati tra loro, con punte rettificate. I punti devono essere bene adattabili alle cucitrici in uso di cui alle precedenti schede tecniche per le cucitrici.

PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 40/50 FOGLI - 23/8-24/8 - DA 1000 PUNTI

Punti per cucitrice in filo in acciaio e con larghezza punto come richiesti in elenco - La confezione è da 1.000 punti ognuna. I punti devono essere confezionati in caricatori costituiti da 50 o da 100 punti, bene incollati tra loro, con punte rettificate. I punti devono essere bene adattabili alle cucitrici in uso di cui alle precedenti schede tecniche per le cucitrici.

PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 55/70 FOGLI - 23/10-24/10 - DA 1000 PUNTI

Punti per cucitrice in filo in acciaio e con larghezza punto come richiesti in elenco - La confezione è da 1.000 punti ognuna. I punti devono essere confezionati in caricatori costituiti da 50 o da 100 punti, bene incollati tra loro, con punte rettificate. I punti devono essere bene adattabili alle cucitrici in uso di cui alle precedenti schede tecniche per le cucitrici.

PUNTI PER CUCITRICI GRANDI MAX 80/100 FOGLI - 23/13 - DA 1000 PUNTI

Punti per cucitrice in filo in acciaio e con larghezza punto come richiesti in elenco - La confezione è da 1.000 punti ognuna. I punti devono essere confezionati in caricatori costituiti da 50 o da 100 punti, bene incollati tra loro, con punte rettificate. I punti devono essere bene adattabili alle cucitrici in uso di cui alle precedenti schede tecniche per le cucitrici.

PUNTI PER CUCITRICI MEDIE - 24/6 - DA 1000 PUNTI

Punti per cucitrice in filo in acciaio e con larghezza punto come richiesti in elenco - La confezione è da 1.000 punti ognuna. I punti devono essere confezionati in caricatori costituiti da 50 o da 100 punti, bene incollati tra loro, con punte rettificate. I punti devono essere bene adattabili alle cucitrici in uso di cui alle precedenti schede tecniche per le cucitrici.

PUNTI PER CUCITRICI PICCOLE - 6/4 - DA 1000 PUNTI

Punti per cucitrice in filo in acciaio e con larghezza punto come richiesti in elenco - La confezione è da 1.000 punti ognuna. I punti devono essere confezionati in caricatori costituiti da 50 o da 100 punti, bene incollati tra loro, con punte rettificate. I punti devono essere bene adattabili alle cucitrici in uso di cui alle precedenti schede tecniche per le cucitrici.

SCOTCH 50X66 MT. AVANA

Nastro adesivo in polimeri acrilici disciolti in solventi (spessore minimo 28 micron) su supporto in BOPP / PPL - Resistenza alla temperatura: 100° C

SCOTCH TRASPARENTE 50mm. X 66m. GRANDE

Scotch in polipropilene trasparente o altro materiale equivalente uniformemente spalmato con adesivo acrilico - Lunghezza nastro m 66 ±3 - Altezza nastro mm 50 ± - Resistenza a trazione: ±25 N/cm - Allungamento a rottura: ±25% - Adesività su acciaio: ±2,5 N/cm

SCOTCH TRASPARENTE 19mm. X 33m. MEDIO

Scotch in polipropilene trasparente o altro materiale equivalente uniformemente spalmato con adesivo acrilico - Lunghezza nastro m 33 ±3 - Altezza nastro mm 19 ± - Resistenza a trazione: ±25 N/cm - Allungamento a rottura: ±25% - Adesività su acciaio: ±2,5 N/cm

SCOTCH TRASPARENTE 15mm. X 10m. PICCOLO

Scotch in polipropilene trasparente o altro materiale equivalente uniformemente spalmato con adesivo acrilico - Lunghezza nastro m 10 ±3 - Altezza nastro mm 15 ± - Resistenza a trazione: ±25 N/cm - Allungamento a rottura: ±25% - Adesività su acciaio: ±2,5 N/cm

SCOTCH BIADESIVO TRASPARENTE

Nastro biadesivo in chiocciola - permanente - senza liner - 6,3 m x 12 mm – trasparente.

SPUGNETTE BAGNADITA

Spugnetta bagnadita per francobolli e buste, forma rotonda di diametro 10,5 cm, Spugna in plastica a pori per distribuzione uniforme dell' acqua.

TAGLIERINA A LEVA FORMATO A4

Taglierina per carta a leva in metallo verniciato e lama in acciaio temperato - Luce di taglio: cm 35 ± 5% - Dimensione base: cm 30 x 40 ± 5% - Pressino: manuale - Peso: non inferiore a 5 Kg.

TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4910

Tampone di ricambio per timbro autoinchiostrante Trodat 4910

TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4911

Tampone di ricambio per timbro autoinchiostante Trodat 4911

TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4912

Tampone di ricambio per timbro autoinchiostante Trodat 4912

TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4913

Tampone di ricambio per timbro autoinchiostante Trodat 4913

TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4642 - ROTONDO

Tampone di ricambio per timbro autoinchiostante Trodat 4642

TAMPONCINI PER TIMBRI TRODAT 4928

Tampone di ricambio per timbro autoinchiostante Trodat 4928

TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4910 - 26 x 9 mm - 2 righe

Timbro automatico autoinchiostante Trodat 4910 a 2 righe, dimensioni stampa: 26 x 10 mm.

TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4911 - 38 x 14 mm - 3 righe

Timbro automatico autoinchiostante Trodat 4911 a 3 righe, dimensioni stampa: 38 x 14 mm.

TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4912 - 47 x 18 mm - 4 righe

Timbro automatico autoinchiostante Trodat 4912 a 4 righe, dimensioni stampa: 47 x 18 mm.

TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4913 - 58 x 22 mm - 5 righe

Timbro automatico autoinchiostante Trodat 4913 a 5 righe, dimensioni stampa: 58 x 22 mm.

TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4642 - ROTONDO diam. 40mm. con logo

Timbro rotondo automatico autoinchiostante Trodat 4642 con Logo Agenzia, diametro 40 mm.

TIMBRI AUTOMATICI TIPO TRODAT 4928 - 60 x 33 mm - 7 righe

Timbro automatico autoinchiostante Trodat 4928 a 7 righe, dimensioni stampa: 60 x 33 mm.

TAPPETINO MOUSE

Tappetino per mouse con superficie semirigida e base antiscivolo - Il supporto è in neoprene e il rivestimento in materiale plastico - Dimensione minima: cm 20 x 20 - Colori rivestimento: vari, in tinta unita - Spessore minimo: mm 5. Il tappetino dovrà garantire una perfetta scorrevolezza del mouse.

TAPPETINO PER MOUSE CON SALVA POLSO IN GEL

Tappetino Mouse Impermeabile ed Ergonomico con Gel Poggiapolsi. Superficie Liscia e Base in Gomma Antiscivolo per PC, Laptop e Notebook

TARGHETTE PORTACHIAVI CON INSERTO PER ETICHETTA

Targhette in plastica resistente e leggera, dotate di anelli portachiaavi in acciaio inossidabile resistente e di una finestra in cui è possibile inserire una etichetta intercambiabile. Multi colore per attirare la vista e per soddisfare le diverse esigenze e preferenze.

TEMPERAMATITE 2 FORI METALLO

Temperamatite in metallo e lame in acciaio temperato ben affilato - Il diametro dei fori è cm 1,1 e 0,8.

LIBRO FIRMA CON DORSO RIGIDO IN CARTONE - (LxAxP): 24 x 2.5 x 34 cm con 14 intercalari

Libro firma con dorso rigido in cartone, min 14 separatori in cartoncino grigio assorbente. Etichetta frontale sostituibile e separatori con linguetta inferiore rinforzata. Materiale riciclabile. Dimensioni orientative (LxA): 24 x 2.8 x 34 cm, Peso: 1 kg

4. Modalità di confezionamento e consegna

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici dell'Agenzia.

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Capitolato, negli altri documenti allegati alla RDO e a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona dell'Agenzia che riceverà la merce.

Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- indicazione del contenuto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

I prodotti ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore. Laddove previsto dalla normativa vigente, i prodotti dovranno essere corredati dalle schede di dati di sicurezza compilate in conformità alla normativa vigente.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rifiutare il materiale consegnato e di chiederne la sostituzione con spese a totale carico dell'Aggiudicatario in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento di materiali al locale di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'Aggiudicatario.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario stesso le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine ed ai prodotti accettati in sede di campionatura, del materiale consegnato.

5. Controlli e verifiche

L'Agenzia ha la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel presente Capitolato.

L'Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione a spese e cura del Fornitore.

Attesa l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto della consegna, l'Aggiudicatario **dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità della merce fornita, entro i termini di validità di utilizzo della stessa.**

Il regolare collaudo non esonera l'Aggiudicatario da responsabilità per danni o malfunzionamento delle apparecchiature dovute al materiale fornito.

Gli articoli che non risulteranno perfettamente corrispondenti alle caratteristiche specificate, per i quali si verificassero, anche in sede successiva alla consegna

- delle difformità di carattere qualitativo (differente modello tra prodotti richiesti e prodotti consegnati oppure prodotti difettosi);
- delle difformità di carattere quantitativo (differenze in eccesso o difetto);
- l'assenza di schede di sicurezza, laddove previste;

saranno protestati, anche a mezzo e-mail, e non accettati, con invito a sostituirli entro 15 (quindici) giorni lavorativi, decorsi i quali, l'Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione dell'Aggiudicatario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'Aggiudicatario, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

L'aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Agenzia entro il termine previsto dell'art. 102, co. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.