

ALLEGATO B

**Specifiche tecniche per la trasmissione
dei modelli 730-4/2014 e 730-4/2014 integrativo
all'INPS ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze**

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE CHE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE ED I PROFESSIONISTI ABILITATI DEVONO INVIARE ALL'INPS ED AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MODELLO 730-4 E 730-4 INTEGRATIVO)

1. AVVERTENZE GENERALI

I CAF dipendenti e i professionisti abilitati sono tenuti ad inviare, in via telematica, all'**INPS** ed al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Da quest'anno si è scelto di adottare il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una “grammatica”, per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici. Per “grammatica” si intende l’insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag**, ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag**, ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica**: ciascun **elemento** può infatti contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura “ad albero” così ottenuta è denominato **radice (root element)**.

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato “**fornitura734_Inps_Tesoro_2014_v1.xsd**”, allegato al presente documento.

Schema fornitura734_Inps_Tesoro_2014_v1.xsd

schema location: [fornitura734_Inps_Tesoro_2014_v1.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: [urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730](#)

Elements

[FornituraInpsTesoro730-4](#)

element FornituraInpsTesoro730-4

diagram	<pre> classDiagram class FornituraInpsTesoro730-4 { <<Comment describing your root element>> } class m730:Intestazione class m730:Documento_730-4 { <<1..∞>> } FornituraInpsTesoro730-4 --> m730:Intestazione FornituraInpsTesoro730-4 --> m730:Documento_730-4 </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
properties	content complex
children	<u>m730:Intestazione</u> <u>m730:Documento_730-4</u>
annotation	documentation Comment describing your root element
source	<pre> <xs:element name="FornituraInpsTesoro730-4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:DatoAN_Type" fixed="F7314"/> <xs:element name="TotaleDocumenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSostituto" type="cm:DatoCN_Type"/> <xs:element name="SoggettoAssFiscale730-4"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> </pre>

```

<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiProfessionista730-4">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="DomicilioProf"
type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiAssociazione730-4">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="DomicilioAssociazione"
type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InformazioniServizio" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

```

	<pre> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Documento_730-4" type="m730:Documento_730-4" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione

diagram					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730				
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	content	complex
isRef	0				
content	complex				
children	m730:CodiceFornitura m730:TotaleDocumenti m730:CodiceFiscaleSostituto m730:SoggettoAssFiscale730-4 m730:InformazioniServizio				
source	<pre> <xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:DatoAN_Type" fixed="F7314"/> <xs:element name="TotaleDocumenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSostituto" type="cm:DatoCN_Type"/> <xs:element name="SoggettoAssFiscale730-4"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> </pre>				


	<pre> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiProfessionista730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiAssociazione730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="InformazioniServizio" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<pre></xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>
--	-----------------------------------------------------------------------------

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/CodiceFornitura

diagram	 m730:CodiceFornitura						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730						
type	DatoAN_Type						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td></td> <td>F7314</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple		F7314
isRef	0						
content	simple						
	F7314						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>([0-9A-Z-]{"1})([0-9A-Z&amp;quot;}{1}) [- . , s / ° \\ \(\À É É) ò ù ü &quot; \\ \ \\+)*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	([0-9A-Z-]{"1})([0-9A-Z&quot;}{1}) [- . , s / ° \\ \(\À É É) ò ù ü " \\ \ \\+)*	
Kind	Value	annotation					
pattern	([0-9A-Z-]{"1})([0-9A-Z&quot;}{1}) [- . , s / ° \\ \(\À É É) ò ù ü " \\ \ \\+)*						
source	<pre><xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:DatoAN_Type" fixed="F7314"/></pre>						


element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/TotaleDocumenti

diagram	 m730:TotaleDocumenti								
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730								
type	DatoNP_Type								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]{1}[0-9]*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<pre><xs:element name="TotaleDocumenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>								

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/CodiceFiscaleSostituto

diagram	 m730:CodiceFiscale Sostituto									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730									
type	DatoCN_Type									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{11}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-9]{11}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-9]{11}									
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscaleSostituto" type="cm:DatoCN_Type"/></pre>									

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
properties	isRef 0 content complex
children	m730:DatiCaf730-4 m730:DatiProfessionista730-4 m730:DatiAssociazione730-4
source	<pre> <xs:element name="SoggettoAssFiscale730-4"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiProfessionista730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiAssociazione730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4

diagram	<pre> classDiagram m730:Dati_CAF_Type { <<extension>> m730:CFCaf m730:DenominazioneCaf m730:NumeroAlbo } m730:DatiCaf730-4 { <<extension of m730:Dati_CAF_Type>> m730:CFCaf m730:DenominazioneCaf m730:NumeroAlbo m730:DomicilioCaf m730:UfficioPerifericoCaf } m730:DatiCaf730-4 "1" -- "*" m730:CFCaf m730:DatiCaf730-4 "1" -- "*" m730:DenominazioneCaf m730:DatiCaf730-4 "1" -- "*" m730:NumeroAlbo m730:DatiCaf730-4 "0..1" -- "*" m730:DomicilioCaf m730:DatiCaf730-4 "0..1" -- "*" m730:UfficioPerifericoCaf </pre>				
namespace	urn:www.agenziaentratre.gov.it:specificheTecniche:sco:730				
type	extension of m730:Dati_CAF_Type				
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	content	complex
isRef	0				
content	complex				
children	m730:CFCaf m730:DenominazioneCaf m730:NumeroAlbo m730:DomicilioCaf m730:UfficioPerifericoCaf				
source	<pre> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> </pre>				

```

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DomicilioUffPeriferico">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/DomicilioCaf**

diagram	<pre> classDiagram class m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type { m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email } m730:DomicilioCaf --> m730:Indirizzo </pre>								
namespace	urn:www.agenziaentrte.gov.it:specificheTecniche:sco:730								
type	m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								

children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email
source	<xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/UfficioPerifericoCaf**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<u>m730:DomicilioUffPeriferico</u>								
source	<pre> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>								

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/UfficioPerifericoCaf/DomicilioUffPeriferico

diagram	<pre> classDiagram class m730DomicilioSoggAssFiscaleType { m730Comune m730Provincia m730CodiceComune m730Cap m730Indirizzo m730Telefono m730FAX m730Email } class m730DomicilioUffPeriferico class m730CodiceSedePeriferica m730DomicilioUffPeriferico "2" -- "1" m730DomicilioSoggAssFiscaleType m730DomicilioSoggAssFiscaleType "2" -- "1" m730CodiceSedePeriferica </pre>				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730				
type	extension of m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type				
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	content	complex
isRef	0				
content	complex				
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email m730:CodiceSedePeriferica				
source	<pre> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>				

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/UfficioPerifericoCaf/DomicilioUffPeriferico/CodiceSedePeriferica

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoAN_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-]{"1}([0-9A-Z&quot;]{"1}[-.,"""] s {"0"} ^ () À È É ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)* annotation
source	<xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiProfessionista730-4

diagram	<pre> classDiagram m730:Dati_Professionista_Type < -- m730:DatiProfessionista730-4 m730:Dati_Professionista_Type < -- extension extension < -- m730:CFProfessionista extension < -- m730:CognomeProfessionista extension < -- m730:NomeProfessionista extension < -- m730:DomicilioProf </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	extension of m730:Dati_Professionista_Type
properties	isRef 0 content complex
children	m730:CFProfessionista m730:CognomeProfessionista m730:NomeProfessionista m730:DomicilioProf
source	<xs:element name="DatiProfessionista730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiProfessionista730-4/DomicilioProf

diagram	<pre> classDiagram class m730:DomicilioProf class m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type { m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email } m730:DomicilioProf --> m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type
properties	isRef 0 content complex
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email
source	<xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiAssociazione730-4


diagram	<pre> classDiagram class m730:DatiAssociazione730-4 class m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type { m730:CFAssociazione m730:DenominazioneAssociazio... m730:CFProfessionista m730:CognomeProfessionista m730:NomeProfessionista m730:DomicilioAssociazione } m730:DatiAssociazione730-4 --> m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	extension of m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type

properties	isRef 0 content complex
children	m730:CFAssociazione m730:DenominazioneAssociazione m730:CFProfessionista m730:CognomeProfessionista m730:NomeProfessionista m730:DomicilioAssociazione
source	<pre><xs:element name="DatiAssociazione730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> <xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiAssociazione730-4/DomicilioAssociazione**

diagram	<pre> classDiagram class m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type { m730:DomicilioAssociazione m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email } m730:DomicilioAssociazione --> m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type
properties	isRef 0 content complex
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email
source	<pre><xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	m730:InfoA1 m730:InfoA2 m730:InfoN3
source	<pre><xs:element name="InformazioniServizio" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio/InfoA1


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoAN_Type
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple</p>
facets	<p>Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z-]{"1"}([0-9A-Z&amp;quot;]{1}) [\\-\\.,\\\$]/[^\\^\\(\\)] À È É Ì Ò Ù Ü&quot; \\ \\ +)*</p>
source	<pre><xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio/InfoA2


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoAN_Type
properties	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple</p>
facets	<p>Kind Value annotation</p>

	pattern ([0-9A-Z-]"{1}([0-9A-Z&lt;]{1} [-.], s/ º ^ \(\) \ É É Ó Ü Ü" \ \ \\+)*
source	<xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio/InfoN3**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730									
type	DatoNU_Type									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(-[1-9][1-9])[0-9]*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	16		pattern	(-[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	16									
pattern	(-[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>									

element **FornituraInpsTesoro730-4/Documento_730-4**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730								
type	m730:Documento_730-4								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	1								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	m730:DatiAnagraficiDichiarante m730:Sostituto m730:SoggettoAssFiscale730-4 m730:AltriDati m730:DatiContabili730-4								
source	<xs:element name="Documento_730-4" type="m730:Documento_730-4" maxOccurs="unbounded"/>								