

## **ALLEGATO C**

**Specifiche tecniche  
per la trasmissione telematica  
delle Scelte otto per mille e  
delle Scelte cinque per mille  
per l'anno d'imposta 2011**

## **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI ALLE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA**

### **1 AVVERTENZE GENERALI**

L'Agenzia delle Entrate ha scelto da quest'anno di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle scelte dell'otto e del cinque per mille, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da trasmettere all'Amministrazione finanziaria sono contenuti nelle specifiche tecniche XML di seguito esposte.

### **2 REGOLE GENERALI**

I dati presenti nelle schede dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef devono essere acquisiti così come indicati dal contribuente.

I dati relativi alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF devono essere rilevati in base alla firma apposta dal contribuente nell'apposito modello (ad esempio nell'ambito dell'assistenza fiscale il mod. 730-1).

**Nel caso la compilazione della scheda non risultasse corretta (ad esempio codice fiscale del contribuente errato) i dati in essa contenuti devono comunque essere sempre acquisiti; la presenza di tale anomalie deve essere segnalata impostando l'opportuno flag, così come indicato nelle istruzioni contenute nelle presenti specifiche tecniche.**

**L'errata impostazione dei flag relativi alla segnalazione di incongruenze o anomalie rilevate nella compilazione della scheda costituisce motivo di scarto in sede di trasmissione telematica del modello che accoglie i dati della scelta stessa.**

### **3 Modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate nella scheda dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef**

Di seguito si descrivono le modalità con le quali segnalare la presenza di eventuali anomalie nei dati presenti nelle schede relative alle scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

#### **1) Busta senza schede**

Se, nella busta consegnata, non risulta presente alcun modello relativo alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'irpef, il codice fiscale presente nella busta deve essere acquisito e deve essere impostato con il valore “1” (Busta con all'interno nessuna scheda ) il relativo Flag “**Busta Vuota**”.

**2) Codice fiscale del contribuente errato o assente**

Se in presenza di una scelta espressa (firma apposta dal contribuente) il codice fiscale del contribuente presente nella sezione dati anagrafici della scheda nel quale risulta apposta la firma è formalmente errato o assente, i dati relativi alla scelta devono comunque essere acquisiti (compreso il codice fiscale risultato errato) e deve essere impostato con il valore “1” il relativo campo “FlagAnomaliaCfAnag”.

**3) Anomalie riscontrate nell'apposizione della firma**

Nel caso siano riscontrate delle anomalie nell'apposizione della firma per la scelta dell'otto e del cinque per mille (ad esempio presenza di più firme, segno non riconducibile a firma), i dati indicati dal contribuente devono comunque essere acquisiti e l'anomalia deve essere segnalata impostando il relativo flag con l'opportuno codice. A tal fine si rimanda alle istruzioni contenute nei paragrafi seguenti.

**3.1 SCELTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF**

In caso di firma del contribuente per una delle Istituzioni beneficiarie, deve essere impostato a “1” il relativo campo.

**Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta dell'otto per mille dell'irpef del contribuente devono essere impostati a “0” e deve essere impostato ad “1” il relativo campo “scelta non effettuata dal contribuente”.**

Anomalia nell'apposizione della firma

Nel caso di anomalie nell'apposizione della firma per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef , il relativo campo “Anomalia” deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

- 0 nessuna anomalia
- 1 presenza di più firme
- 2 unica firma su più caselle
- 3 segno non riconducibile a firma

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alle istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'Irpef. Si propongono di seguito alcuni esempi.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le Istituzioni beneficiarie devono essere impostati ad “1” tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle Istituzioni beneficiarie e deve essere impostato ad “1” il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad “1” tutti i campi relativi alle Istituzioni beneficiarie interessate e deve essere impostato a “2” il flag anomalia.

- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostato ad “1” il campo relativo all’Istituzione beneficiaria interessata e deve essere impostato a “3” il flag anomalia.
- Esempio 4: se sono presenti i dati anagrafici del contribuente sulla scheda dell’otto per mille dell’Irpef, ed è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, vanno acquisiti i dati delle scelte impostando a “3” il campo relativo alle anomalie riscontrate.

**Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della scelta da inviare.**

### **3.2 SCELTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF**

In caso di firma del contribuente per una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, deve essere impostato a “1” il relativo campo.

**Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta del contribuente devono essere impostati a “0” e deve essere impostato ad “1” il relativo campo “scelta non effettuata”.**

#### Codice fiscale del soggetto beneficiario della scelta del cinque per mille

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef, tale dato va riportato nel corrispondente campo previsto nelle presenti specifiche tecniche. Il codice fiscale deve risultare formalmente corretto. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un codice fiscale formalmente non corretto, tale codice fiscale deve comunque essere acquisito, purché numerico, e deve essere impostato con il valore “1” il relativo campo “Flag AnomaliaCFbeneficiario“.

#### Anomalia nell’apposizione della firma

Nel caso di anomalie nell’apposizione della firma per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef , il relativo campo “Anomalia” deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

- 0 nessuna anomalia
- 1 presenza di più firme
- 2 unica firma su più caselle
- 3 segno non riconducibile a firma
- 4 presenza del codice fiscale del soggetto beneficiario in assenza della firma nel relativo riquadro
- 5 contestuale presenza dell'anomalia "2" e dell'anomalia "4"  
(presenza di più firme ed indicazione del codice fiscale in un riquadro nel quale risulta assente la firma)

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alla finalità beneficiaria interessata. Si propongono di seguito alcuni esempi.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le finalità destinatarie devono essere impostati ad “1” tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle finalità destinatarie del cinque per mille e deve essere impostato ad “1” il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad “1” tutti i campi relativi alle finalità destinatarie interessate e deve essere impostato a “2” il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostati ad “1” il campo relativo alla finalità destinataria interessata e deve essere impostato a “3” il flag anomalia.
- Esempio 4: se sono presenti i dati anagrafici del contribuente sulla scheda del cinque per mille dell’Irpef, ed è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, vanno acquisiti i dati delle scelte impostando a “3” il campo relativo alle anomalie riscontrate.

**Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della scelta da inviare.**

#### 4 AVVERTENZE PARTICOLARI POSTE ITALIANE S.P.A.

Il campo “Numero di Protocollo” è destinato a contenere il numero di protocollo che le Poste Italiane S.p.A. appongono sulla ricevuta di presentazione della certificazione del modello CUD, per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ovvero sul frontespizio della bolla di consegna utilizzata dai sostituti d’imposta per consegnare le buste contenenti le scelte dell’otto e del cinque per mille dei contribuenti ai quali hanno fornito assistenza fiscale.

Il campo ha una lunghezza di 25 caratteri. Il campo “Numero di protocollo” presenta, in ordine, la seguente struttura:

- per le Poste Italiane S.p.A.:
  - 5 caratteri contenenti il numero identificativo dell’agenzia postale;

- 5 caratteri contenenti un numero progressivo univoco per agenzia postale;
- 8 caratteri contenenti la data di consegna della dichiarazione nel formato GGMMAAAA.
- 7 caratteri impostati a spazi.

Sono stati predisposti alcuni flag per la gestione delle anomalie che si possono presentare e che **determinano lo scarto della dichiarazione** da inviare.

Queste anomalie vengono eliminate impostando il flag relativo e adottando il comportamento descritto di seguito:

- **Formato errato**

Nel caso in cui il contribuente abbia commesso errori formali tali da rendere impossibile l'acquisizione del dato, occorre impostare ad “1” il flag **“Formato errato”** e non riportare il relativo campo.

Tale situazione ricorre, ad esempio, quando sono stati indicati valori alfanumerici in campi destinati ad accogliere solamente numeri, oppure una data formalmente errata ovvero un valore non ammesso in un campo che prevede un range di valori.

- **Protocollo con identificativo del modello errato.**

Nel caso in cui l'identificativo del modello presente nel protocollo della dichiarazione sia diverso da “SCS” o “SCE”, affinché la dichiarazione possa essere trasmessa, senza essere riprotocollata (situazione comunque preferibile), è necessario impostare ad “1” il flag **“Protocollo con identificativo del modello errato”**.

## **5 TRASMISSIONE SPERIMENTALE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DEL TESORO E SOGEI SPA**

In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Sogei S.p.A. possono trasmettere direttamente in via telematica, in qualità di sostituti d'imposta, all'Agenzia delle Entrate, le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF relative ai contribuenti per i quali hanno prestato assistenza fiscale. Tali dati devono essere acquisiti utilizzando **esclusivamente** l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il quale consente la tutela della riservatezza dei contribuenti nei confronti dei sostituti d'imposta con riguardo alle scelte del cinque e dell'otto per mille. A tal fine, nelle specifiche tecniche è presente anche una apposita sezione riservata ai soggetti sopra citati nella quale riportare i dati relativi alle scelte in un formato criptato e idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

## **6 SPECIFICHE TECNICHE IN FORMATO XML**

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei dati della fornitura da trasmettere in via telematica (**FornituraSCE12\_v1.xsd**).

## Schema fornituraSCE12\_v1.xsd

schema location: [fornituraSCE12\\_v1.xsd](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: [urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1](#)

Elements    Complex types  
[Fornitura](#)    [DatiAnagraficiScelte\\_Type](#)  
[Dichiarazione\\_SCE\\_Type](#)  
[Documento\\_SCE\\_Type](#)  
[Frontespizio\\_SCE\\_Type](#)  
[Intestazione\\_SCE\\_Type](#)  
[Scelta5PerMille\\_Type](#)  
[Scelta8PerMille\\_Type](#)

schema location: [fornitura\\_v2.xsd](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: [urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2](#)

Elements    Complex types    Simple types  
[Documento](#)    [Dati\\_Intestazione\\_Type](#)    [CodiceFornitura\\_Type](#)  
[Fornitura](#)    [Documento\\_Type](#)    [Identificativo\\_Type](#)  
                  [Intestazione\\_Type](#)

schema location: [datiFiscali\\_v2.xsd](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: [urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2](#)

Complex types  
[Dati\\_Anagrafici\\_Type](#)  
[Dati\\_Sottoscrittore\\_Type](#)  
[Domicilio\\_EE\\_Type](#)  
[Domicilio\\_Fiscale\\_Type](#)  
[Domicilio\\_Ita\\_Type](#)  
[Firma\\_Revisore\\_Type](#)  
[Firma\\_Type](#)  
[Frontespizio\\_Type](#)  
[Impegno\\_A\\_Trasmettere\\_Type](#)  
[Persone\\_Fisiche\\_Type](#)  
[Residenza\\_Anagrafica\\_Type](#)  
[Residenza\\_Esterne\\_Type](#)  
[Soggetti\\_Diversi\\_Da\\_PF\\_Type](#)  
[Soggetti\\_Non\\_Residenti\\_Type](#)  
[Soggetto\\_Fiscale\\_Type](#)  
[Tipo\\_Dichiarazione\\_Type](#)  
[Visto\\_Conformita\\_Type](#)

schema location: [\*\*typesDati\\_v2.xsd\*\*](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2**

Simple types

[\*\*DatoAN\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoCB12\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoCB\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoCF\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoCN\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoCP\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoD6\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoDA\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoDN\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoDT\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoEM\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoGA\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoN1\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoNP\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoNU\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoPC\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoPI\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoQU\\_Type\*\*](#)  
[\*\*DatoTL\\_Type\*\*](#)

schema location: [\*\*typesFiscali\\_v2.xsd\*\*](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2**

Simple types

[\*\*Casella\\_Qadro\\_Type\*\*](#)  
[\*\*Codice\\_Carica\\_Type\*\*](#)  
[\*\*Codice\\_Regione\\_Type\*\*](#)  
[\*\*Natura\\_Giuridica\\_Type\*\*](#)  
[\*\*Sesso\\_Type\*\*](#)  
[\*\*Situazione\\_Type\*\*](#)  
[\*\*Stato\\_Type\*\*](#)

schema location: [\*\*typeEventi\\_v2.xsd\*\*](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2**

Simple types

[\*\*Eventi\\_Ecc\\_Type\*\*](#)

schema location: [\*\*typesProvincie\\_v2.xsd\*\*](#)  
attribute form default: **unqualified**  
element form default: **qualified**  
targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2**

Simple types

[Estero](#)

[PE Type](#)


[PN Type](#)

[PR Type](#)

[ProvincieCreate](#)

[ProvincieItaliane](#)

### element Fornitura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
properties	content complex
children	<a href="#">sce:Intestazione</a> <a href="#">sce:Documento</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Fornitura"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Intestazione"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:complexContent&gt;             &lt;xs:extension base="cm:Dati_Intestazione_Type"&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="CodiceFornitura"&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="cm:CodiceFornitura_Type"&gt;                       &lt;xs:enumeration value="SCE12"/&gt;                       &lt;xs:enumeration value="SCS12"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;               &lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;                 &lt;xs:simpleType&gt;                   &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;                     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;                     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;                     &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;                     &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;                     &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;                   &lt;/xs:restriction&gt;                 &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

```
        </xs:element>
        <xs:element name="UfficioPerifericoCAF"
minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Comune"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Provincia"
type="cm:PR_Type" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="CodiceComune"
type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Indirizzo"
type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Cap"
type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Documento" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sce:Documento_SCE_Type"/>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

## element Fornitura/Intestazione

diagram	<pre> classDiagram     class sce:Intestazione     class cm:Dati_Intestazione_Type {         &lt;&lt;extension&gt;&gt;         &lt;&lt;cm:Dati_Intestazione_Type&gt;&gt;     }     class CodiceFiscaleFornitore     class SpazioUtente     class SpazioServizioTelematico     class sce:CodiceFornitura     class sce:TipoFornitore     class sce:UfficioPerifericoCAF      sce:Intestazione --&gt; cm:Dati_Intestazione_Type : &lt;&lt;extension&gt;&gt;     sce:Intestazione --&gt; CodiceFiscaleFornitore     sce:Intestazione --&gt; SpazioUtente     sce:Intestazione --&gt; SpazioServizioTelematico     sce:Intestazione --&gt; sce:CodiceFornitura     sce:Intestazione --&gt; sce:TipoFornitore     sce:UfficioPerifericoCAF &lt; -- sce:CodiceFornitura     sce:UfficioPerifericoCAF &lt; -- sce:TipoFornitore   </pre>				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1				
type	extension of <a href="#">Data_Intestazione_Type</a>				
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	content	complex
isRef	0				
content	complex				
children	<a href="#">CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">SpazioUtente</a> <a href="#">SpazioServizioTelematico</a> <a href="#">sce:CodiceFornitura</a> <a href="#">sce:TipoFornitore</a> <a href="#">sce:UfficioPerifericoCAF</a>				
source	<pre> &lt;xs:element name="Intestazione"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:complexContent&gt;       &lt;xs:extension base="cm:Dati_Intestazione_Type"&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="CodiceFornitura"&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="cm:CodiceFornitura_Type"&gt;                 &lt;xs:enumeration value="SCE12"/&gt;                 &lt;xs:enumeration value="SCS12"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;                 &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;                 &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;                 &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;                 &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;                 &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:element name="UfficioPerifericoCAF"&gt;             &lt;xs:minOccurs&gt;0&lt;/xs:minOccurs&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:extension&gt;     &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>				

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Comune" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element Fornitura/Intestazione/CodiceFornitura

diagram	 sce:CodiceFornitura															
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1															
type	restriction of <a href="#">CodiceFornitura_Type</a>															
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple											
isRef	0															
content	simple															
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>length</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\ &amp;#39; ,\ s /\ ^\ (\ ))*</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>SCE12</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>SCS12</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	5		pattern	[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\ &#39; ,\ s /\ ^\ (\ ))*		enumeration	SCE12		enumeration	SCS12	
Kind	Value	annotation														
length	5															
pattern	[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\ &#39; ,\ s /\ ^\ (\ ))*															
enumeration	SCE12															
enumeration	SCS12															
source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceFornitura"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:CodiceFornitura_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="SCE12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="SCS12"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>															

#### element Fornitura/Intestazione/TipoFornitore

diagram	 sce:TipoFornitore
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1																					
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>																					
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple																	
isRef	0																					
content	simple																					
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" . &amp; , \\$ / ° \\ ( ) )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" . & , \\$ / ° \\ ( ) )		enumeration	1		enumeration	3		enumeration	5		enumeration	7		enumeration	10	
Kind	Value	annotation																				
pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" . & , \\$ / ° \\ ( ) )																					
enumeration	1																					
enumeration	3																					
enumeration	5																					
enumeration	7																					
enumeration	10																					
source	<pre>&lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>																					

#### element Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF


diagram	<pre> classDiagram     class sce::UfficioPerifericoCAF {         &lt;&lt;Composite&gt;&gt;         &lt;&lt;UfficioPerifericoCAF&gt;&gt;     }     class sce::Comune     class sce::Provincia     class sce::CodiceComune     class sce::Indirizzo     class sce::Cap     &lt;&lt;UfficioPerifericoCAF&gt;&gt; --o &lt;&lt;Comune&gt;&gt;     &lt;&lt;UfficioPerifericoCAF&gt;&gt; --o &lt;&lt;Provincia&gt;&gt;     &lt;&lt;UfficioPerifericoCAF&gt;&gt; --o &lt;&lt;CodiceComune&gt;&gt;     &lt;&lt;UfficioPerifericoCAF&gt;&gt; --o &lt;&lt;Indirizzo&gt;&gt;     &lt;&lt;Cap&gt;&gt; &lt; -- &lt;&lt;UfficioPerifericoCAF&gt;&gt;   </pre>								
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">sce:Comune</a> <a href="#">sce:Provincia</a> <a href="#">sce:CodiceComune</a> <a href="#">sce:Indirizzo</a> <a href="#">sce:Cap</a>								
source	<pre>&lt;xs:element name="UfficioPerifericoCAF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Comune" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" /&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>								

	<pre> minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---


#### element Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Comune

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	1						
source	<xs:element name="Comune" minOccurs="0"/>						

#### element Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Provincia

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">PR_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type" minOccurs="0"/>								

#### element Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/CodiceComune

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}{([0-9A-Z]\ -\ \.\&amp; ; \s /\^\ \\ {})}</td> <td>*</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{([0-9A-Z]\ -\ \.\& ; \s /\^\ \\ {})}	*		
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{([0-9A-Z]\ -\ \.\& ; \s /\^\ \\ {})}	*							
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>								


#### element Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Indirizzo

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\{}{1}{[0-9A-Z]\-\}.&amp; s /\^\ (\\))*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{[0-9A-Z]\-\}.& s /\^\ (\\))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{[0-9A-Z]\-\}.& s /\^\ (\\))*								
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>								

#### element Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Cap

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCP_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]{5}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{5}			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9]{5}								
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>								

#### element Fornitura/Documento



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1					
type	extension of <a href="#">sce:Documento SCE Type</a>					
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex					
children	<a href="#">sce:BustaVuota</a> <a href="#">sce:CfBusta</a> <a href="#">sce:DichiarazioneDichiarante</a> <a href="#">sce:DichiarazioneConiuge</a> <a href="#">sce:BanchePoste</a>					
attributes	Name <a href="#">identificativo</a>	Type <a href="#">Identificativo Type</a>	Use required	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:element name="Documento" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:complexContent&gt;       &lt;xs:extension base="sce:Documento_SCE_Type"/&gt;     &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>					

### complexType DatiAnagraficiScelte\_Type


diagram	<pre> classDiagram     class DatiAnagraficiScelte_Type     class sce:Cognome     class sce:Nome     class sce:Sesso     class sce:DataNascita     class sce:ComuneNascita     class sce:ProvinciaNascita      DatiAnagraficiScelte_Type "3" -- "0..1" sce:Cognome     DatiAnagraficiScelte_Type "3" -- "0..1" sce:Nome     DatiAnagraficiScelte_Type "3" -- "0..1" sce:Sesso     DatiAnagraficiScelte_Type "3" -- "0..1" sce:DataNascita     DatiAnagraficiScelte_Type "3" -- "0..1" sce:ComuneNascita     DatiAnagraficiScelte_Type "3" -- "0..1" sce:ProvinciaNascita   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
children	<a href="#">sce:Cognome</a> <a href="#">sce:Nome</a> <a href="#">sce:Sesso</a> <a href="#">sce:DataNascita</a> <a href="#">sce:ComuneNascita</a> <a href="#">sce:ProvinciaNascita</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio SCE Type/DatiAnagrafici</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DatiAnagraficiScelte_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre>minOccurs="0" /&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	---


#### element DatiAnagraficiScelte\_Type/Cognome

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp;#xA; . s / ° \\ ( ) )*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &#xA; . s / ° \\ ( ) )*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &#xA; . s / ° \\ ( ) )*								
source	<pre>&lt;xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0" /&gt;</pre>								

#### element DatiAnagraficiScelte\_Type/Nome


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp;#xA; . s / ° \\ ( ) )*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &#xA; . s / ° \\ ( ) )*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &#xA; . s / ° \\ ( ) )*								
source	<pre>&lt;xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0" /&gt;</pre>								

#### element DatiAnagraficiScelte\_Type/Sesso

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1												
type	<a href="#">Sesso_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp;#xA; . s / ° \\ ( ) )*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>M</td> <td>documentation &lt;![CDATA[Maschio]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>F</td> <td>documentation &lt;![CDATA[Femmina]]&gt;</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &#xA; . s / ° \\ ( ) )*		enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>	enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>
Kind	Value	annotation											
pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &#xA; . s / ° \\ ( ) )*												
enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>											
enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>											

source	<pre>&lt;xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>
--------	--

#### element DatiAnagraficiScelte\_Type/DataNascita

diagram																
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1															
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>															
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple							
isRef	0															
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td rowspan="7">annotation</td> </tr> <tr> <td>nd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>len</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>gt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pa</td> <td>((0[1-9]) (12)[0-9]) 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) ((0[1-9]) (12)[0-9]) 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9]) (10 9)[2 0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))</td> </tr> <tr> <td>rn</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	nd		len	8	gt		h		pa	((0[1-9]) (12)[0-9]) 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) ((0[1-9]) (12)[0-9]) 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9]) (10 9)[2 0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	rn	
Kind	Value	annotation														
nd																
len	8															
gt																
h																
pa	((0[1-9]) (12)[0-9]) 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) ((0[1-9]) (12)[0-9]) 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9]) (10 9)[2 0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))															
rn																
source	<pre>&lt;xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>															

#### element DatiAnagraficiScelte\_Type/ComuneNascita


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td rowspan="2">annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\&amp;\ ,\ s\ /\^\ (\ )\ )*</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\&\ ,\ s\ /\^\ (\ )\ )*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\&\ ,\ s\ /\^\ (\ )\ )*								
source	<pre>&lt;xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element DatiAnagraficiScelte\_Type/ProvinciaNascita


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1						
type	<a href="#">PN_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	1						

	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### complexType **Dichiarazione\_SCE\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
children	<a href="#">sce:FlagAnomaliaCFAnag</a> <a href="#">sce:Frontespizio</a>
used by	elements <a href="#">Documento SCE Type/DichiarazioneConiuge</a> <a href="#">Documento SCE Type/DichiarazioneDichiarante</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dichiarazione_SCE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFAnag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Frontespizio" type="sce:Frontespizio_SCE_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


#### element **Dichiarazione\_SCE\_Type/FlagAnomaliaCFAnag**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFAnag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Dichiarazione\_SCE\_Type/Frontespizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">sce:Frontespizio SCE Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">sce:CodiceFiscale</a> <a href="#">sce:DatiAnagrafici</a> <a href="#">sce:Scelte</a>
source	<xs:element name="Frontespizio" type="sce:Frontespizio_SCE_Type"/>

### complexType Documento\_SCE\_Type

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1												
type	extension of <a href="#">Documento Type</a>												
properties	base cm:Documento_Type												
children	<a href="#">sce:BustaVuota</a> <a href="#">sce:CfBusta</a> <a href="#">sce:DichiarazioneDichiarante</a> <a href="#">sce:DichiarazioneConiuge</a> <a href="#">sce:BanchePoste</a>												
used by	element <a href="#">Fornitura/Documento</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">identificativo</a></td> <td><a href="#">Identificativo Type</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo Type</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo Type</a>	required											
source	<xs:complexType name="Documento_SCE_Type"> <xs:complexContent>												


```

<xs:extension base="cm:Documento_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BustaVuota" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CfBusta" type="cm:DatoAN_Type"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DichiarazioneDichiarante"
type="sce:Dichiarazione_SCE_Type"/>
    <xs:element name="DichiarazioneConiuge"
type="sce:Dichiarazione_SCE_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BanchePoste" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="7"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumSeqDicIntPacco"
minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodCentroOperativo"
minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="FormatoErrato"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="ProtIDmodErrato"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="NumeroProtocollo">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="25"/>
                <xs:minLength value="18"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>


```

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element Documento\_SCE\_Type/BustaVuota

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre> &lt;xs:element name="BustaVuota" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>								

#### element Documento\_SCE\_Type/CfBusta

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" \&amp; \s /\ ^ \\ ( ))*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" \& \s /\ ^ \\ ( ))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" \& \s /\ ^ \\ ( ))*								
source	<pre> &lt;xs:element name="CfBusta" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>								

**element Documento\_SCE\_Type/DichiarazioneDichiarante**

diagram	<pre> classDiagram     class sce:Dichiarazione_SCE_Type {         &lt;&lt;Composite Structure&gt;&gt;         &lt;&lt;Object&gt;&gt; sce:DichiarazioneDichiarante         &lt;&lt;Object&gt;&gt; sce:FlagAnomaliaCFAnag         &lt;&lt;Object&gt;&gt; sce:Frontespizio     }     sce:Dichiarazione_SCE_Type "1" *-- "1" sce:DichiarazioneDichiarante     sce:Dichiarazione_SCE_Type "1" *-- "1" sce:FlagAnomaliaCFAnag     sce:Dichiarazione_SCE_Type "1" *-- "1" sce:Frontespizio   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">sce:Dichiarazione SCE Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">sce:FlagAnomaliaCFAnag</a> <a href="#">sce:Frontespizio</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DichiarazioneDichiarante" type="sce:Dichiarazione_SCE_Type"/&gt;</code>

**element Documento\_SCE\_Type/DichiarazioneConiuge**

diagram	<pre> classDiagram     class sce:Dichiarazione_SCE_Type {         &lt;&lt;Composite Structure&gt;&gt;         &lt;&lt;Object&gt;&gt; sce:DichiarazioneConiuge         &lt;&lt;Object&gt;&gt; sce:FlagAnomaliaCFAnag         &lt;&lt;Object&gt;&gt; sce:Frontespizio     }     sce:Dichiarazione_SCE_Type "1" *-- "1" sce:DichiarazioneConiuge     sce:Dichiarazione_SCE_Type "1" *-- "1" sce:FlagAnomaliaCFAnag     sce:Dichiarazione_SCE_Type "1" *-- "1" sce:Frontespizio   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">sce:Dichiarazione SCE Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">sce:FlagAnomaliaCFAnag</a> <a href="#">sce:Frontespizio</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DichiarazioneConiuge" type="sce:Dichiarazione_SCE_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Documento\_SCE\_Type/BanchePoste**

diagram	<pre> classDiagram     class BanchePoste {         &lt;&lt;sce:BanchePoste&gt;&gt;         &lt;&lt;sce:NumProgPacco&gt;&gt;         &lt;&lt;sce:NumSeqDicIntPacco&gt;&gt;         &lt;&lt;sce:CodCentroOperativo&gt;&gt;         &lt;&lt;sce:FormatoErrato&gt;&gt;         &lt;&lt;sce:ProtIDmodErrato&gt;&gt;     }     </pre>								
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#"><u>sce:NumProgPacco</u></a> <a href="#"><u>sce:NumSeqDicIntPacco</u></a> <a href="#"><u>sce:CodCentroOperativo</u></a> <a href="#"><u>sce:FormatoErrato</u></a> <a href="#"><u>sce:ProtIDmodErrato</u></a> <a href="#"><u>sce:Numeroprotocollo</u></a>								
source	<pre> &lt;xs:element name="BanchePoste" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;             &lt;xs:maxLength value="7"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;             &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;             &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>								

	<pre> &lt;xs:element name="NumeroProtocollo"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="25"/&gt;       &lt;xs:minLength value="18"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

**element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/NumProgPacco**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1									
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>7</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	7		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	7									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre> &lt;xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="7"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>									

**element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/NumSeqDicIntPacco**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1									
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	3		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	3									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre> &lt;xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0"&gt; </pre>									

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/CodCentroOperativo

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1									
type	restriction of <a href="#">DataAN_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\ &amp;\ ,\ \s\ \^\ \ )*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\ &\ ,\ \s\ \^\ \ )*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	1									
pattern	[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\ &\ ,\ \s\ \^\ \ )*									
source	<pre> &lt;xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>									

#### element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/FormatoErrato

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre> &lt;xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type"   minOccurs="0"/&gt; </pre>								


**element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/ProtIDmodErrato**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

**element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/NumeroProtocollo**


diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1												
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple								
isRef	0												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>25</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\-\- &amp; \s ^\ ^ )*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	minLength	18		maxLength	25		pattern	[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\-\- & \s ^\ ^ )*	
Kind	Value	annotation											
minLength	18												
maxLength	25												
pattern	[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\-\- & \s ^\ ^ )*												
source	<pre>&lt;xs:element name="NumeroProtocollo"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="25"/&gt;       &lt;xs:minLength value="18"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

**complexType Frontespizio\_SCE\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
children	<a href="#">sce:CodiceFiscale</a> <a href="#">sce:DatiAnagrafici</a> <a href="#">sce:Scelte</a>
used by	element <a href="#">Dichiarazione_SCE_Type/Frontespizio</a>

source	<pre> &lt;xs:complexType name="Frontespizio_SCE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="sce:DatiAnagraficiScelte_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Scelte" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:choice&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Scelta5PerMille" type="sce:Scelta5PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;             &lt;xs:element name="Scelta8PerMille" type="sce:Scelta8PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="CryptedScelte" type="xs:base64Binary"/&gt;         &lt;/xs:choice&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--------	---

#### element **Frontespizio\_SCE\_Type/CodiceFiscale**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentratre.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\ \&amp;\ ; , \s /\^\ \(\ ))*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\ \&\ ; , \s /\^\ \(\ ))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\ \&\ ; , \s /\^\ \(\ ))*								
source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>								

element **Frontespizio\_SCE\_Type/DatiAnagrafici**

diagram	<pre> classDiagram     class sce:DatiAnagrafici     class sce:DatiAnagraficiScelte_Type {         sce:Cognome         sce:Nome         sce:Sesso         sce:DataNascita         sce:ComuneNascita         sce:ProvinciaNascita     }     sce:DatiAnagrafici --&gt; sce:DatiAnagraficiScelte_Type   </pre>								
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">sce:DatiAnagraficiScelte_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">sce:Cognome</a> <a href="#">sce:Nome</a> <a href="#">sce:Sesso</a> <a href="#">sce:DataNascita</a> <a href="#">sce:ComuneNascita</a> <a href="#">sce:ProvinciaNascita</a>								
source	<pre> &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="sce:DatiAnagraficiScelte_Type" minOccurs="0"/&gt;   </pre>								

element **Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte**

diagram	<pre> classDiagram     class sce:Scelte     class sce:Scelta5PerMille {         sce:Scelta8PerMille         sce:CryptedScelte     }     sce:Scelte --&gt; sce:Scelta5PerMille   </pre>								
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">sce:Scelta5PerMille</a> <a href="#">sce:Scelta8PerMille</a> <a href="#">sce:CryptedScelte</a>								
source	<pre> &lt;xs:element name="Scelte" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Scelta5PerMille" type="sce:Scelta5PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="Scelta8PerMille" type="sce:Scelta8PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>								

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="CryptedScelte" type="xs:base64Binary"/&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

element **Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte/Scelta5PerMille**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentratre.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#"><u>sce:Scelta5PerMille_Type</u></a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#"><u>sce:SostegnoVolontariatoNonLucrativo</u></a> <a href="#"><u>sce:RicercaScientifica</u></a> <a href="#"><u>sce:RicercaSanitaria</u></a> <a href="#"><u>sce:BeniCulturaliPaesaggistici</u></a> <a href="#"><u>sce:SostegnoSocialeComune</u></a> <a href="#"><u>sce:SostegnoAssociazioniSportive</u></a> <a href="#"><u>sce:SceltaNonEffettuata</u></a> <a href="#"><u>sce:Anomalia</u></a> <a href="#"><u>sce:FlagAnomaliaCFbeneficiario</u></a>								
source	<pre> &lt;xs:element name="Scelta5PerMille" type="sce:Scelta5PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

element **Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte/Scelta8PerMille**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#"><b>sce:Scelta8PerMille_Type</b></a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#"><b>sce:Stato</b></a> <a href="#"><b>sce:ChiesaCattolica</b></a> <a href="#"><b>sce:UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno</b></a> <a href="#"><b>sce:AssembleeDiDioInItalia</b></a> <a href="#"><b>sce:UnioneDelleChieseMetodisteValdesi</b></a> <a href="#"><b>sce:ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia</b></a> <a href="#"><b>sce:UnioneComunitaEbraicheItaliane</b></a> <a href="#"><b>sce:SceltaNonEffettuata</b></a> <a href="#"><b>sce:Anomalia</b></a>								
source	<pre>&lt;xs:element name="Scelta8PerMille" type="sce:Scelta8PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

element **Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte/CryptedScelte**

diagram					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1				
type	<b>xs:base64Binary</b>				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				
source	<pre>&lt;xs:element name="CryptedScelte" type="xs:base64Binary"/&gt;</pre>				

### complexType Intestazione\_SCE\_Type

diagram	<pre> graph LR     IntestazioneSCEType[Intestazione_SCE_Type] --- CodiceFornitura[sce:CodiceFornitura]     IntestazioneSCEType --- TipoFornitore[sce:TipoFornitore]     IntestazioneSCEType --- CodiceFiscaleFornitore[sce:CodiceFiscaleFornitore]     CodiceFiscaleFornitore --- SpazioUtente[sce:SpazioUtente]     CodiceFiscaleFornitore --- SpazioServizioTelematico[sce:SpazioServizioTelematico]   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
children	<a href="#">sce:CodiceFornitura</a> <a href="#">sce:TipoFornitore</a> <a href="#">sce:CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">sce:SpazioUtente</a> <a href="#">sce:SpazioServizioTelematico</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Intestazione_SCE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFornitura"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:CodiceFornitura_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="SCE12"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="SCS12"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="cm:DatoCF_Type"&gt;       &lt;xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

### element Intestazione\_SCE\_Type/CodiceFornitura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1

type	restriction of <a href="#">CodiceFornitura_Type</a>	
properties	isRef 0 content simple	
facets	Kind Value length 5 pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & , \s / ^ ( ))* enumeration SCE12 enumeration SCS12	annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFornitura"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:CodiceFornitura_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="SCE12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="SCS12"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

#### element Intestazione\_SCE\_Type/TipoFornitore

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1	
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>	
properties	isRef 0 content simple	
facets	Kind Value pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & , \s / ^ ( ))* enumeration 1 enumeration 10	annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="TipoFornitore"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

#### element Intestazione\_SCE\_Type/CodiceFiscaleFornitore


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	isRef 0 content simple

	facets	Kind Value pattern [0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3} [A-Z]{1}	annotation
	source	<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="cm:DatoCF_Type"/>	

#### element Intestazione\_SCE\_Type/SpazioUtente

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z] \\- . & ; , s / ^ (  ))*
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

#### element Intestazione\_SCE\_Type/SpazioServizioTelematico

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z] \\- . & ; , s / ^ (  ))*
source	<xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

## complexType Scelta5PerMille\_Type


diagram	<pre> classDiagram     class Scelta5PerMille_Type {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class SostegnoVolontariatoNonLucrativo {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class RicercaScientifica {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class RicercaSanitaria {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class BeniCulturaliPaesaggistici {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class SostegnoSocialeComune {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class SostegnoAssociazioniSportive {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class SceltaNonEffettuata {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class Anomalia {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }     class FlagAnomaliaCFbeneficiario {         &lt;&lt;Sce&gt;&gt;     }      Scelta5PerMille_Type &lt; -- SostegnoVolontariatoNonLucrativo     Scelta5PerMille_Type &lt; -- RicercaScientifica     Scelta5PerMille_Type &lt; -- RicercaSanitaria     Scelta5PerMille_Type &lt; -- BeniCulturaliPaesaggistici     Scelta5PerMille_Type &lt; -- SostegnoSocialeComune     Scelta5PerMille_Type &lt; -- SostegnoAssociazioniSportive     Scelta5PerMille_Type &lt; -- SceltaNonEffettuata     Scelta5PerMille_Type &lt; -- Anomalia     Scelta5PerMille_Type &lt; -- FlagAnomaliaCFbeneficiario   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
children	<a href="#">sce:SostegnoVolontariatoNonLucrativo</a> <a href="#">sce:RicercaScientifica</a> <a href="#">sce:RicercaSanitaria</a> <a href="#">sce:BeniCulturaliPaesaggistici</a> <a href="#">sce:SostegnoSocialeComune</a> <a href="#">sce:SostegnoAssociazioniSportive</a> <a href="#">sce:SceltaNonEffettuata</a> <a href="#">sce:Anomalia</a> <a href="#">sce:FlagAnomaliaCFbeneficiario</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio_SCE_Type/Scelte/Scelta5PerMille</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Scelta5PerMille_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SostegnoVolontariatoNonLucrativo" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RicercaScientifica" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RicercaSanitaria" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="BeniCulturaliPaesaggistici" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SostegnoSocialeComune" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SostegnoAssociazioniSportive" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

```


<type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/>
    <xss:element name="SceltaNonEffettuata"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
        <xss:element name="Anomalia" minOccurs="0">
            <xss:simpleType>
                <xss:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                    <xss:enumeration value="1"/>
                    <xss:enumeration value="2"/>
                    <xss:enumeration value="3"/>
                    <xss:enumeration value="4"/>
                    <xss:enumeration value="5"/>
                </xss:restriction>
            </xss:simpleType>
        </xss:element>
        <xss:element name="FlagAnomaliaCFbeneficiario"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    </xss:sequence>
</xss:complexType>

```

#### element Scelta5PerMille\_Type/SostegnoVolontariatoNonLucrativo


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">Firma Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">Firma</a> <a href="#">CodiceFiscale</a>								
source	<xss:element name="SostegnoVolontariatoNonLucrativo" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/>								

#### element Scelta5PerMille\_Type/RicercaScientifica

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#"><b>Firma_Type</b></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#"><b>Firma_CodiceFiscale</b></a>
source	<pre>&lt;xs:element name="RicercaScientifica" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Scelta5PerMille\_Type/RicercaSanitaria**



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#"><u>Firma_Type</u></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#"><u>Firma_CodiceFiscale</u></a>
source	<xs:element name="RicercaSanitaria" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/>

element Scelta5PerMille\_Type/BeniCulturaliPaesaggistici



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#"><u>sce:Firma</u></a>								
source	<pre>&lt;xs:element name="BeniCulturaliPaesaggistici" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>								

**element Scelta5PerMille\_Type/BeniCulturaliPaesaggistici/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>


**element Scelta5PerMille\_Type/SostegnoSocialeComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">sce:Firma</a>
source	<xs:element name="SostegnoSocialeComune" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>


**element Scelta5PerMille\_Type/SostegnoSocialeComune/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>


### element Scelta5PerMille\_Type/SostegnoAssociazioniSportive

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">Firma_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">Firma CodiceFiscale</a>								
source	<pre>&lt;xs:element name="SostegnoAssociazioniSportive" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Scelta5PerMille\_Type/SceltaNonEffettuata

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Scelta5PerMille\_Type/Anomalia

diagram																
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1															
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>															
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple							
isRef	0															
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation														
maxLength	1															
pattern	[1-9]															
enumeration	1															
enumeration	2															

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<pre>&lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element Scelta5PerMille\_Type/FlagAnomaliaCFbeneficiario


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFbeneficiario"   type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

complexType **Scelta8PerMille\_Type**


diagram	<pre> sequenceDiagram     participant Scelta8PerMille_Type     participant Stato     participant ChiesaCattolica     participant UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno     participant AssembleeDiDioInItalia     participant UnioneDelleChieseMetodisteValdesi     participant ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia     participant UnioneComunitaEbraicheItaliane     participant SceltaNonEffettuata     participant Anomalia      Stato --&gt; Scelta8PerMille_Type     ChiesaCattolica --&gt; Scelta8PerMille_Type     UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno --&gt; Scelta8PerMille_Type     AssembleeDiDioInItalia --&gt; Scelta8PerMille_Type     UnioneDelleChieseMetodisteValdesi --&gt; Scelta8PerMille_Type     ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia --&gt; Scelta8PerMille_Type     UnioneComunitaEbraicheItaliane --&gt; Scelta8PerMille_Type     SceltaNonEffettuata --&gt; Scelta8PerMille_Type     Anomalia --&gt; Scelta8PerMille_Type   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1
children	<a href="#"><u>sce:Stato</u></a> <a href="#"><u>sce:ChiesaCattolica</u></a> <a href="#"><u>sce:UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno</u></a> <a href="#"><u>sce:AssembleeDiDioInItalia</u></a> <a href="#"><u>sce:UnioneDelleChieseMetodisteValdesi</u></a> <a href="#"><u>sce:ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia</u></a> <a href="#"><u>sce:UnioneComunitaEbraicheItaliane</u></a> <a href="#"><u>sce:SceltaNonEffettuata</u></a> <a href="#"><u>sce:Anomalia</u></a>
used by	element <a href="#"><u>Frontespizio_SCE_Type/Scelte/Scelta8PerMille</u></a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Scelta8PerMille_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Stato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ChiesaCattolica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AssembleeDiDioInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneDelleChieseMetodisteValdesi" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneComunitaEbraicheItaliane" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### element Scelta8PerMille\_Type/Stato

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="Stato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element Scelta8PerMille\_Type/ChiesaCattolica


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="ChiesaCattolica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element Scelta8PerMille\_Type/UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								

source	<pre>&lt;xs:element name="UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>
--------	--


#### element Scelta8PerMille\_Type/AssembleeDiDioInItalia

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="AssembleeDiDioInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								


#### element Scelta8PerMille\_Type/UnioneDelleChieseMetodisteValdesi

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="UnioneDelleChieseMetodisteValdesi" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element Scelta8PerMille\_Type/ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								


### element Scelta8PerMille\_Type/UnioneComunitaEbraicheItaliane

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="UnioneComunitaEbraicheItaliane" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Scelta8PerMille\_Type/SceltaNonEffettuata

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Scelta8PerMille\_Type/Anomalia

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce:v1																		
type	restriction of <a href="#">DatoN1_Type</a>																		
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	annotation																	
maxLength	1																		
pattern	[1-9]																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
source	<pre>&lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt;</pre>																		

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

### element Documento

diagram	<pre> classDiagram     class Documento_Type {         attribute identificativo     }     class Documento {         --&gt; Documento_Type     } </pre>												
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2												
type	<a href="#">Documento_Type</a>												
properties	content complex abstract true												
used by	<a href="#">Fornitura</a>												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">identificativo</a></td> <td><a href="#">Identificativo_Type</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">identificativo</a>	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required											
source	<pre> &lt;xs:element name="Documento" type="Documento_Type" abstract="true"/&gt; </pre>												

### element Fornitura

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant Fornitura     participant Intestazione     participant Documento     Fornitura-&gt;&gt;Intestazione:      Intestazione-&gt;&gt;Documento:      activate Documento     ...      deactivate Documento </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
properties	content complex
children	<a href="#">Intestazione</a> <a href="#">Documento</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Fornitura"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/&gt;       &lt;xs:element ref="Documento" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre>&lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

#### element Fornitura/Intestazione

diagram	<pre> classDiagram     class Intestazione_Type {         CodiceFiscaleFornitore         SpazioUtente         SpazioServizioTelematico         CodiceFornitura         TipoFornitore     }     Intestazione "0..&gt;" Intestazione_Type   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	<a href="#">Intestazione_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">SpazioUtente</a> <a href="#">SpazioServizioTelematico</a> <a href="#">CodiceFornitura</a> <a href="#">TipoFornitore</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/&gt;</pre>

#### complexType Dati\_Intestazione\_Type


diagram	<pre> classDiagram     class Dati_Intestazione_Type {         CodiceFiscaleFornitore         SpazioUtente         SpazioServizioTelematico     }     sequenceDiagram         participant Dati_Intestazione_Type         participant CodiceFiscaleFornitore         participant SpazioUtente         participant SpazioServizioTelematico         Dati_Intestazione_Type-&gt;&gt;CodiceFiscaleFornitore: *         Dati_Intestazione_Type-&gt;&gt;SpazioUtente: *         Dati_Intestazione_Type-&gt;&gt;SpazioServizioTelematico: *     </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
children	<a href="#">CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">SpazioUtente</a> <a href="#">SpazioServizioTelematico</a>
used by	element <a href="#">Fornitura/Intestazione</a> complexType <a href="#">Intestazione_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dati_Intestazione_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;</pre>

	</xs:complexType>
--	-------------------


element **Dati\_Intestazione\_Type/CodiceFiscaleFornitore**

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2					
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>					
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple	
isRef	0					
content	simple					
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}
Kind	Value	annotation				
pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}					
source	<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/>					


element **Dati\_Intestazione\_Type/SpazioUtente**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}{\}(0-9A-Z)\ \-\ .\ &amp; , s /\^\ (\\))*</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{\}(0-9A-Z)\ \-\ .\ & , s /\^\ (\\))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{\}(0-9A-Z)\ \-\ .\ & , s /\^\ (\\))*								
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/>								

element **Dati\_Intestazione\_Type/SpazioServizioTelematico**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}{\}(0-9A-Z)\ \-\ .\ &amp; , s /\^\ (\\))*</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{\}(0-9A-Z)\ \-\ .\ & , s /\^\ (\\))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}{\}(0-9A-Z)\ \-\ .\ & , s /\^\ (\\))*								
source	<xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/>								


### complexType Documento\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
used by	element <a href="#">Documento</a> complexType <a href="#">Documento SCE Type</a>
attributes	Name <a href="#">identificativo</a> Type <a href="#">Identificativo_Type</a> Use required Default Fixed annotation
annotation	documentation Documento trasmesso
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Documento_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="it"&gt;Documento trasmesso&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### attribute Documento\_Type/@identificativo

type	<a href="#">Identificativo_Type</a>
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value pattern [0-9]{4}[1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[0-9][1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{4} annotation
source	<pre>&lt;xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/&gt;</pre>

### complexType Intestazione\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	extension of <a href="#">Dati_Intestazione_Type</a>
properties	base <a href="#">Dati_Intestazione_Type</a>
children	<a href="#">CodiceFiscaleFornitore</a> <a href="#">SpazioUtente</a> <a href="#">SpazioServizioTelematico</a> <a href="#">CodiceFornitura</a> <a href="#">TipoFornitore</a>
used by	element <a href="#">Fornitura/Intestazione</a>
annotation	documentation Dati generali della fornitura
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Intestazione_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="it"&gt;Dati generali della fornitura&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="Dati_Intestazione_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element Intestazione\_Type/CodiceFornitura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	<a href="#">CodiceFornitura_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value length 5 pattern [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ \.\ &\ ,\ \s\ \^\ \(\ )\ ^)*
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/&gt;</pre>

#### element Intestazione\_Type/TipoFornitore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/>

#### simpleType CodiceFornitura\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2	
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>	
properties	base DatoAN_Type	
used by	elements <a href="#">Intestazione_Type/CodiceFornitura_Fornitura/Intestazione/CodiceFornitura</a> <a href="#">Intestazione SCE Type/CodiceFornitura</a>	
facets	Kind length pattern	Value 5 [0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ \.\ &\ ,\ s\ /\^\ \(\ )\ ^)*
source	<xs:simpleType name="CodiceFornitura_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>	

#### simpleType Identificativo\_Type

names pace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2	
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>	
propert ies	base xs:string	
used by	attribute <a href="#">Documento_Type/@identificativo</a>	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{4}[1-9][0-9]{3}[1-9][0-9][0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[0-9][1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{4}
source	<xs:simpleType name="Identificativo_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{4}[1-9] [0-9]{3}[1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9]{3} [1-9][0-9]{4} "/> </xs:restriction> </xs:simpleType>	

#### **complexType Dati\_Anagrafici\_Type**

diagram	<pre> classDiagram     class Dati_Anagrafici_Type {         Cognome         Nome         Sesso         DataNascita         ComuneNascita         ProvinciaNascita     }   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#"><u>Cognome</u></a> <a href="#"><u>Nome</u></a> <a href="#"><u>Sesso</u></a> <a href="#"><u>DataNascita</u></a> <a href="#"><u>ComuneNascita</u></a> <a href="#"><u>ProvinciaNascita</u></a>
used by	elements <a href="#"><u>Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici</u></a> <a href="#"><u>Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici</u></a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

## element **Dati\_Anagrafici\_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DataAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z]\ \-\ \& ; \s /\^ \\\( \) \)*
source	<code>&lt;xss:element name="Cognome" type="cm:DataAN_Type"/&gt;</code>

## element Dati\_Anagrafici\_Type/Nome

diagram	 Home
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

type	<a href="#">DatoAN_Type</a>		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\ & , \s /\^\ (\\))*	
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/>		

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/Sesso

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2		
type	<a href="#">Sesso_Type</a>		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\ & , \s /\^\ (\\))*	
	enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>
	enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/>		

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/DataNascita


diagram			
name space	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	len	8	
	gt		
	ht		
	pa	((0[1-9]][12][0-9])3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9]][12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02) (\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9] 0[48])) ((29)(02)([0-9][0-9] 2468)[048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>		

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/ComuneNascita


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ \.\&amp;\ ; \ s \ ^ \( \) \ )*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ \.\&\ ; \ s \ ^ \( \) \ )*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ \.\&\ ; \ s \ ^ \( \) \ )*						
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>						

#### element Dati\_Anagrafici\_Type/ProvinciaNascita

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">PN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>								

#### complexType Dati\_Sottoscrittore\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">CodiceCarica</a> <a href="#">CodiceFiscaleSocieta</a> <a href="#">DatiAnagrafici</a> <a href="#">ResidenzaEstera</a> <a href="#">Telefono</a> <a href="#">DataCarica</a> <a href="#">InizioProcedura</a> <a href="#">ProceduraNonTerminata</a> <a href="#">FineProcedura</a>
source	<xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type">

```

<xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>
    <xs:element name="CodiceCarica"
type="Codice_Carica_Type"/>
    <xs:element name="CodiceFiscaleSocieta"
type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DatiAnagrafici"
type="Dati_Anagrafici_Type"/>
    <xs:element name="ResidenzaEstera"
type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProceduraNonTerminata"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceFiscale

diagram	 <b>CodiceFiscale</b>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#"><u>DatoCF_Type</u></a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceCarica

diagram	 <b>CodiceCarica</b>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#"><u>Codice Carica_Type</u></a>
properties	isRef 0 content simple

	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	3	documentation Curatore fallimentare
	enumeration	4	documentation Commissario liquidatore
	enumeration	5	documentation Commissario giudiziale
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
	enumeration	7	documentation Erede
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
	enumeration	13	documentation Amministratore di condominio
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/&gt;</pre>		

### element **Dati\_Sottoscrittore\_Type/CodiceFiscaleSocieta**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2									
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{11}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-9]{11}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-9]{11}									
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>									

**element Dati\_Sottoscrittore\_Type/DatiAnagrafici**

diagram	<pre> classDiagram     class Dati_Anagrafici_Type {         Cognome         Nome         Sesso         DataNascita         ComuneNascita         ProvinciaNascita     }     class DatiAnagrafici {         &lt;--&gt; Dati_Anagrafici_Type     }     DatiAnagrafici "0..1" *--&gt; Dati_Anagrafici_Type   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">Dati_Anagrafici_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Cognome</a> <a href="#">Nome</a> <a href="#">Sesso</a> <a href="#">DataNascita</a> <a href="#">ComuneNascita</a> <a href="#">ProvinciaNascita</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/&gt;   </pre>

**element Dati\_Sottoscrittore\_Type/ResidenzaEstera**

diagram	<pre> classDiagram     class Residenza_Estera_Type {         CodiceStatoEstero         StatoFederato         LocalitaEstero         IndirizzoEstero     }     class ResidenzaEstera {         &lt;--&gt; Residenza_Estera_Type     }     ResidenzaEstera "0..1" *--&gt; Residenza_Estera_Type   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">Residenza_Estera_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">CodiceStatoEstero</a> <a href="#">StatoFederato</a> <a href="#">LocalitaEstero</a> <a href="#">IndirizzoEstero</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/&gt;   </pre>


### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/Telefono

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9]*								
source	<pre>&lt;xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/DataCarica

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2																		
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>																		
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table> <tr> <td>Ki</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>nd</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>len</td><td>8</td><td></td></tr> <tr> <td>gt</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>h</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>pa</td><td>((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9]0 [48])) ((29)(02)([0-9][0-9]2468)[048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))</td><td></td></tr> </table>	Ki	Value	annotation	nd			len	8		gt			h			pa	((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9]0 [48])) ((29)(02)([0-9][0-9]2468)[048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
Ki	Value	annotation																	
nd																			
len	8																		
gt																			
h																			
pa	((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9]0 [48])) ((29)(02)([0-9][0-9]2468)[048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))																		
source	<pre>&lt;xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>																		

### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/InizioProcedura


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Ki</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>nd</td><td></td><td></td></tr> </table>	Ki	Value	annotation	nd				
Ki	Value	annotation							
nd									

	<pre> len 8 gt h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) (([0][1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048 00])) ((29)(02)([13579][26 00])) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))</pre>	on
source	<pre>&lt;xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>	

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/ProceduraNonTerminata

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element Dati\_Sottoscrittore\_Type/FineProcedura

diagram																									
name space	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2																								
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>																								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																
isRef	0																								
minOcc	0																								
maxOcc	1																								
content	simple																								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>len</td><td>8</td><td></td></tr> <tr> <td>gt</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>h</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>pa</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>tte</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>rn</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) (([0][1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048 00])) ((29)(02)([13579][26 00])) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))</p>	Kind	Value	annotation	pattern			len	8		gt			h			pa			tte			rn		
Kind	Value	annotation																							
pattern																									
len	8																								
gt																									
h																									
pa																									
tte																									
rn																									
source	<pre>&lt;xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>																								


### complexType Domicilio\_EE\_Type

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant Domicilio_EE_Type     participant Comune     participant Provincia     participant CodiceComune     participant Indirizzo     participant Cap     participant DataVariazione      Domicilio_EE_Type-&gt;&gt;Comune     Domicilio_EE_Type-&gt;&gt;Provincia     Domicilio_EE_Type-&gt;&gt;CodiceComune     Domicilio_EE_Type-&gt;&gt;Indirizzo     Domicilio_EE_Type-&gt;&gt;Cap     Domicilio_EE_Type-&gt;&gt;DataVariazione   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrante.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
used by	element <a href="#">Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/SedeLegale</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type" /&gt;     &lt;xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

### element Domicilio\_EE\_Type/Comune

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrante.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ -\ \.\ &amp;\ ; \ s\ /\ ^\ \( \) \)*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ -\ \.\ &\ ; \ s\ /\ ^\ \( \) \)*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ -\ \.\ &\ ; \ s\ /\ ^\ \( \) \)*						
source	<pre> &lt;xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type" /&gt;   </pre>						


#### element Domicilio\_EE\_Type/Provincia

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">PE_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/>								


#### element Domicilio\_EE\_Type/CodiceComune

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp; , s / ° ` ( ) )*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . & , s / ° ` ( ) )*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . & , s / ° ` ( ) )*								
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>								

#### element Domicilio\_EE\_Type/Indirizzo

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp; , s / ° ` ( ) )*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . & , s / ° ` ( ) )*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \ - . & , s / ° ` ( ) )*								
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>								

#### element Domicilio\_EE\_Type/Cap


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

type	<a href="#">DatoCP_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>

#### element Domicilio\_EE\_Type/DataVariazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoD6_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

#### complexType Domicilio\_Fiscale\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	extension of <a href="#">Domicilio_Ita_Type</a>
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
used by	element <a href="#">Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale</a>

source	<pre>&lt;xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	--

#### element Domicilio\_Fiscale\_Type/DataVariazione

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2									
type	<a href="#">DatoD6_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>length</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	6		pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
Kind	Value	annotation								
length	6									
pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])									
source	<pre>&lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>									

#### complexType Domicilio\_Ita\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a>
used by	complexTypes <a href="#">Domicilio_Fiscale_Type</a> <a href="#">Residenza_Anagrafica_Type</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/&gt; &lt;xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/&gt; &lt;xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	--

#### element Domicilio\_Ita\_Type/Comune

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\ \.\&amp;\ ,\ \s \ ^ \( \) \ )*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\ \.\&\ ,\ \s \ ^ \( \) \ )*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\ \.\&\ ,\ \s \ ^ \( \) \ )*						
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>						


#### element Domicilio\_Ita\_Type/Provincia

diagram					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2				
type	<a href="#">PR_Type</a>				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>				

#### element Domicilio\_Ita\_Type/CodiceComune

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\ \.\&amp;\ ,\ \s \ ^ \( \) \ )*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\ \.\&\ ,\ \s \ ^ \( \) \ )*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\ \.\&\ ,\ \s \ ^ \( \) \ )*						
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>						

#### element Domicilio\_Ita\_Type/Indirizzo

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ \&\ ; \ s \ ^ \( \) \ )*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>


### element Domicilio\_Ita\_Type/Cap

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCP_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>

### complexType Firma\_Revisore\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">Soggetto</a> <a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">FirmaDichiarante</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:pattern value="[1-4]" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"       minOccurs="0" /&gt;     &lt;xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"       minOccurs="0" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Firma\_Revisore\_Type/Soggetto

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-4]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-4]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-4]								
source	<pre>&lt;xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:pattern value="[1-4]" /&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>								

### element Firma\_Revisore\_Type/CodiceFiscale


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2									
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>[0-9]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}			[0-9]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	annotation								
pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}									
	[0-9]{3}[A-Z]{1}									
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"   minOccurs="0"/&gt;</pre>									

### element Firma\_Revisore\_Type/FirmaDichiarante

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								

facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>


#### complexType Firma\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">Firma</a> <a href="#">CodiceFiscale</a>
used by	elements <a href="#">Scelta5PerMille_Type/RicercaSanitaria</a> <a href="#">Scelta5PerMille_Type/RicercaScientifica</a> <a href="#">Scelta5PerMille_Type/SostegnoAssociazioniSportive</a> <a href="#">Scelta5PerMille_Type/SostegnoVolontariatoNonLucrativo</a>
source	<xs:complexType name="Firma_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

#### element Firma\_Type/Firma

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>

#### element Firma\_Type/CodiceFiscale


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern Value [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z] \\- . & , \\s / ^ \\( \\))*	annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>	

#### complexType **Frontespizio\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">SoggettoFiscale</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Frontespizio_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **Frontespizio\_Type/SoggettoFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">Soggetto_Fiscale_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">Email</a> <a href="#">Telefono</a> <a href="#">Fax</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/&gt;</pre>


complexType **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type**

diagram	<pre> graph LR     A[Impegno_A_Trasmettere_Type] --- B[CFintermediario]     B --- C[NumerolscrAlboCAF]     C --- D[ImpegnoATrasmettere]     D --- E[RicezioneAvvisoTelem]     E --- F[DataImpegno]     F --- G[FirmaIntermediario]   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">CFintermediario</a> <a href="#">NumerolscrAlboCAF</a> <a href="#">ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">RicezioneAvvisoTelem</a> <a href="#">DataImpegno</a> <a href="#">FirmaIntermediario</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Impegno_A_Trasmettere_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"&gt;           &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;           &lt;xs:pattern value="1 2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/CFintermediario

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}						
source	<pre>&lt;xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;</pre>						

### element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/NumerolscrAlboCAF


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2									
type	restriction of <a href="#">DatoNU_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(-[1-9]][1-9])[0-9]*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	5		pattern	(-[1-9]][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	5									
pattern	(-[1-9]][1-9])[0-9]*									
source	<pre>&lt;xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

### element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/ImpegnoATrasmettere

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2												
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple								
isRef	0												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>1 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	1 2		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation											
pattern	1 2												
enumeration	1												
enumeration	2												
source	<pre>&lt;xs:element name="ImpegnoATrasmettere"&gt;</pre>												

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:pattern value="1 2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/RicezioneAvvisoTelem**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre> &lt;xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>								


#### element **Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/DataImpegno**

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2												
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple								
isRef	0												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>len</td><td>8</td><td></td></tr> <tr> <td>gt</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>hpa</td><td>((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	len	8		gt			hpa	((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
Kind	Value	annotation											
len	8												
gt													
hpa	((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))												
source	<pre> &lt;xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/&gt; </pre>												


**element Impegno\_A\_Trasmettere\_Type/FirmaIntermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>

**complexType Persone\_Fisiche\_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">DatiAnagrafici</a> <a href="#">ResidenzaAnagrafica</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Persone_Fisiche_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

**element Persone\_Fisiche\_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

type	<a href="#">Dati_Anagrafici_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Cognome</a> <a href="#">Nome</a> <a href="#">Sesso</a> <a href="#">DataNascita</a> <a href="#">ComuneNascita</a> <a href="#">ProvinciaNascita</a>
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

#### element Persone\_Fisiche\_Type/ResidenzaAnagrafica

diagram	<pre> classDiagram     class Residenza_Anagrafica_Type {         Comune         Provincia         CodiceComune         Indirizzo         Cap         DataVariazione     }     class ResidenzaAnagrafica {         &lt;&lt;Residenza_Anagrafica_Type&gt;&gt;     }     ResidenzaAnagrafica --&gt; Residenza_Anagrafica_Type   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">Residenza_Anagrafica_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
source	<xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/>

### complexType Residenza\_Anagrafica\_Type

diagram	<pre> classDiagram     class Residenza_Anagrafica_Type     class Domicilio_Ita_Type {         &lt;&lt;extension&gt;&gt;         &lt;&lt;Comune&gt;&gt;         &lt;&lt;Provincia&gt;&gt;         &lt;&lt;CodiceComune&gt;&gt;         &lt;&lt;Indirizzo&gt;&gt;         &lt;&lt;Cap&gt;&gt;         &lt;&lt;DataVariazione&gt;&gt;     }     Residenza_Anagrafica_Type &lt; -- Domicilio_Ita_Type     Residenza_Anagrafica_Type --&gt; DataVariazione   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	extension of <a href="#">Domicilio_Ita_Type</a>
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
used by	element <a href="#">Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Residenza_Anagrafica_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

### element Residenza\_Anagrafica\_Type/DataVariazione

diagram	<pre> classDiagram     &lt;&lt;DataVariazione&gt;&gt;   </pre>											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2											
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>											
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
isRef	0											
minOcc	0											
maxOcc	1											
content	simple											
facets	<table> <tr> <td>Ki</td> <td>Value</td> <td rowspan="2">ann otati on</td> </tr> <tr> <td>nd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>len</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>gt</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ki	Value	ann otati on	nd		len	8		gt		
Ki	Value	ann otati on										
nd												
len	8											
gt												

	<pre> h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) (([0][1-9][12][0-9]30)(0[469]11)(\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))) </pre>
source	<pre> &lt;xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>

### complexType Residenza\_Estera\_Type

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant RE as Residenza_Estera_Type     participant CE as CodiceStatoEstero     participant SF as StatoFederato     participant LE as LocalitaEstero     participant IE as IndirizzoEstero     RE-&gt;&gt;CE:      RE--&gt;&gt;SF:      RE--&gt;&gt;LE:      RE--&gt;&gt;IE:  </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">CodiceStatoEstero</a> <a href="#">StatoFederato</a> <a href="#">LocalitaEstero</a> <a href="#">IndirizzoEstero</a>
used by	element <a href="#">Dati_Sottoscritto_Type/ResidenzaEster</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Residenza_Estera_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceStatoEstero"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;           &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;           &lt;xs:minLength value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;           &lt;xs:maxLength value="24"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Residenza\_Estera\_Type/CodiceStatoEstero

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2												
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple								
isRef	0												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp; ; , s / ^ \\ ( ))*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	minLength	3		maxLength	3		pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & ; , s / ^ \\ ( ))*	
Kind	Value	annotation											
minLength	3												
maxLength	3												
pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & ; , s / ^ \\ ( ))*												
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceStatoEstero"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;       &lt;xs:minLength value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

### element Residenza\_Estera\_Type/StatoFederato

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2									
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . &amp; ; , s / ^ \\ ( ))*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	24		pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & ; , s / ^ \\ ( ))*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	24									
pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & ; , s / ^ \\ ( ))*									
source	<pre>&lt;xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="24"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

### element Residenza\_Estera\_Type/LocalitaEstero


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

type	<a href="#"><u>DatoAN_Type</u></a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\&amp; ; \\s /\^\ (\\))*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\& ; \\s /\^\ (\\))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\& ; \\s /\^\ (\\))*								
source	< <a href="#"><u>xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type"</u></a> <a href="#"><u>minOccurs="0"</u></a> >								

### element Residenza\_Estera\_Type/IndirizzoEstero

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#"><u>DatoAN_Type</u></a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\&amp; ; \\s /\^\ (\\))*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\& ; \\s /\^\ (\\))*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ \-\ .\& ; \\s /\^\ (\\))*						
source	< <a href="#"><u>xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"</u></a> >						

### complexType Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#"><u>Denominazione</u></a> <a href="#"><u>SedeLegale</u></a> <a href="#"><u>DomicilioFiscale</u></a> <a href="#"><u>DataApprovazioneBilancio</u></a> <a href="#"><u>TerminoApprovazioneBilancio</u></a> <a href="#"><u>InizioPeriodoImposta</u></a> <a href="#"><u>FinePeriodoImposta</u></a> <a href="#"><u>Stato</u></a> <a href="#"><u>NaturaGiuridica</u></a> <a href="#"><u>Situazione</u></a>
source	< <a href="#"><u>xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"</u></a> >

```

<xs:sequence>
    <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>
    <xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/>
    <xs:element name="DomicilioFiscale"
type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DataApprovazioneBilancio"
type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TermineApprovazioneBilancio"
type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="InizioPeriodoImposta"
type="cm:DatoDT_Type"/>
                <xs:element name="FinePeriodoImposta"
type="cm:DatoDT_Type"/>
                    <xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>
                    <xs:element name="NaturaGiuridica"
type="Natura_Giuridica_Type"/>
                    <xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>
            </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

#### element Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Denominazione

diagram	 Denominazione						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoAN Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&amp;\ ,\ \s \ \^ \( \))*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&\ ,\ \s \ \^ \( \))*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&\ ,\ \s \ \^ \( \))*						
source	<xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>						

element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/SedeLegale**


diagram	<pre> classDiagram     class SedeLegale     class Domicilio_EE_Type {         class Comune         class Provincia         class CodiceComune         class Indirizzo         class Cap         class DataVariazione     }     SedeLegale --&gt; Domicilio_EE_Type   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">Domicilio_EE_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
source	<xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/>

element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/DomicilioFiscale**


diagram	<pre> classDiagram     class DomicilioFiscale     class Domicilio_Fiscale_Type {         class Comune         class Provincia         class CodiceComune         class Indirizzo         class Cap         class DataVariazione     }     DomicilioFiscale *--&gt; CodiceComune     DomicilioFiscale *--&gt; DataVariazione   </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">Domicilio_Fiscale_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Comune</a> <a href="#">Provincia</a> <a href="#">CodiceComune</a> <a href="#">Indirizzo</a> <a href="#">Cap</a> <a href="#">DataVariazione</a>
source	<xs:element name="DomicilioFiscale"

	<code>type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0" /&gt;</code>
--	--

element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/DataApprovazioneBilancio**

diagram		
name space	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2	
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Ki Value nd  len 8 gt h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][04800])) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))) rn	annotation
source	<code>&lt;xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0" /&gt;</code>	

element **Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/TermineApprovazioneBilancio**

diagram		
name space	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2	
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Ki Value nd  len 8 gt h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][04800])) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))) rn	annotation
source	<code>&lt;xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0" /&gt;</code>	

### element Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/InizioPeriodoImposta

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2	
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>	
properties	isRef 0 content simple	
facets	Ki Value nd  len 8 gt h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	ann otati on
source	<code>&lt;xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;</code>	

### element Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/FinePeriodoImposta

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2	
type	<a href="#">DatoDT_Type</a>	
properties	isRef 0 content simple	
facets	Ki Value nd  len 8 gt h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	ann otati on
source	<code>&lt;xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/&gt;</code>	

### element Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Stato

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2	
type	<a href="#">Stato_Type</a>	
properties	isRef 0 content simple	

	facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4	annotation documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>	
	source	<code>&lt;xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/&gt;</code>			

### element Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/NaturaGiuridica

diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrati.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2			
type	<a href="#">Natura_Giuridica_Type</a>			
properties	isRef 0 content simple			
facets	Kind pattern enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	annotation documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]> documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]> documentation <![CDATA[Società per azioni]]> documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]> documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]> documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]> documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]> documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]> documentation <![CDATA[Fondazioni]]> documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]> documentation <![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]> documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati ]]> documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]> documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]> documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]> documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]> documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>	annotation documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>


	enumeration 20	<![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]> documentation
	enumeration 21	<![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]> documentation
	enumeration 22	<![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]> documentation
	enumeration 23	<![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]> documentation
	enumeration 24	<![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]> documentation
	enumeration 25	<![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir]]> documentation
	enumeration 26	<![CDATA[Società in accomandita semplice]]> documentation
	enumeration 27	<![CDATA[Società di armamento]]> documentation
	enumeration 28	<![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]> documentation
	enumeration 29	<![CDATA[Aziende coniugali]]> documentation
	enumeration 30	<![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
	enumeration 31	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]> documentation
	enumeration 32	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]> documentation
	enumeration 33	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]> documentation
	enumeration 34	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]> documentation
	enumeration 35	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]> documentation
	enumeration 36	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]> documentation
	enumeration 37	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]> documentation
	enumeration 38	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]> documentation
	enumeration 39	<![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]> documentation
	enumeration 40	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]> documentation
	enumeration 41	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]> documentation
	enumeration 42	<![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]> documentation
	enumeration 43	<![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation
	enumeration 44	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]> documentation
	enumeration 50	<![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]> documentation
	enumeration 51	<![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]> documentation
	enumeration 52	<![CDATA[Condomini]]> documentation
	enumeration 53	<![CDATA[Deposit IVA]]> documentation
	enumeration 54	<![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]> documentation
	enumeration 55	<![CDATA[Trust]]> documentation
	enumeration 56	<![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]> documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>

	enumeration 57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration 58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>	

### element Soggetti\_Diversi\_Da\_PF\_Type/Situazione


diagram																									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2																								
type	<a href="#">Situazione Type</a>																								
properties	isRef 0 content simple																								
facets	<table> <tr> <td>Kind pattern</td> <td>Value [1-9]{1}[0-9]*</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration 1</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration 2</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration 3</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration 4</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration 5</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration 6</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration 7</td> <td></td> <td>documentation &lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]&gt;</td> </tr> </table>	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation	enumeration 1		documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>	enumeration 2		documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>	enumeration 3		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>	enumeration 4		documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>	enumeration 5		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>	enumeration 6		documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>	enumeration 7		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation																							
enumeration 1		documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>																							
enumeration 2		documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>																							
enumeration 3		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>																							
enumeration 4		documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>																							
enumeration 5		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>																							
enumeration 6		documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>																							
enumeration 7		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>																							
source	<xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>																								

### complexType Soggetti\_Non\_Residenti\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">StatoEsterResidenza</a> <a href="#">CodiceStatoEster</a> <a href="#">CodicIdentificazioneEstero</a>
source	<xs:complexType name="Soggetti_Non_Residenti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEsterResidenza">

	<pre> type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element Soggetti\_Non\_Residenti\_Type/StatoEsteroResidenza

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&amp;] \\s /\^\ (\\))*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&] \\s /\^\ (\\))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&] \\s /\^\ (\\))*								
source	<pre>&lt;xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element Soggetti\_Non\_Residenti\_Type/CodiceStatoEstero

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&amp;] \\s /\^\ (\\))*</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&] \\s /\^\ (\\))*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9A-Z\-\{}{1}([0-9A-Z]\ [-\.\&] \\s /\^\ (\\))*								
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

#### element Soggetti\_Non\_Residenti\_Type/CodicIdentificazioneEstero

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	1						

	content simple	
facets	Kind Value pattern [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ .\&\ ,\ s\ \^\ \(\ )\ )*	annotation
source	<xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

### complexType Soggetto\_Fiscale\_Type

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant SF as Soggetto_Fiscale_Type     participant CF as CodiceFiscale     participant E as Email     participant T as Telefono     participant F as Fax     SF-&gt;&gt;CF:      SF-&gt;&gt;E:      SF-&gt;&gt;T:      SF-&gt;&gt;F:    </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">CodiceFiscale</a> <a href="#">Email</a> <a href="#">Telefono</a> <a href="#">Fax</a>
used by	element <a href="#">Frontespizio_Type/SoggettoFiscale</a>
source	<xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

### element Soggetto\_Fiscale\_Type/CodiceFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>


### element Soggetto\_Fiscale\_Type/Email

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoEM_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}			
Kind	Value	annotation							
pattern	[a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}								
source	<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/>								


### element Soggetto\_Fiscale\_Type/Telefono

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9]*								
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>								

### element Soggetto\_Fiscale\_Type/Fax

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2								
type	<a href="#">DatoTL_Type</a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9]*								
source	<xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>								

### complexType Tipo\_Dichiarazione\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">Correttiva</a> <a href="#">IntegrativaAFavore</a> <a href="#">Integrativa</a> <a href="#">IntegrativaArt2Co8Ter</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="IntegrativaAFavore"       type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter"       type="cm:DatoCB_Type"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/Correttiva

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/>

### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/IntegrativaAFavore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/>


### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/Integrativa

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/>

### element Tipo\_Dichiarazione\_Type/IntegrativaArt2Co8Ter

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/>

### complexType Visto\_Conformita\_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	<a href="#">VistoCAF</a> <a href="#">CFprofessionista</a> <a href="#">Firma</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Visto_Conformita_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element name="VistoCAF"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/&gt;             &lt;xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CFprofessionista"
type="cm:DatoCF_Type"/>
</xs:choice>
<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

#### element Visto\_Conformita\_Type/VistoCAF

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">CFResp</a> <a href="#">CF_CAF</a>
source	<xs:element name="VistoCAF">   <xs:complexType>     <xs:sequence>       <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>       <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>     </xs:sequence>   </xs:complexType> </xs:element>

#### element Visto\_Conformita\_Type/VistoCAF/CFResp

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}
annotation	
source	<xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>

### element Visto\_Conformita\_Type/VistoCAF/CF\_CAF

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2									
type	<a href="#">DatoCN_Type</a>									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>length</td><td>11</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]{11}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-9]{11}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-9]{11}									
source	<xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>									

### element Visto\_Conformita\_Type/CFprofessionista

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}						
source	<xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/>						

### element Visto\_Conformita\_Type/Firma

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2						
type	<a href="#">DatoCB_Type</a>						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>						

### simpleType DatoAN\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements <a href="#">Domicilio_Ita_Type/CodiceComune_Domicilio_EE_Type/CodiceComune_Firma_Type/CodiceFiscale_Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEstero</a>

	<p><a href="#">Soggetti Non Residenti Type/CodiceStatoEstero</a> <a href="#">Residenza Estera Type/CodiceStatoEstero</a>  <a href="#">Dati Anagrafici Type/Cognome</a> <a href="#">Domicilio Ita Type/Comune</a> <a href="#">Domicilio EE Type/Comune</a>  <a href="#">Dati Anagrafici Type/ComuneNascita</a> <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/Denominazione</a>  <a href="#">Domicilio Ita Type/Indirizzo</a> <a href="#">Domicilio EE Type/Indirizzo</a> <a href="#">Residenza Estera Type/IndirizzoEstero</a>  <a href="#">Residenza Estera Type/LocalitaEstero</a> <a href="#">Dati Anagrafici Type/Nome</a>  <a href="#">Documento SCE Type/CfBusta</a> <a href="#">Documento SCE Type/BanchePoste/CodCentroOperativo</a>  <a href="#">Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/CodiceComune</a> <a href="#">Frontespizio SCE Type/CodiceFiscale</a>  <a href="#">DatiAnagraficiScelte Type/Cognome</a> <a href="#">DatiAnagraficiScelte Type/ComuneNascita</a>  <a href="#">Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Indirizzo</a> <a href="#">DatiAnagraficiScelte Type/Nome</a>  <a href="#">Documento SCE Type/BanchePoste/NumerProtocollo</a>  <a href="#">Intestazione SCE Type/SpazioServizioTelematico</a> <a href="#">Intestazione SCE Type/SpazioUtente</a>  <a href="#">Intestazione SCE Type/TipoFornitore</a> <a href="#">Fornitura/Intestazione/TipoFornitore</a>  <a href="#">Dati Intestazione Type/SpazioServizioTelematico</a> <a href="#">Dati Intestazione Type/SpazioUtente</a>  <a href="#">Soggetti Non Residenti Type/StatoEstero</a> <a href="#">Residenza Residenza Estera Type/StatoFederato</a>  <a href="#">Casella Quadro Type Codice</a> <a href="#">Regione Type CodiceFornitura</a> <a href="#">Type Sesso Type</a></p>
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \ - . & , \s / ^ ( \ )*
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoAN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z] \ - \. &amp; , \s / ^\ (\ \ )*"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType DatoCB12\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:byte
properties	base xs:byte
facets	Kind Value annotation pattern [10]{12}
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCB12_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:byte"&gt;     &lt;xs:pattern value="[10]{12}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;</pre>

	</xs:simpleType>
--	------------------

### simpleType **DatoCB\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of <b>xs:byte</b>
properties	base xs:byte
used by	elements <a href="#">Tipo Dichiaraione Type/Correttiva Visto Conformita Type/Firma Firma Type/Firma</a> <a href="#">Firma Revisore Type/FirmaDichiaraente Impegno A Trasmettere Type/FirmalIntermediario</a> <a href="#">Tipo Dichiaraione Type/Integrativa Tipo_Dichiaraione_Type/IntegrativaAFavore</a> <a href="#">Tipo Dichiaraione Type/IntegrativaArt2Co8Ter Dati_Sottoscrittore Type/ProceduraNonTerminata</a> <a href="#">Impegno A Trasmettere Type/RicezioneAvvisoTelem Scelta8PerMille Type/AssembleeDiDioInItalia</a> <a href="#">Documento SCE Type/BustaVuota Scelta8PerMille Type/ChiesaCattolica</a> <a href="#">Scelta8PerMille Type/ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia</a> <a href="#">Scelta5PerMille Type/BeniCulturaliPaesaggisticci/Firma</a> <a href="#">Scelta5PerMille Type/SostegnoSocialeComune/Firma</a> <a href="#">Dichiaraione SCE Type/FlagAnomaliaCFAnaq Scelta5PerMille Type/FlagAnomaliaCFbeneficiario</a> <a href="#">Documento SCE Type/BanchePoste/FormatoErrato</a> <a href="#">Documento SCE Type/BanchePoste/ProtIDmodErrato Scelta8PerMille Type/SceltaNonEffettuata</a> <a href="#">Scelta5PerMille Type/SceltaNonEffettuata Scelta8PerMille Type/Stato</a> <a href="#">Scelta8PerMille Type/UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno</a> <a href="#">Scelta8PerMille Type/UnioneComunitaEbraicheItaliane</a> <a href="#">Scelta8PerMille Type/UnioneDelleChieseMetodisteValdesi</a>
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:byte"&gt;     &lt;xs:pattern value="[01]" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType **DatoCF\_Type**

names pace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of <b>xs:string</b>
proper ties	base xs:string
used by	elements <a href="#">Impegno_A_Trasmettere_Type/CFintermediario_Visto_Conformita_Type/CFprofessionista</a> <a href="#">Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp_Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale</a> <a href="#">Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale_Firma_Revisore_Type/CodiceFiscale</a> <a href="#">Dati_Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore_Intestazione_SCE_Type/CodiceFiscaleFornitore</a>
facets	Kind Value pattern [0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.

source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCF_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}"&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
--------	--

### simpleType DatoCN\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	elements <a href="#">Visto Conformita Type/VistoCAF/CF_CAF</a> <a href="#">Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscaleSocieta</a>									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{11}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-9]{11}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-9]{11}									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</p>									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="11"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{11}"&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType DatoCP\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	elements <a href="#">Domicilio_Ita_Type/Cap</a> <a href="#">Domicilio_EE_Type/Cap</a> <a href="#">Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Cap</a>						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{5}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{5}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{5}						
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap</p>						

source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoCP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]{5}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
--------	---

### simpleType DatoD6\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	elements <a href="#">Domicilio Fiscale Type/DataVariazione</a> <a href="#">Domicilio EE Type/DataVariazione</a>									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	6		pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
Kind	Value	annotation								
length	6									
pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</p>									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoD6_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="6" /&gt;     &lt;xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType DatoDA\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(18 19 20)[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.</p>									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoDA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un anno nel</pre>									

	<pre>         formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al         2099.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="4"/&gt;           &lt;xs:pattern value="(18 19 20) [0-9]{2}" /&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     </pre>
--	---

### simpleType **DatoDN\_Type**

name	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base xs:string		
facets	Ki nd  len gt h pa tte rn	Value  8  (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	ann otati on
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.		
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoDN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel     formato ggmmaaaa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8"/&gt;     &lt;xs:pattern       value="(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4}))) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>		

### simpleType **DatoDT\_Type**

name	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base <b>xs:string</b>
used by	elements <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio</a> <a href="#">Dati Sottoscrittore Type/DataCarica</a> <a href="#">Impegno A Trasmettere Type/DatalImpegno</a> <a href="#">Dati Anagrafici Type/DataNascita</a> <a href="#">Residenza Anagrafica Type/DataVariazione</a> <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta</a> <a href="#">Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura</a> <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta</a> <a href="#">Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura</a> <a href="#">DatiAnagraficiScelte Type/DataNascita</a> <a href="#">Soggetti Diversi Da PF Type/TermineApprovazioneBilancio</a>
facets	Ki Value nd len 8 gt h pa (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) (([0][1-9][12][0-9]30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9] 0[48])) ((29)(02)([0-9][0-9] 2468)[048])) ((29)(02)([0-9][0-9] 13579)[26]))) tte rn
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoDT_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="8"/&gt;     &lt;xs:pattern       value="(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10 12](\d{4}))) (([0][1-9][12][0-9]30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9] 0[48])) ((29)(02)([0-9][0-9] 2468)[048])) ((29)(02)([0-9][0-9] 13579)[26])))"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType **DatoEM\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base <b>xs:string</b>

used by	element <b>Soggetto_Fiscale_Type/Email</b>		
facets	Kind pattern	Value [a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}	annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoEM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern       value="[a-zA-Z0-9._%-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}"&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType **DatoGA\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base <b>xs:string</b>		
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 1 3 [1-9] ([1-9][0-9]) ([12][0-9][0-9]) (3[0-5][0-9]) (36[0-5])	annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365		
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoGA_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;     &lt;xs:pattern       value="[1-9]   ([1-9][0-9])   ([12][0-9][0-9])   (3[0-5][0-9])   (36[ 0-5])"&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType **DatoN1\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of <b>xs:string</b>		

properties	base xs:string
used by	elements <a href="#">Scelta8PerMille_Type/Anomalia</a> <a href="#">Scelta5PerMille_Type/Anomalia</a>
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9]
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoN1_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType DatoNP\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements <a href="#">Impegno_A_Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere</a> <a href="#">Documento_SCE_Type/BanchePoste/NumProgPacco</a> <a href="#">Documento_SCE_Type/BanchePoste/NumSeqDicIntPacco</a> <a href="#">Firma_Revisore_Type/Soggetto</a> <a href="#">Intestazione_Type/TipoFornitore</a> simpleTypes <a href="#">Codice_Carica_Type</a> <a href="#">Natura_Giuridica_Type</a> <a href="#">Situazione_Type</a> <a href="#">Stato_Type</a>
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoNP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType DatoNU\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

used by	element <a href="#">Impegno_A_Trasmettere_Type/NumerolscrAlboCAF</a>									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td><code>(\-[1-9]) [1-9])[0-9]*</code></td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	16		pattern	<code>(\-[1-9]) [1-9])[0-9]*</code>	
Kind	Value	annotation								
maxLength	16									
pattern	<code>(\-[1-9]) [1-9])[0-9]*</code>									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.</p>									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoNU_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="(\-[1-9]   [1-9]) [0-9]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType DatoPC\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base <b>xs:string</b>									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td><code>[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?</code></td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	16		pattern	<code>[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?</code>	
Kind	Value	annotation								
maxLength	16									
pattern	<code>[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?</code>									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.</p>									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern       value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?"&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType DatoPI\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of <b>xs:string</b>

properties	base xs:string									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-7][0-9]{10}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-7][0-9]{10}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-7][0-9]{10}									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.</p>									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPI_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="11"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-7] [0-9]{10}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType DatoQU\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>^[0-9]+(,\d{1,5})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	16		pattern	^[0-9]+(,\d{1,5})?	
Kind	Value	annotation								
maxLength	16									
pattern	^[0-9]+(,\d{1,5})?									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</p>									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoQU_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="^[0-9]+(,\d{1,5})?" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType DatoTL\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

used by	elements <a href="#">Soggetto_Fiscale_Type/Fax</a> <a href="#">Soggetto_Fiscale_Type/Telefono</a> <a href="#">Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono</a>
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoTL_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType Casella\_Quadro\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\" . & ; , \s / ^ \( \) \) \ )* enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Casella_Quadro_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="0"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType Codice\_Carica\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element <a href="#">Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica</a>
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore enumeration 2 documentation <!CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di]

	<p>enumeration 3 sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]&gt;</p> <p>enumeration 4 documentation Curatore fallimentare</p> <p>enumeration 5 documentation Commissario liquidatore</p> <p>enumeration 6 documentation Commissario giudiziale</p> <p>enumeration 7 documentation &lt;![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]&gt;</p> <p>enumeration 8 documentation Erede</p> <p>enumeration 9 documentation &lt;![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]&gt;</p> <p>enumeration 10 documentation &lt;![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]&gt;</p> <p>enumeration 11 documentation &lt;![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]&gt;</p> <p>enumeration 12 documentation &lt;![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]&gt;</p> <p>enumeration 13 documentation Amministratore di condominio</p> <p>enumeration 14 documentation &lt;![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]&gt;</p> <p>enumeration 15 documentation &lt;![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]&gt;</p>
annotation	documentation Tabella generale dei codici carica
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Codice_Carica_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tabella generale dei codici carica&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Curatore fallimentare&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

```
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Commissario
liquidatore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Commissario
giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Rappresentante fiscale di
soggetto non residente]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Erede</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Liquidatore - liquidazione
volontaria]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Soggetto tenuto a
presentare dichiarazione in caso di operazioni
straordinarie]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Rappresentante fiscale di
soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44,
comma 3, del D.L. n.331/1993]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
```

```

<xs:documentation><! [CDATA[Soggetto esercente  

l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla  

funzione istituzionale rivestita]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Liquidatore - liquidazione  

volontaria di ditta individuale periodo ante messa in  

liquidazione]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amministratore di  

condominio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Soggetto che sottoscrive la  

dichiarazione per conto di una pubblica  

amministrazione]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Commissario liquidatore di  

una pubblica amministrazione]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

#### simpleType **Codice\_Regione\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2		
type	restriction of <a href="#">DataAN_Type</a>		
properties	base cm:DataAN_Type		
facets	Kind pattern	Value [0-9A-Z\-\{1\}([0-9A-Z]\ \-\ \.\ &\ ,\ \s\ \^\ \(\ )\)*	annotation

	enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 21
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Codice_Regione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="9"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="10"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="13"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="14"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="15"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="16"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="17"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="18"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="19"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="20"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="21"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

#### simpleType **Natura\_Giuridica\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of <a href="#">DataNP_Type</a>

properties	base	cm:DatoNP_Type
used by	element	<a href="#"><u>Soggetti Diversi Da PF Type/NaturaGiuridica</u></a>
facets	<p>Kind pattern Value [1-9]{1}[0-9]* annotation</p> <p>enumeration 1 documentation &lt;![CDATA[Società in accomandita per azioni]]&gt;</p> <p>enumeration 2 documentation &lt;![CDATA[Società a responsabilità limitata]]&gt;</p> <p>enumeration 3 documentation &lt;![CDATA[Società per azioni]]&gt;</p> <p>enumeration 4 documentation &lt;![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]&gt;</p> <p>enumeration 5 documentation &lt;![CDATA[Altre società cooperative]]&gt;</p> <p>enumeration 6 documentation &lt;![CDATA[Mutue assicuratrici]]&gt;</p> <p>enumeration 7 documentation &lt;![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]&gt;</p> <p>enumeration 8 documentation &lt;![CDATA[Associazioni riconosciute]]&gt;</p> <p>enumeration 9 documentation &lt;![CDATA[Fondazioni]]&gt;</p> <p>enumeration 10 documentation &lt;![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]&gt;</p> <p>enumeration 11 documentation &lt;![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]&gt;</p> <p>enumeration 12 documentation &lt;![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]&gt;</p> <p>enumeration 13 documentation &lt;![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]&gt;</p> <p>enumeration 14 documentation &lt;![CDATA[Enti pubblici economici]]&gt;</p> <p>enumeration 15 documentation &lt;![CDATA[Enti pubblici non economici]]&gt;</p> <p>enumeration 16 documentation &lt;![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]&gt;</p> <p>enumeration 17 documentation &lt;![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]&gt;</p> <p>enumeration 18 documentation &lt;![CDATA[Enti ospedalieri]]&gt;</p> <p>enumeration 19 documentation &lt;![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]&gt;</p> <p>enumeration 20 documentation &lt;![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]&gt;</p> <p>enumeration 21 documentation &lt;![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]&gt;</p> <p>enumeration 22 documentation &lt;![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]&gt;</p> <p>enumeration 23 documentation &lt;![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]&gt;</p> <p>enumeration 24 documentation &lt;![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir]]&gt;</p> <p>enumeration 25 documentation &lt;![CDATA[Società in accomandita semplice]]&gt;</p> <p>enumeration 26 documentation &lt;![CDATA[Società di armamento]]&gt;</p> <p>enumeration 27 documentation &lt;![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]&gt;</p> <p>enumeration 28 documentation &lt;![CDATA[Aziende coniugali]]&gt;</p> <p>enumeration 29 documentation &lt;![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]&gt;</p>	

	enumeration 30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
	enumeration 31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
	enumeration 32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
	enumeration 33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
	enumeration 34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
	enumeration 35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration 36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration 37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
	enumeration 38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
	enumeration 39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
	enumeration 40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
	enumeration 41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
	enumeration 42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration 43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
	enumeration 44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
	enumeration 50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>
	enumeration 51	documentation <![CDATA[Condomini]]>
	enumeration 52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration 53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration 54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration 55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration 56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration 57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration 58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
annotation	documentation Tabella generale classificazione natura giuridica	
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Natura_Giuridica_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tabella generale classificazione natura giuridica&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Società in accomandita per azioni]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>	

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Società a responsabilità
limitata]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Società per
azioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Società cooperative e loro
consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della
cooperazione]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Altre società
cooperative]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Mutue
assicuratrici]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Consorzi con personalità
giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Associazioni
riconosciute]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation><! [CDATA[Fondazioni]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Altri enti ed istituti con
personalità giuridica]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Consorsi senza personalità
giuridica]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Associazioni non
riconosciute e comitati
]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Altre organizzazioni di
persone o beni senza personalità giuridica, escluse le
comunioni]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Enti pubblici
economici]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Enti pubblici non
economici]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Casse mutue e fondi
previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità
giuridica]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Enti ospedalieri]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation><! [CDATA[Società in nome collettivo  
ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del  
TUIR]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="25">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[Società in accomandita  
semplice]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="26">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[Società di  
armamento]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="27">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[Associazioni fra artisti e  
professionisti]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="28">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[Aziende  
coniugali]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="29">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[GEIE (Gruppi europei di  
interesse economico)]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="30">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società semplici, irregolari e di fatto]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>  
  <xs:enumeration value="31">  
    <xs:annotation>  
      <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società in nome collettivo]]></xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
  </xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società in accomandita semplice]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società di armamento]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Associazioni fra professionisti]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Società per azioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Consorzi]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti -  
Altri enti ed istituti]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti ->
Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti ->
Fondazioni]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti ->
Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti ->
Altre organizzazioni di persone e di beni]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Soggetti non residenti ->
Trust]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="50">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="51">
    <xs:annotation>

<xs:documentation><! [CDATA[Condomini]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
    <xs:annotation>
```

```

<xs:documentation><! [CDATA[Depositi
IVA]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di
lucro]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
<xs:annotation>

<xs:documentation><! [CDATA[Trust]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Amministrazioni
pubbliche]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Fondazioni
bancarie]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="57">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Società
europea]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="58">
<xs:annotation>
<xs:documentation><! [CDATA[Società cooperativa
europea]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

#### simpleType **Sesso\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
-----------	--

type	restriction of <a href="#">DataAN_Type</a>		
properties	base cm:DataAN_Type		
used by	elements <a href="#">DatiAnagraficiScelte_Type/Sesso</a> <a href="#">Dati_Anagrafici_Type/Sesso</a>		
facets	Kind pattern	Value [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \-\ . & ; \s / ^ \\ ( ) *)	annotation
	enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>
	enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Sesso_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DataAN_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="M"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;  &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Maschio] ]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="F"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;  &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA [ Femmina ] ]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>		

### simpleType [Situazione\\_Type](#)

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2		
type	restriction of <a href="#">DataNP_Type</a>		
properties	base cm:DataNP_Type		
used by	element <a href="#">Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione</a>		
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
	enumeration	7	documentation

	<p>&lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]&gt;</p>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Situazione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="5"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="6"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation><! [CDATA[ Periodo d'imposta in cui si
è verificata l'estinzione del soggetto per scissione
totale]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

### simpleType **Stato\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrte.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2																											
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>																											
properties	base cm:DatoNP_Type																											
used by	element <a href="#">Soggetti</a> <a href="#">Diversi</a> <a href="#">Da</a> <a href="#">PF</a> <a href="#">Type/Stato</a>																											
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]{1}[0-9]*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation</td> <td>&lt;! [CDATA[Soggetto in normale attività]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation</td> <td>&lt;! [CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation</td> <td>&lt;! [CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation</td> <td>&lt;! [CDATA[Soggetto estinto]]&gt;</td> </tr> </table>				Kind	Value	annotation		pattern	[1-9]{1}[0-9]*			enumeration	1	documentation	<! [CDATA[Soggetto in normale attività]]>	enumeration	2	documentation	<! [CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>	enumeration	3	documentation	<! [CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>	enumeration	4	documentation	<! [CDATA[Soggetto estinto]]>
Kind	Value	annotation																										
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																											
enumeration	1	documentation	<! [CDATA[Soggetto in normale attività]]>																									
enumeration	2	documentation	<! [CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>																									
enumeration	3	documentation	<! [CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>																									
enumeration	4	documentation	<! [CDATA[Soggetto estinto]]>																									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Stato_Type"&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;         &lt;xs:enumeration value="1"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[ Soggetto in normale attività ]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="2"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[ Soggetto in liquidazione per cessazione di attività ]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="3"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[ Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa ]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="4"&gt;     </pre>																											

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Soggetto estinto]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	--

### simpleType Eventi\_Ecc\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2																					
type	restriction of <b>xs:string</b>																					
properties	base <b>xs:string</b>																					
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation  &lt;! [CDATA[Richieste estorsive]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation  &lt;! [CDATA[Alluvione verificatasi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della regione Veneto]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation  &lt;! [CDATA[Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation  &lt;! [CDATA[Altri eventi eccezionali]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation  &lt;! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation  &lt;! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova]]&gt;</td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation <! [CDATA[Richieste estorsive]]>	enumeration	2	documentation <! [CDATA[Alluvione verificatasi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della regione Veneto]]>	enumeration	3	documentation <! [CDATA[Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa]]>	enumeration	4	documentation <! [CDATA[Altri eventi eccezionali]]>	enumeration	5	documentation <! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]>	enumeration	6	documentation <! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova]]>
Kind	Value	annotation																				
enumeration	1	documentation <! [CDATA[Richieste estorsive]]>																				
enumeration	2	documentation <! [CDATA[Alluvione verificatasi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della regione Veneto]]>																				
enumeration	3	documentation <! [CDATA[Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa]]>																				
enumeration	4	documentation <! [CDATA[Altri eventi eccezionali]]>																				
enumeration	5	documentation <! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]>																				
enumeration	6	documentation <! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova]]>																				
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type"&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xs:enumeration value="1"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Richieste estorsive]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="2"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Alluvione verificatasi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della regione Veneto]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="3"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="4"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Altri eventi eccezionali]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="5"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;         &lt;xs:enumeration value="6"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;&lt;! [CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>																					

```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation><![CDATA[Altri eventi
eccezionali]]></xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di
ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa
Carrara]]></xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal
4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Genova]]></xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

#### simpleType **Estero**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base <b>xs:string</b>		
used by	simpleTypes <a href="#">PE_Type</a> <a href="#">PN_Type</a>		
facets	Kind enumeration	Value EE	annotation
source	<xs:simpleType name="Estero">             <xs:restriction base="xs:string">                 <xs:enumeration value="EE"/>             </xs:restriction> </xs:simpleType>		

#### simpleType **PE\_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	union of ( <a href="#">ProvincieItaliane</a> , <a href="#">Estero</a> )		
used by	element <a href="#">Domicilio_EE_Type/Provincia</a>		

annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="PE_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:union memberTypes="ProvincieItaliane Estero"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType PN\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of ( <a href="#">ProvincieItaliane</a> , <a href="#">ProvincieCroate</a> , <a href="#">Estero</a> )
used by	elements <a href="#">Dati Anagrafici Type/ProvinciaNascita</a> <a href="#">DatiAnagraficiScelte Type/ProvinciaNascita</a>
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie create di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="PN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie create di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:union memberTypes="ProvincieItaliane ProvincieCroate Estero"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType PR\_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of ( <a href="#">ProvincieItaliane</a> )
used by	elements <a href="#">Domicilio_Ita Type/Provincia Fornitura/Intestazione/UfficioPerifericoCAF/Provincia</a>
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="PR_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:union memberTypes="ProvincieItaliane"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType **ProvincieCroate**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base <b>xs:string</b>		
used by	simpleType <a href="#"><b>PN_Type</b></a>		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	FU	documentation Fiume
	enumeration	PL	documentation Pola
	enumeration	ZA	documentation Zara
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ProvincieCroate"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="FU"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Fiume&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="PL"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pola&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="ZA"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Zara&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType **ProvincieItaliane**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base <b>xs:string</b>		
used by	simpleTypes <a href="#"><b>PE_Type</b></a> <a href="#"><b>PN_Type</b></a> <a href="#"><b>PR_Type</b></a>		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	AG	
	enumeration	AL	
	enumeration	AN	
	enumeration	AO	
	enumeration	AP	
	enumeration	AQ	
	enumeration	AR	
	enumeration	AT	

	enumeration	AV
	enumeration	BA
	enumeration	BG
	enumeration	BI
	enumeration	BL
	enumeration	BN
	enumeration	BO
	enumeration	BR
	enumeration	BS
	enumeration	BT
	enumeration	BZ
	enumeration	CA
	enumeration	CB
	enumeration	CE
	enumeration	CH
	enumeration	CI
	enumeration	CL
	enumeration	CN
	enumeration	CO
	enumeration	CR
	enumeration	CS
	enumeration	CT
	enumeration	CZ
	enumeration	EN
	enumeration	FC
	enumeration	FE
	enumeration	FG
	enumeration	FI
	enumeration	FM
	enumeration	FR
	enumeration	GE
	enumeration	GO
	enumeration	GR
	enumeration	IM
	enumeration	IS
	enumeration	KR
	enumeration	LC
	enumeration	LE
	enumeration	LI
	enumeration	LO
	enumeration	LT
	enumeration	LU
	enumeration	MB
	enumeration	MC
	enumeration	ME
	enumeration	MI
	enumeration	MN

	enumeration	MO
	enumeration	MS
	enumeration	MT
	enumeration	NA
	enumeration	NO
	enumeration	NU
	enumeration	OG
	enumeration	OR
	enumeration	OT
	enumeration	PA
	enumeration	PC
	enumeration	PD
	enumeration	PE
	enumeration	PG
	enumeration	PI
	enumeration	PN
	enumeration	PO
	enumeration	PR
	enumeration	PT
	enumeration	PU
	enumeration	PV
	enumeration	PZ
	enumeration	RA
	enumeration	RC
	enumeration	RE
	enumeration	RG
	enumeration	RI
	enumeration	RM
	enumeration	RN
	enumeration	RO
	enumeration	SA
	enumeration	SI
	enumeration	SO
	enumeration	SP
	enumeration	SR
	enumeration	SS
	enumeration	SV
	enumeration	TA
	enumeration	TE
	enumeration	TN
	enumeration	TO
	enumeration	TP
	enumeration	TR
	enumeration	TS
	enumeration	TV
	enumeration	UD
	enumeration	VA

	enumeration VB			
	enumeration VC			
	enumeration VE			
	enumeration VI			
	enumeration VR			
	enumeration VS			
	enumeration VT			
	enumeration VV			
annotation	documentation			
		Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi:		
	Agrigento	AG	AL	
	Alessandria		AN	
	Ancona			
	Aosta	AO		
	Ascoli Piceno	AP		
	L'Aquila	AQ		
	Arezzo		AR	
	Asti		AT	
	Avellino	AV		
	Bari		BA	
	Bergamo		BG	
	Biella		BI	
	Belluno		BL	
	Benevento		BN	
	Bologna		BO	
	Brindisi	BR		
	Brescia		BS	
	Barletta-Andria-Trani	BT		
	Bolzano		BZ	
	Cagliari	CA		
	Campobasso		CB	
	Caserta		CE	
	Chieti		CH	
	Carbonia-Iglessias	CI		
	Caltanissetta	CL		
	Cuneo		CN	
	Como		CO	
	Cremona		CR	
	Cosenza		CS	
	Catania		CT	
	Catanzaro		CZ	
	Enna		EN	
	Forlì-Cesena	FC		
	Ferrara		FE	
	Foggia		FG	
	Firenze		FI	
	Fermo		FM	
	Frosinone	FR		
	Genova		GE	
	Gorizia		GO	
	Grosseto	GR		
	Imperia		IM	
	Isernia		IS	
	Crotone		KR	
	Lecco		LC	
	Lecce		LE	
	Livorno		LI	
	Lodi		LO	
	Latina		LT	
	Lucca		LU	
	Monza e Brianza	MB		
	Macerata	MC		
	Messina		ME	
	Milano		MI	

	Mantova	MN
	Modena	MO
	Massa e Carrara	MS
	Matera	MT
	Napoli	NA
	Novara	NO
	Nuoro	NU
	Ogliastra	OG
	Oristano	OR
	Olbia-Tempio	OT
	Palermo	PA
	Piacenza	PC
	Padova	PD
	Pescara	PE
	Perugia	PG
	Pisa	PI
	Pordenone	PN
	Prato	PO
	Parma	PR
	Pistoia	PT
	Pesaro e Urbino	PU
	Pavia	PV
	Potenza	PZ
	Ravenna	RA
	Reggio Calabria	RC
	Reggio Emilia	RE
	Ragusa	RG
	Rieti	RI
	Roma	RM
	Rimini	RN
	Rovigo	RO
	Salerno	SA
	Iena	SI
	Sondrio	SO
	La Spezia	SP
	Siracusa	SR
	Sassari	SS
	Savona	SV
	Taranto	TA
	Teramo	TE
	Trento	TN
	Torino	TO
	Trapani	TP
	Terni	TR
	Trieste	TS
	Treviso	TV
	Udine	UD
	Varese	VA
	Verbano-Cusio-Ossola	VB
	Vercelli	VC
	Venezia	VE
	Vicenza	VI
	Verona	VR
	Medio Campidano	VS
	Viterbo	VT
	Vibo Valentia	VV
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="ProvinceItaliane"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;       Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi:       Agrigento       AG     &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>	

	Alessandria	AL
	Ancona	AN
	Aosta	AO
	Ascoli Piceno	AP
	L'Aquila	AQ
	Arezzo	AR
	Asti	AT
	Avellino	AV
	Bari	BA
	Bergamo	BG
	Biella	BI
	Belluno	BL
	Benevento	BN
	Bologna	BO
	Brindisi	BR
	Brescia	BS
	Barletta-Andria-Trani	BT
	Bolzano	BZ
	Cagliari	CA
	Campobasso	CB
	Caserta	CE
	Chieti	CH
	Carbonia-Iglessias	CI
	Caltanissetta	CL
	Cuneo	CN
	Como	CO
	Cremona	CR
	Cosenza	CS
	Catania	CT
	Catanzaro	CZ
	Enna	EN
	Forlì-Cesena	FC
	Ferrara	FE
	Foggia	FG
	Firenze	FI
	Fermo	FM
	Frosinone	FR
	Genova	GE
	Gorizia	GO
	Grosseto	GR
	Imperia	IM
	Isernia	IS
	Crotone	KR
	Lecco	LC
	Lecce	LE
	Livorno	LI
	Lodi	LO

	Latina	LT
	Lucca	LU
	Monza e Brianza	MB
	Macerata	MC
	Messina	ME
	Milano	MI
	Mantova	MN
	Modena	MO
	Massa e Carrara	MS
	Matera	MT
	Napoli	NA
	Novara	NO
	Nuoro	NU
	Ogliastra	OG
	Oristano	OR
	Olbia-Tempio	OT
	Palermo	PA
	Piacenza	PC
	Padova	PD
	Pescara	PE
	Perugia	PG
	Pisa	PI
	Pordenone	PN
	Prato	PO
	Parma	PR
	Pistoia	PT
	Pesaro e Urbino	PU
	Pavia	PV
	Potenza	PZ
	Ravenna	RA
	Reggio Calabria	RC
	Reggio Emilia	RE
	Ragusa	RG
	Rieti	RI
	Roma	RM
	Rimini	RN
	Rovigo	RO
	Salerno	SA
	iена	SI
	Sondrio	SO
	La Spezia	SP
	Siracusa	SR
	Sassari	SS
	Savona	SV
	Taranto	TA
	Teramo	TE
	Trento	TN

Torino	TO
Trapani	TP
Terni	TR
Trieste	TS
Treviso	TV
Udine	UD
Varese	VA
Verbano-Cusio-Ossola	VB
Vercelli	VC
Venezia	VE
Vicenza	VI
Verona	VR
Medio Campidano	VS
Viterbo	VT
Vibo Valentia	VV

```

        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="AG"/>
        <xs:enumeration value="AL"/>
        <xs:enumeration value="AN"/>
        <xs:enumeration value="AO"/>
        <xs:enumeration value="AP"/>
        <xs:enumeration value="AQ"/>
        <xs:enumeration value="AR"/>
        <xs:enumeration value="AT"/>
        <xs:enumeration value="AV"/>
        <xs:enumeration value="BA"/>
        <xs:enumeration value="BG"/>
        <xs:enumeration value="BI"/>
        <xs:enumeration value="BL"/>
        <xs:enumeration value="BN"/>
        <xs:enumeration value="BO"/>
        <xs:enumeration value="BR"/>
        <xs:enumeration value="BS"/>
        <xs:enumeration value="BT"/>
        <xs:enumeration value="BZ"/>
        <xs:enumeration value="CA"/>
        <xs:enumeration value="CB"/>
        <xs:enumeration value="CE"/>
        <xs:enumeration value="CH"/>
        <xs:enumeration value="CI"/>
        <xs:enumeration value="CL"/>
        <xs:enumeration value="CN"/>
        <xs:enumeration value="CO"/>
        <xs:enumeration value="CR"/>

```

```
<xs:enumeration value="CS"/>
<xs:enumeration value="CT"/>
<xs:enumeration value="CZ"/>
<xs:enumeration value="EN"/>
<xs:enumeration value="FC"/>
<xs:enumeration value="FE"/>
<xs:enumeration value="FG"/>
<xs:enumeration value="FI"/>
<xs:enumeration value="FM"/>
<xs:enumeration value="FR"/>
<xs:enumeration value="GE"/>
<xs:enumeration value="GO"/>
<xs:enumeration value="GR"/>
<xs:enumeration value="IM"/>
<xs:enumeration value="IS"/>
<xs:enumeration value="KR"/>
<xs:enumeration value="LC"/>
<xs:enumeration value="LE"/>
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LO"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OG"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="OT"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
```

```
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TO"/>
<xs:enumeration value="TP"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="TS"/>
<xs:enumeration value="TV"/>
<xs:enumeration value="UD"/>
<xs:enumeration value="VA"/>
<xs:enumeration value="VB"/>
<xs:enumeration value="VC"/>
<xs:enumeration value="VE"/>
<xs:enumeration value="VI"/>
<xs:enumeration value="VR"/>
<xs:enumeration value="VS"/>
<xs:enumeration value="VT"/>
<xs:enumeration value="VV"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```